

市人民政府办公室关于  
印发天门市长江入河排污口“一口一策”  
整治方案的通知  
(天政办发〔2021〕47号)

各乡、镇人民政府，各办事处、农场，天门经济开发区，市政府有关部门：

《天门市长江入河排污口“一口一策”整治方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

天门市人民政府办公室

2021年12月29日

# 天门市长江入河排污口“一口一策”整治方案

根据生态环境部《关于交办长江入河排污口清单的函》（环办执法函〔2020〕708号）、市人民政府办公室《关于印发天门市长江入河排污口溯源整治专项行动工作方案的通知》（天政办发〔2021〕30号）要求，为深入推进入河排污口分类整治，有效管控污染物排放，持续改善水生态环境质量，特制定本方案。

## 一、总体目标

2022—2023年，按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”的原则，对生态环境部交办天门市的长江入河排污口进行分类整治，做好排污口档案建立、二维码标识牌设立、年度监测计划制定、整治信息上报工作，按时限要求基本完成整治任务。2024—2025年，建立完善长江入河排污口监管体系，做到规范管理、监管到位。

## 二、工作任务

（一）清单管理。根据前期入河排污口排查、溯源、监测结果，对全市263个长江入河排污口逐一明确整治要求，形成天门市长江入河排污口“一口一策”整治清单（见附件），分类推进规范整治，实行清单式销号式管理。

（二）统筹推进。对经排查溯源可以迅速取缔以及清理合并的排污口，要立行立改，迅速完成整治工作。对需进行雨污分流、

截污工程、建设小型污染治理设施等工程整治的排污口，制定工程整治计划，在规定时间内节点内完成整治工作。

（三）长效监管。建立入河排污口长效监管机制，对经规范整治后保留的排污口，建立排污口巡查和应急管理制度，制定排污口监测计划，严格落实“控源”要求，推动形成更加科学完备的监管体系和长效机制，防止问题反弹回潮。

### 三、主要措施

（一）依法取缔一批入河排污口（64个）。对1个厂区雨水排口、3个城镇雨洪排口、4个畜禽养殖排污口、1个农村生活污水排污口、8个生产废水排污口、42个生活污水排污口、5个其他排口进行依法取缔。

整治措施：生活污水就近纳入市政污水管网，生产废水达到纳管标准后接入污水处理厂，对原排污口进行拆除封堵；规范厂区雨水排口，对不必要的雨水排口进行封堵。

（二）清理合并一批入河排污口（4个）。对3个生活污水排污口和1个厂区雨水排口采取清理合并措施。

整治措施：生活污水排污口就近接入市政污水管网，对厂区多个雨水排口进行合并，清理不必要的雨水排口。

（三）规范整治一批入河排污口（195个）。对96个城镇雨洪排口、43个种植业排口、14个厂区雨水排口、4个生产废水排污口、4个生活污水排污口、6个水产养殖排污口、1个畜



禽养殖排污口、2 个其他排口、17 个沟渠、河港（涌）、排干等进行规范整治，8 个非排口待核定销号。

**整治措施：**开展截污工程，对生活污水进行收集纳管；建设小型污水设施、人工湿地等工程，将污水达标排放、消纳还田；减少肥料投加、控制养殖密度，确保养殖废水达标排放；对排口、沟渠等进行清理，保持水体清洁；制定年度监测计划，对排口进行定期监测。

#### 四、工作要求

（一）强化组织领导，明确工作职责。各有关乡镇和市财政局、市生态环境局、市农业农村局、市水利和湖泊局、市住建局、市交通运输局、市现代农业服务中心要高度重视，强力推动，明确入河排污口整治目标，压实工作责任，落实工作要求。

（二）细化工作方案，扎实推进整治。各有关乡镇作为入河排污口整治工作的责任主体，要从实际出发，对照整治标准、整治措施、完成时限，进一步细化整治目标、工作内容，针对责任排污口制定切实可行的具体整治实施方案，完成整治目标。

（三）加强分工协作，落实工作保障。各有关乡镇及部门要加强入河排污口整治工作的人员、经费保障，整合资源力量，推进工作开展。市生态环境局、市住建局、市水利和湖泊局、市农业农村局、市交通运输局、市现代农业服务中心要充分发挥行业政策、技术和资金优势，督促指导本行业相关的排污口整治，抓

出整治成效。市财政局要保障入河排污口溯源整治专项经费，确保足额拨付和专款专用。

附件：天门市长江入河排污口“一口一策”整治清单

附件

天门市长江入河排污口“一口一策”整治清单

| 序号 | 所在地 | 排口基本信息                            |                          |                  |             |             | 排口类型         |              | 溯源阶段信息 |      |      |          |               | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                                 |         |         |        |            |        |      |         |          |
|----|-----|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|--------|------------|--------|------|---------|----------|
|    | 市州  | 部清单编码                             | 正式命名                     | 正式编码             | 经度          | 纬度          | 大类           | 小类           | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题     | 整治类型     | 整治目标                                                                          | 整治措施                            | 是否为重点监管 | 标识牌树立   |        | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门    | 投资估算（万元） |
|    |     |                                   |                          |                  |             |             |              |              |        |      |      |          |               |          |                                                                               |                                 |         | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |            |        |      |         |          |
| 1  | 天门市 | 42900603TN<br>N215743076<br>99374 | 天门市岳飞大道红白色居民楼15米1号雨洪排口   | FG4290060001YH00 | 113.0851052 | 30.4971199  | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 雨污混流，有生活污水排出  | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能            | 否       | 否       | 否      | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局    | 10       |
| 2  | 天门市 | 4290060378<br>IM15742190<br>97728 | 天门市天南长渠罗汉寺闸下游650米右岸沟渠    | FG4290060002GQ00 | 112.6001616 | 30.68417011 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江     | 三级   | Ⅱ    | 否        | 水面不清洁，有浮萍和垃圾  | 规范       | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭                                          | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划           | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市水利和湖泊局 | 8        |
| 3  | 天门市 | 429006033U<br>ZS15742256<br>22987 | 天门市金湾社区7寨与6寨交叉口种植业排口     | FG4290060003NY00 | 113.0824858 | 30.50408453 | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样    | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市农业农村局  | 2        |
| 4  | 天门市 | 42900603Y0<br>QZ15779360<br>81919 | 天门市仙粮机械厂东墙外20米渠对面种植业排口   | FG4290060004NY00 | 113.434436  | 30.40866282 | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样    | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市农业农村局  | 2        |
| 5  | 天门市 | 429006039A<br>JX15742163<br>88838 | 天门市潜江汉江大桥工程第二标段项目部生活污水排口 | FG4290060005GY00 | 112.8850781 | 30.58006826 | 工业排污口        | 生活污水排口       | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 生活污水直排        | 取缔       | /                                                                             | 封堵排污口                           | 否       | 是       | 是      | 2022/12/30 | 否      | 张港镇  | 市生态环境局  | 1        |
| 6  | 天门市 | 429006039Z<br>6915742181<br>61213 | 天门市娜鲁湾酒店墙外30米幸福河边1号雨洪排口  | FG4290060006SH00 | 113.4402111 | 30.40056977 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 雨污分流不彻底，有生活污水 | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能            | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市住建局    | 10       |

|    |     |                           |                           |                  |              |              |         |         |        |      |      |          |                   |          |                                                                               |                                    |         |         |        |            |        |      |        |          |  |
|----|-----|---------------------------|---------------------------|------------------|--------------|--------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|--------|------------|--------|------|--------|----------|--|
|    |     |                           |                           |                  |              |              |         |         |        |      |      |          |                   | 混排       |                                                                               |                                    |         |         |        |            |        |      |        |          |  |
| 序号 | 所在地 | 排口基本信息                    |                           |                  |              |              | 排口类型    |         | 溯源阶段信息 |      |      |          |                   | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                                    |         |         |        |            |        |      |        |          |  |
|    | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                      | 正式编码             | 经度           | 纬度           | 大类      | 小类      | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题         | 整治类型     | 整治目标                                                                          | 整治措施                               | 是否为重点监管 | 标识牌树立   |        | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门   | 投资估算（万元） |  |
|    |     |                           |                           |                  |              |              |         |         |        |      |      |          |                   |          |                                                                               |                                    |         | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |            |        |      |        |          |  |
| 7  | 天门市 | 42900603WJN91578040328216 | 天门市中刘村英雄纪念碑往北 300 米雨洪排口   | FG4290060007YH00 | 113. 1948351 | 30. 44865061 | 城镇雨洪排口  | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 雨污混流，有生活污水排出      | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 周边建设小微污水处理设施，收集处理排口周边生活污水，保留雨水排放功能 | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 彭市镇  | 市住建局   | 10       |  |
| 8  | 天门市 | 42900603WYM51577869673463 | 天门市新兴垸村 3 组木材加工厂生活污水排污口   | FG4290060008GY00 | 113. 0596584 | 30. 52675152 | 工业排污口   | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 加工厂旱厕，有溢流风险       | 取缔       | /                                                                             | 封堵排口                               | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市生态环境局 | 1        |  |
| 9  | 天门市 | 42900603QHMC1574232743928 | 天门市徐庙村种植业排口               | FG4290060009NY00 | 113. 2472331 | 30. 44870601 | 农业农村排污口 | 种植业排口   | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样        | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划    | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市农业农村局 | 2        |  |
| 10 | 天门市 | 42900603UGSI1574301777537 | 天门市天发建材厂正南角其他排口           | FG4290060010QT00 | 112. 8730921 | 30. 5638582  | 其他排口    | 其他排口    | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 以前化工厂遗留的废水池，有溢流风险 | 取缔       | /                                                                             | 废水收集转运到污水处理厂处理后，封堵排口               | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 张港镇  | 市生态环境局 | 6        |  |
| 11 | 天门市 | 42900603FKUJ1574302927218 | 天门市岳飞大道以东大庙泓沟约 600 米种植业排口 | FG4290060011NY00 | 113. 0943466 | 30. 51785227 | 农业农村排污口 | 种植业排口   | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样        | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划    | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市农业农村局 | 2        |  |

|    |     |                           |                             |                  |              |              |              |              |        |      |      |          |                         |          |                                           |                       |         |        |   |            |        |      |         |          |
|----|-----|---------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|-------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|--------|---|------------|--------|------|---------|----------|
| 12 | 天门市 | 42900603JN271574216842980 | 天门市娜鲁湾酒店墙外 30 米幸福河边 2 号雨洪排口 | FG4290060012YH00 | 113. 4412503 | 30. 40023521 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样              | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾         | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市住建局    | 1        |
| 序号 | 所在地 | 排口基本信息                    |                             |                  |              |              | 排口类型         |              | 溯源阶段信息 |      |      |          |                         | 分类整治阶段信息 |                                           |                       |         |        |   |            |        |      |         |          |
|    | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                        | 正式编码             | 经度           | 纬度           | 大类           | 小类           | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题               | 整治类型     | 整治目标                                      | 整治措施                  | 是否为重点监管 | 标识牌树立  |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门    | 投资估算（万元） |
|    |     |                           |                             |                  |              |              |              |              |        |      |      |          |                         |          |                                           |                       | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |   |            |        |      |         |          |
| 13 | 天门市 | 42900603ZT5Y1577954848038 | 天门市多祥镇鲁台社区幸福桥右岸上游 160 米雨洪排口 | FG4290060013YH00 | 113. 4415367 | 30. 40002296 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样              | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾         | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市住建局    | 1        |
| 14 | 天门市 | 42900603CUNH1574256964402 | 天门市样样红科技发展有限公司生活污水排污口       | FG4290060014GY00 | 113. 4341592 | 30. 40809918 | 工业排污口        | 生活污水排污口      | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 生活污水直排                  | 取缔       | /                                         | 污水收集后接入市政管网，封堵排口      | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市生态环境局  | 10       |
| 15 | 天门市 | 42900603TE121574384197669 | 天门市彭市镇三元沟与沿江渠闸口处沟渠          | FG4290060015GQ00 | 113. 1679756 | 30. 45645247 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江     | 三级   | Ⅱ    | 否        | 水面不清洁，有浮萍和垃圾            | 规范       | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭      | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 彭市镇  | 市水利和湖泊局 | 8        |
| 16 | 天门市 | 429006037JIM1578042192246 | 天门市多祥镇郭湾社区雨洪排口              | FG4290060016YH00 | 113. 4272907 | 30. 41816638 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 排查阶段是雨洪排口，现排口由于工厂建设已被封堵 | 取缔       | /                                         | 封堵排污口                 | 否       | 否      | 否 | 2021/9/18  | 是      | 多祥镇  | 市住建局    | 0        |
| 17 | 天门市 | 42900603P7ME1574302255261 | 天门市新兴垸村 3 组雨洪排口             | FG4290060017YH00 | 113. 0574835 | 30. 52612883 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样              | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾         | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局    | 1        |
| 18 | 天门市 | 42900603ELK1574234822924  | 天门市多宝镇棉花采购站后临桥雨洪排口          | FG4290060018YH00 | 112. 6873324 | 30. 67056837 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样              | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾         | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市住建局    | 1        |

|    |     |                           |                            |                  |              |              |              |              |        |      |      |          |                   |          |                                                                                |                                 |         |        |   |            |        |      |         |          |
|----|-----|---------------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|---|------------|--------|------|---------|----------|
| 19 | 天门市 | 42900603AMG81578020588360 | 天门市张李村东南 1 公里种植业排口         | FG4290060019NY00 | 112. 6656834 | 30. 65548914 | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江     | 一级   | 达标   | 否        | 水面不清洁，有浮萍和垃圾      | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ 类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市农业农村局  | 2        |
| 序号 | 所在地 | 排口基本信息                    |                            |                  |              |              | 排口类型         |              | 溯源阶段信息 |      |      |          |                   | 分类整治阶段信息 |                                                                                |                                 |         |        |   |            |        |      |         |          |
|    | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                       | 正式编码             | 经度           | 纬度           | 大类           | 小类           | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题         | 整治类型     | 整治目标                                                                           | 整治措施                            | 是否为重点监管 | 标识牌树立  |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门    | 投资估算（万元） |
|    |     |                           |                            |                  |              |              |              |              |        |      |      |          |                   |          |                                                                                |                                 | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |   |            |        |      |         |          |
| 20 | 天门市 | 42900603BA861578023080334 | 天门市多宝镇多宝小学雨洪排口             | FG4290060020YH00 | 112. 686021  | 30. 67066061 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样        | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ 类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市住建局    | 1        |
| 21 | 天门市 | 42900603P86C1574230625219 | 天门市马庙村沟渠                   | FG4290060021GQ00 | 113. 261208  | 30. 4467944  | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江     | 三级   | Ⅱ    | 否        | 水面不清洁，有浮萍和垃圾      | 规范       | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ 类标准，并消除黑臭                                          | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划           | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市水利和湖泊局 | 8        |
| 22 | 天门市 | 42900603PFR1578035424864  | 天门市彭市镇周湾采油厂西墙外 20 米种植业排口   | FG4290060022NY00 | 113. 1655836 | 30. 45739687 | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 排口周边杂草丛生          | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ 类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 彭市镇  | 市农业农村局  | 2        |
| 23 | 天门市 | 42900603MESH1578039732315 | 天门市华兴油脂化工厂东侧 5 米厂区雨水排口     | FG4290060023GY00 | 113. 2644472 | 30. 44033143 | 工业排污口        | 厂区雨水排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 企业已经关停多年，溯源期间无水采样 | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ 类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 是      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市生态环境局  | 2        |
| 24 | 天门市 | 429006033ZQ51574254493848 | 天门市多宝镇鲍咀村兴隆枢纽下左岸 500 米雨洪排口 | FG4290060024YH00 | 112. 6883606 | 30. 60323184 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 一级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样        | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ 类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市住建局    | 1        |

|    |     |                           |                            |                  |             |             |              |              |        |      |      |          |               |          |                                           |                       |         |        |   |            |        |      |         |          |
|----|-----|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|---------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|--------|---|------------|--------|------|---------|----------|
| 25 | 天门市 | 429006030T7S1574220826210 | 天门市青汉支渠与孝义路交叉口生活污水排污口      | FG4290060025SH00 | 113.0844647 | 30.50936851 | 城镇生活污水排污口    | 生活污水排污口      | 汉江     | 三级   |      | 否        | 有溢流风险         | 取缔       | /                                         | 封堵排口                  | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 岳口镇  | 市住建局    | 0        |
| 26 | 天门市 | 42900603WCW31577783323732 | 天门市金湾社区西北150米入河生活污水排污口     | FG4290060026SH00 | 113.084233  | 30.50834748 | 城镇生活污水排污口    | 生活污水排污口      | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 生活污水直排        | 取缔       | /                                         | 污水收集后接入市政管网,封堵排污口     | 否       | 否      | 否 | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局    | 10       |
| 序号 | 所在地 | 排口基本信息                    |                            |                  |             |             | 排口类型         |              | 溯源阶段信息 |      |      |          |               | 分类整治阶段信息 |                                           |                       |         |        |   |            |        |      |         |          |
|    | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                       | 正式编码             | 经度          | 纬度          | 大类           | 小类           | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题     | 整治类型     | 整治目标                                      | 整治措施                  | 是否为重点监管 | 标识牌树立  |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门    | 投资估算(万元) |
|    |     |                           |                            |                  |             |             |              |              |        |      |      |          |               |          |                                           |                       | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |   |            |        |      |         |          |
| 27 | 天门市 | 429006036NM81574394427438 | 天门市003县道刘家河右岸河港(涌)         | FG4290060027GQ00 | 113.3938384 | 30.41813463 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 汉江     | 三级   | III  | 否        | 水面不清洁,有浮萍和垃圾  | 规范       | 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准,并消除黑臭      | 清理水面浮萍和垃圾,制定一年一次的监测计划 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多样镇  | 市水利和湖泊局 | 8        |
| 28 | 天门市 | 429006033AAU1574324347125 | 天门市稳健医疗(天门)有限公司西北角厂区雨水排口   | FG4290060028GY00 | 113.0744739 | 30.50269977 | 工业排污口        | 厂区雨水排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样    | 规范       | 雨污分流,排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 疏通管道,清理排口周边垃圾         | 否       | 是      | 是 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市生态环境局  | 1        |
| 29 | 天门市 | 42900603GNV31574316544206 | 天门市麻洋镇文卫路口公厕雨洪排口           | FG4290060029YH00 | 113.2638685 | 30.43926603 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 雨污混流,厕所污水混排   | 规范       | 雨污分流,排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 污水收集后接入市政管网,保留雨水排放功能  | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市住建局    | 10       |
| 30 | 天门市 | 42900603IAGU1577978494277 | 天门市彭市镇洗浴中心西南侧10米生活污水排污口    | FG4290060030SH00 | 113.1857678 | 30.45283603 | 城镇生活污水排污口    | 生活污水排污口      | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 生活污水直排        | 取缔       | /                                         | 污水收集后接入市政管网,封堵排口      | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 彭市镇  | 市住建局    | 10       |
| 31 | 天门市 | 42900603RNWK1578031610368 | 天门市张港镇鑫天农业发展有限公司北侧100米其他排口 | FG4290060031QT00 | 112.8719914 | 30.58121183 | 其他排口         | 其他排口         | 汉江     | 三级   |      | 否        | 地下水取水口,有黄砂水流出 | 取缔       | /                                         | 封堵排口                  | 否       | 否      | 否 | 2022/6/30  | 否      | 张港镇  | 市生态环境局  | 2        |

|    |     |                           |                                 |                  |             |             |              |              |        |      |      |          |                      |          |                                                                               |                       |         |        |   |            |        |      |         |          |
|----|-----|---------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------|---|------------|--------|------|---------|----------|
| 32 | 天门市 | 42900603RY561574218192995 | 天门市岳口初级中学西侧生活污水排污口              | FG4290060032SH00 | 113.0847402 | 30.51599962 | 城镇生活污水排污口    | 生活污水排污口      | 汉江     | 三级   |      | 否        | 周边生活污水已接入管网，排口已封堵    | 取缔       | /                                                                             | 封堵排口                  | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 岳口镇  | 市住建局    | 0        |
| 33 | 天门市 | 429006033YTR1574230575286 | 天门市鑫天农业发展有限公司净化用水房厂区雨水排口        | FG4290060033GY00 | 112.8720988 | 30.58151779 | 工业排污口        | 厂区雨水排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样，厂区有多个雨水排口 | 取缔       | /                                                                             | 封堵此排口，保留 78 号排口       | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 张港镇  | 市生态环境局  | 0        |
| 序号 | 所在地 | 排口基本信息                    |                                 |                  |             |             | 排口类型         |              | 溯源阶段信息 |      |      |          |                      | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                       |         |        |   |            |        |      |         |          |
|    | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                            | 正式编码             | 经度          | 纬度          | 大类           | 小类           | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题            | 整治类型     | 整治目标                                                                          | 整治措施                  | 是否为重点监管 | 标识牌树立  |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门    | 投资估算（万元） |
|    |     |                           |                                 |                  |             |             |              |              |        |      |      |          |                      |          |                                                                               |                       | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |   |            |        |      |         |          |
| 34 | 天门市 | 42900603H6CR1574316236444 | 天门市岳口镇汉江边黄家滩种植业排口               | FG4290060034NY00 | 113.0658695 | 30.51666533 | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江     | 一级   |      | 否        | 无                    | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 保持排口清洁，制定一年一次的监测计划    | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市农业农村局  | 2        |
| 35 | 天门市 | 42900603ZTCP1574305069609 | /                               | /                | 112.6875978 | 30.66513245 | 非排口          | 取水泵站进水口      | 汉江     | /    |      | 否        | 泵站抽水口                | /        | /                                                                             | /                     | 否       | 否      | 否 | /          | /      | 多宝镇  | 市生态环境局  | 0        |
| 36 | 天门市 | 42900603AFYF1574329383879 | 天门市新兴垸村 2 组沟渠                   | FG4290060036GQ00 | 113.0573209 | 30.53282831 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江     | 三级   | Ⅲ    | 否        | 水面不清洁，有浮萍和垃圾         | 规范       | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭                                          | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市水利和湖泊局 | 8        |
| 37 | 天门市 | 429006035AKS1574227817022 | 天门市青华寺社区白色 3 层居民楼东侧 20 米生活污水排污口 | FG4290060037SH00 | 113.0799202 | 30.49839408 | 城镇生活污水排污口    | 生活污水排污口      | 汉江     | 三级   |      | 否        | 周边生活污水已接入管网，排口已封堵    | 取缔       | /                                                                             | 封堵排口                  | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 岳口镇  | 市住建局    | 0        |

|    |     |                           |                             |                  |              |              |           |         |        |      |      |          |                   |          |                                                                               |                                 |         |        |   |            |        |      |        |          |
|----|-----|---------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------|------|------|----------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|---|------------|--------|------|--------|----------|
| 38 | 天门市 | 4290060322Q81577780877771 | 天门市金湾社区八组东 90 米入青汉支渠生活污水排污口 | FG4290060038SH00 | 113. 0814917 | 30. 50198717 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 周边生活污水已接入管网，排口已封堵 | 取缔       | /                                                                             | 封堵排口                            | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 岳口镇  | 市住建局   | 0        |
| 39 | 天门市 | 42900603SFR31574393348632 | 天门市多样镇养老院 003 县道对面养猪场种植业排口  | FG4290060039NY00 | 113. 3727827 | 30. 42584195 | 农业农村排污口   | 种植业排口   | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样        | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多样镇  | 市农业农村局 | 2        |
| 40 | 天门市 | 429006033H9Y1577979020143 | 天门市样样红科技发展有限公司东墙边雨洪排口       | FG4290060040YH00 | 113. 4346351 | 30. 40688688 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 雨污混流，有生活污水排出      | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能            | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多样镇  | 市住建局   | 10       |
| 序号 | 所在地 | 排口基本信息                    |                             |                  |              |              | 排口类型      |         | 溯源阶段信息 |      |      |          |                   | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                                 |         |        |   |            |        |      |        |          |
|    | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                        | 正式编码             | 经度           | 纬度           | 大类        | 小类      | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题         | 整治类型     | 整治目标                                                                          | 整治措施                            | 是否为重点监管 | 标识牌树立  |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门   | 投资估算（万元） |
|    |     |                           |                             |                  |              |              |           |         |        |      |      |          |                   |          |                                                                               |                                 | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |   |            |        |      |        |          |
| 41 | 天门市 | 42900603KURF1574232196950 | 天门市鑫天农业发展有限公司西侧厂区雨水排口       | FG4290060041GY00 | 112. 8716425 | 30. 58063671 | 工业排污口     | 厂区雨水排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样        | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 是      | 是 | 2022/12/30 | 否      | 张港镇  | 市生态环境局 | 1        |
| 42 | 天门市 | 429006031SKE1574300853652 | 天门市彭市镇彭市闸种植业排口              | FG4290060042NY00 | 113. 1704254 | 30. 45459738 | 农业农村排污口   | 种植业排口   | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样        | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 彭市镇  | 市农业农村局 | 2        |
| 43 | 天门市 | 429006039TYZ1577864637592 | 天门市多样镇御江华府 8 栋南侧 20 米雨洪排口   | FG4290060043YH00 | 113. 4440026 | 30. 39760492 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样        | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多样镇  | 市住建局   | 1        |

|    |     |                                   |                           |                          |                 |                 |          |        |        |      |      |          |              |          |                                                                               |                                 |         |         |        |            |        |      |        |          |
|----|-----|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------|--------|------|------|----------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|--------|------------|--------|------|--------|----------|
| 44 | 天门市 | 42900603M1<br>IL15743073<br>83382 | 天门市勇敢社区7组岳飞大道东侧种植业排口      | FG4290<br>060044<br>NY00 | 113.09<br>21671 | 30.510<br>5835  | 农业农村排污水口 | 种植业排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市农业农村局 | 2        |
| 45 | 天门市 | 42900603BR<br>KF15742146<br>20344 | 天门市勇敢社区3层白色居民楼雨洪排口        | FG4290<br>060045<br>YH00 | 113.08<br>7822  | 30.512<br>02662 | 城镇雨洪排口   | 城镇雨洪排口 | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 雨污混流，有生活污水排出 | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能            | 否       | 否       | 否      | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 10       |
| 46 | 天门市 | 42900603H7<br>I515742999<br>94552 | 天门市新兴垸村2组王滩桥下东面雨洪排口       | FG4290<br>060046<br>YH00 | 113.06<br>20764 | 30.534<br>6125  | 城镇雨洪排口   | 城镇雨洪排口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 1        |
| 47 | 天门市 | 42900603TZ<br>LB15742282<br>39141 | 天门市丰收河天仙大道交江处天仙大道南侧雨洪排口   | FG4290<br>060047<br>YH00 | 113.43<br>59476 | 30.412<br>7613  | 城镇雨洪排口   | 城镇雨洪排口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市住建局   | 1        |
| 序号 | 所在地 | 排口基本信息                            |                           |                          |                 |                 | 排口类型     |        | 溯源阶段信息 |      |      |          |              | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                                 |         |         |        |            |        |      |        |          |
|    | 市州  | 部清单编码                             | 正式命名                      | 正式编码                     | 经度              | 纬度              | 大类       | 小类     | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题    | 整治类型     | 整治目标                                                                          | 整治措施                            | 是否为重点监管 | 标识牌树立   |        | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门   | 投资估算（万元） |
|    |     |                                   |                           |                          |                 |                 |          |        |        |      |      |          |              |          |                                                                               |                                 |         | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |            |        |      |        |          |
| 48 | 天门市 | 42900603G0<br>OS15742393<br>95296 | 天门市岳口镇初级中学西侧雨洪排口          | FG4290<br>060048<br>YH00 | 113.08<br>47309 | 30.515<br>06521 | 城镇雨洪排口   | 城镇雨洪排口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 1        |
| 49 | 天门市 | 42900603LV<br>9H15742194<br>56034 | 天门市岳口初级中学门口向南500米路西侧种植业排口 | FG4290<br>060049<br>NY00 | 113.08<br>45115 | 30.511<br>21202 | 农业农村排污水口 | 种植业排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市农业农村局 | 2        |

|    |     |                           |                                 |                  |              |              |           |         |        |      |      |          |                      |          |                                                                                |                      |         |        |   |            |        |      |        |          |
|----|-----|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------|------|------|----------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|---|------------|--------|------|--------|----------|
| 50 | 天门市 | 4290060373PG1577955646933 | 天门市彭市镇上刘村 9 组西南侧 20 米沿江渠生活污水排污口 | FG4290060050SH00 | 113. 1866076 | 30. 45176023 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 周边污水已接入管网，排口已废弃      | 取缔       | /                                                                              | 封堵排口                 | 否       | 否      | 否 | 2022/6/30  | 否      | 彭市镇  | 市住建局   | 1        |
| 51 | 天门市 | 429006039I781574218439682 | 天门市麻洋镇人民政府左边桥下 1 号生活污水排污口       | FG4290060051SH00 | 113. 2625368 | 30. 43711215 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 排查阶段是生活污水排口，现排口已并入管网 | 清理合并     | /                                                                              | 排污口并入市政管网            | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 麻洋镇  | 市住建局   | 0        |
| 52 | 天门市 | 429006032DGD1574231377562 | 天门市岳口镇窑农组种植业排口                  | FG4290060052NY00 | 113. 0338517 | 30. 52392977 | 农业农村排污口   | 种植业排口   | 汉江     | 一级   | 达标   | 否        | 无                    | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ 类标准 | 保持水面清洁，制定一年一次的监测计划   | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市农业农村局 | 2        |
| 53 | 天门市 | 42900603E0QM1574239305110 | 天门市勇敢社区 4 层黄色楼旁 20 米雨洪排口        | FG4290060053YH00 | 113. 0874601 | 30. 51214335 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 雨污混流，有生活污水排出         | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ 类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否       | 否      | 否 | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 10       |
| 序号 | 所在地 | 排口基本信息                    |                                 |                  |              |              | 排口类型      |         | 溯源阶段信息 |      |      |          |                      | 分类整治阶段信息 |                                                                                |                      |         |        |   |            |        |      |        |          |
|    | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                            | 正式编码             | 经度           | 纬度           | 大类        | 小类      | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题            | 整治类型     | 整治目标                                                                           | 整治措施                 | 是否为重点监管 | 标识牌树立  |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门   | 投资估算（万元） |
|    |     |                           |                                 |                  |              |              |           |         |        |      |      |          |                      |          |                                                                                |                      | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |   |            |        |      |        |          |
| 54 | 天门市 | 42900603ZW1F1574345137743 | 天门市多宝镇鑫宝商砼生产废水排污口               | FG4290060054GY00 | 112. 7228811 | 30. 66550995 | 工业排污口     | 生产废水排污口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 沉淀池废水回用，排口已封堵        | 取缔       | /                                                                              | 封堵排口                 | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 多宝镇  | 市生态环境局 | 0        |
| 55 | 天门市 | 42900603CP9Y1574296073837 | 天门市麻洋镇人民政府左边桥下 2 号生活污水排污口       | FG4290060055SH00 | 113. 2624859 | 30. 43729484 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 排口已并入管网              | 清理合并     | /                                                                              | 排污口并入市政管网            | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 麻洋镇  | 市住建局   | 0        |

|    |     |                           |                               |                  |             |             |        |         |        |      |      |          |                      |          |                                                |                      |         |        |   |            |        |      |        |          |
|----|-----|---------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|---------|--------|------|------|----------|----------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|---|------------|--------|------|--------|----------|
| 56 | 天门市 | 42900603PNQ61574300358558 | 天门市王滩桥下北面雨洪排口                 | FG4290060056YH00 | 113.0618743 | 30.53480562 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样           | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准      | 疏通管道，清理排口周边垃圾        | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 1        |
| 57 | 天门市 | 42900603TTC1574235360332  | 天门市多宝小学南 200 米桥梁下游 5 米处雨洪排口   | FG4290060057YH00 | 112.686005  | 30.67068831 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 雨污混流，有生活污水排出         | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准      | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市住建局   | 10       |
| 58 | 天门市 | 429006032TUQ1577947197904 | 天门市湖北小星新材料科技股份有限公司 1 号生活污水排污口 | FG4290060058GY00 | 113.4165454 | 30.40962258 | 工业排污口  | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 生活污水直排               | 规范       | 执行《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》（DB42/1318-2017）其他排污单位标准 | 企业自建污水处理设施或污水收集后接入管网 | 否       | 是      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多样镇  | 市生态环境局 | 20       |
| 59 | 天门市 | 42900603S8MM1574219824160 | 天门市湖北森宸木业有限公司西北角厂区雨水排口        | FG4290060059GY00 | 112.8819466 | 30.58443624 | 工业排污口  | 厂区雨水排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样，厂区有多个雨水排口 | 清理合并     | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准      | 厂区多个雨水排口合并为一个        | 否       | 是      | 是 | 2021/9/17  | 是      | 张港镇  | 市生态环境局 | 1        |
| 60 | 天门市 | 42900603L46K1574256038717 | 天门市熊望台监狱西北角 20 米处雨洪排口         | FG4290060060YH00 | 112.6379072 | 30.7173599  | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样           | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准      | 疏通管道，清理排口周边垃圾        | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市住建局   | 1        |
| 序号 | 所在地 | 排口基本信息                    |                               |                  |             |             | 排口类型   |         | 溯源阶段信息 |      |      |          |                      | 分类整治阶段信息 |                                                |                      |         |        |   |            |        |      |        |          |
|    | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                          | 正式编码             | 经度          | 纬度          | 大类     | 小类      | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题            | 整治类型     | 整治目标                                           | 整治措施                 | 是否为重点监管 | 标识牌树立  |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门   | 投资估算（万元） |
|    |     |                           |                               |                  |             |             |        |         |        |      |      |          |                      |          |                                                |                      | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |   |            |        |      |        |          |
| 61 | 天门市 | 42900603AGJY1577934427384 | 天门市彭市镇食味轩酒楼西侧 10 米桥下雨洪排口      | FG4290060061YH00 | 113.1829778 | 30.46087428 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样           | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准      | 疏通管道，清理排口周边垃圾        | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 彭市镇  | 市住建局   | 1        |
| 62 | 天门市 | 4290060381UI1574314698006 | 天门市岳口镇废弃居民楼西侧 10 米雨洪排口        | FG4290060062YH00 | 113.073511  | 30.50142291 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样           | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准      | 疏通管道，清理排口周边垃圾        | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 1        |

|    |     |                           |                          |                  |             |             |              |              |    |        |      |          |                    |      |                                                                               |                                 |         |       |   |            |        |      |         |          |
|----|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----|--------|------|----------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------|---|------------|--------|------|---------|----------|
| 63 | 天门市 | 4290060351YZ1578044195636 | 天门市胜丰村2组东北侧10米胜丰桥北侧种植业排口 | FG4290060063NY00 | 113.2456093 | 30.449654   | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江 | 三级     | 达标   | 否        | 排口周边有垃圾            | 规范   | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市农业农村局  | 2        |
| 64 | 天门市 | 42900603UVTR1578098724018 | 天门市周湾一队一组道路西北侧15米生活污水排污口 | FG4290060064SH00 | 113.1802157 | 30.45550425 | 城镇生活污水排污口    | 生活污水排污口      | 汉江 | 三级     |      | 否        | 周边生活污水已接入管网，排口已废弃  | 取缔   | /                                                                             | 封堵排口                            | 否       | 否     | 否 | 2022/6/30  | 否      | 彭市镇  | 市住建局    | 1        |
| 65 | 天门市 | 42900603OPY1574236935923  | 天门市造纸厂厂区南80米生产废水排污口      | FG4290060065GY00 | 113.0715973 | 30.49818649 | 工业排污口        | 生产废水排污口      | 汉江 | 三级     |      | 否        | 造纸厂原排污口，现已取缔       | 取缔   | /                                                                             | 封堵排口                            | 否       | 否     | 否 | 2022/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市生态环境局  | 1        |
| 66 | 天门市 | 42900603FUMC1577949372876 | 天门市刘家河泵站高站闸汉江堤南10米河港（涌）  | FG4290060066GQ00 | 113.3925315 | 30.41131013 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江 | 一级     | Ⅱ    | 否        | 水面不清洁，有浮萍和垃圾       | 规范   | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭                                          | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划           | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多样镇  | 市水利和湖泊局 | 8        |
| 67 | 天门市 | 42900603QB0J1574235448188 | 天门市岳口镇龚新垸村雨洪排口           | FG4290060067YH00 | 113.0365481 | 30.54255018 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江 | 三级     |      | 否        | 溯源期间排口无水采样         | 规范   | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局    | 1        |
| 序号 | 所在地 | 排口基本信息                    |                          |                  |             |             |              | 排口类型         |    | 溯源阶段信息 |      |          |                    |      | 分类整治阶段信息                                                                      |                                 |         |       |   |            |        |      |         |          |
|    | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                     | 正式编码             | 经度          | 纬度          | 大类           | 小类           | 流域 | 入河方式   | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题          | 整治类型 | 整治目标                                                                          | 整治措施                            | 是否为重点监管 | 标识牌树立 |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门    | 投资估算（万元） |
| 68 | 天门市 | 42900603L3501578043733064 | 天门市福临科技股份有限公司北墙生产废水排污口   | FG4290060068GY00 | 113.0579149 | 30.5204552  | 工业排污口        | 生产废水排污口      | 汉江 | 三级     | 超标   | 是        | 沿江化工企业已拆除，采样为两年前数据 | 取缔   | /                                                                             | 拆除排口                            | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市生态环境局  | 1        |

|    |     |                           |                           |                  |              |              |              |              |        |      |      |          |              |          |                                                                               |                              |         |        |   |            |        |      |           |          |
|----|-----|---------------------------|---------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------|---|------------|--------|------|-----------|----------|
| 69 | 天门市 | 42900603K1RA1577890120628 | 天门市鲁台社区幸福桥右岸上游 150 米雨洪排口  | FG4290060069YH00 | 113. 4424549 | 30. 39965699 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市住建局      | 1        |
| 70 | 天门市 | 42900603N07N1578041549171 | 天门市天源木业有限公司生产废水排污口        | FG4290060070GY00 | 113. 4156146 | 30. 41358812 | 工业排污口        | 生产废水排污口      | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 排口已接入园区管网    | 规范       | 执行《天门工业园污水处理厂进水水质标准》                                                          | 加强日常监管                       | 否       | 是      | 是 | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市生态环境局    | 1        |
| 71 | 天门市 | 42900603BTZH1574319771123 | 天门市张港镇泽口村种植业排口            | FG4290060071NY00 | 112. 8174403 | 30. 51652523 | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江     | 一级   | 达标   | 否        | 水面不清洁，有浮萍和垃圾 | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 清理水面浮萍和垃圾，保持水面清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 张港镇  | 市农业农村局    | 2        |
| 72 | 天门市 | 42900603UCS51577955720309 | 天门市娜鲁湾酒店马路西侧 10 米幸福河边雨洪排口 | FG4290060072YH00 | 113. 4402245 | 30. 40058136 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 雨污混流，有生活污水排出 | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能         | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市住建局      | 10       |
| 73 | 天门市 | 42900603WBPD1577864328660 | 天门市多祥镇御江华府 7 栋南侧 20 米雨洪排口 | FG4290060073YH00 | 113. 4439542 | 30. 39755162 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市住建局      | 1        |
| 74 | 天门市 | 429006038ME01574229583116 | 天门市麻洋客运站旁娘娘桥河港（涌）         | FG4290060074GQ00 | 113. 2656047 | 30. 44144953 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江     | 三级   | Ⅱ    | 否        | 水面不清洁，有浮萍和垃圾 | 规范       | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭                                          | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划        | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市水利和湖泊局   | 8        |
| 序号 | 所在地 | 排口基本信息                    |                           |                  |              |              | 排口类型         |              | 溯源阶段信息 |      |      |          |              | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                              |         |        |   |            |        |      |           |          |
|    | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                      | 正式编码             | 经度           | 纬度           | 大类           | 小类           | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题    | 整治类型     | 整治目标                                                                          | 整治措施                         | 是否为重点监管 | 标识牌树立  |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门      | 投资估算（万元） |
|    |     |                           |                           |                  |              |              |              |              |        |      |      |          |              |          |                                                                               |                              | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |   |            |        |      |           |          |
| 75 | 天门市 | 42900603Z88F1574347844023 | 天门市黑土地蔬菜种植专业合作社旁猪场畜禽养殖排污口 | FG4290060075NY00 | 112. 7208194 | 30. 66826173 | 农业农村排污口      | 畜禽养殖排污口      | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 排口已封堵        | 取缔       | /                                                                             | 封堵排口                         | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 多宝镇  | 市现代农业服务中心 | 0        |

|    |     |                           |                             |                  |             |             |           |         |        |      |      |          |               |          |                                                                               |                              |         |        |   |            |        |      |        |          |
|----|-----|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|---------|--------|------|------|----------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------|---|------------|--------|------|--------|----------|
| 76 | 天门市 | 42900603DP441578037456196 | 天门市麻洋镇排灌河沙岭路口西岸雨洪排口         | FG4290060076YH00 | 113.2630392 | 30.43829673 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样    | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市住建局   | 1        |
| 77 | 天门市 | 429006037PK01577955405287 | 天门市彭市镇上刘村9组西南侧40米沿江渠东北岸其他排口 | FG4290060077QT00 | 113.1885411 | 30.45007249 | 其他排口      | 其他排口    | 汉江     | 三级   |      | 否        | 废弃涵管          | 取缔       | /                                                                             | 移除涵管                         | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 彭市镇  | 市生态环境局 | 0        |
| 78 | 天门市 | 4290060390Z11574325072816 | 天门市鑫天农业发展有限公司西北侧厂区雨水排口      | FG4290060078GY00 | 112.8725068 | 30.58182749 | 工业排污口     | 厂区雨水排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样    | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                | 否       | 是      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 张港镇  | 市生态环境局 | 2        |
| 79 | 天门市 | 42900603VAVB1577781510765 | 天门市金湾社区西北30米雨洪排口            | FG4290060079YH00 | 113.0827953 | 30.50500045 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样    | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 1        |
| 80 | 天门市 | 429006034ILS1574231435086 | 天门市李花村汉江左岸种植业排口             | FG4290060080NY00 | 112.7511152 | 30.58395365 | 农业农村排污口   | 种植业排口   | 汉江     | 一级   | 达标   | 否        | 此处正在建设闸口      | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 清理水面浮萍和垃圾，保持水面清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市农业农村局 | 2        |
| 81 | 天门市 | 429006034EV01577780951916 | 天门市金湾社区西北50米入渠雨洪排口          | FG4290060081YH00 | 113.0817744 | 30.50256348 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 排口已封堵         | 取缔       | /                                                                             | 封堵排口                         | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 岳口镇  | 市住建局   | 0        |
| 序号 | 所在地 | 排口基本信息                    |                             |                  |             |             | 排口类型      |         | 溯源阶段信息 |      |      |          |               | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                              |         |        |   |            |        |      |        |          |
|    | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                        | 正式编码             | 经度          | 纬度          | 大类        | 小类      | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题     | 整治类型     | 整治目标                                                                          | 整治措施                         | 是否为重点监管 | 标识牌树立  |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门   | 投资估算（万元） |
|    |     |                           |                             |                  |             |             |           |         |        |      |      |          |               |          |                                                                               |                              | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |   |            |        |      |        |          |
| 82 | 天门市 | 42900603CESZ1577948634274 | 彭市镇文明路27号三条街桥下北侧生活污水排污口     | FG4290060082SH00 | 113.1847493 | 30.45391265 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 周边生活污水已接入管网，排 | 取缔       | /                                                                             | 封堵排口                         | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 彭市镇  | 市住建局   | 0        |

|    |     |                           |                                |                  |              |              |           |         |        |      |      |          |                       |          |                                           |                           |         |         |        |            |        |      |           |          |
|----|-----|---------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------|------|------|----------|-----------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|--------|------------|--------|------|-----------|----------|
|    |     |                           |                                |                  |              |              |           |         |        |      |      |          | 口已封堵                  |          |                                           |                           |         |         |        |            |        |      |           |          |
| 83 | 天门市 | 429006036FR41574301575453 | 天门市湖北云泰生态养殖有限公司畜禽养殖排污口         | FG4290060083NY00 | 112. 8110661 | 30. 56564445 | 农业农村排污口   | 畜禽养殖排污口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 鸡舍冷却水和雨水排口，溯源期间排口无水采样 | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾，制定一年一次的监测计划 | 否       | 是       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 张港镇  | 市现代农业服务中心 | 2        |
| 84 | 天门市 | 42900603T1BY1574318636243 | /                              | /                | 113. 1295463 | 30. 45539352 | 非排口       | 取水泵站进水口 | 汉江     | /    |      | 否        | 抗旱时的泵站取水口，不排水         | /        | /                                         | /                         | 否       | 否       | 否      | /          | /      | 彭市镇  | 市生态环境局    | 0        |
| 85 | 天门市 | 429006034PF81574328746464 | 天门市湖北科田药业有限公司生产废水排污口           | FG4290060085GY00 | 113. 0844146 | 30. 5010179  | 工业排污口     | 生产废水排污口 | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 排口已接入园区管网             | 规范       | 执行《岳口潭湖污水处理厂接管标准》                         | 加强日常监管                    | 否       | 是       | 是      | 2021/9/17  | 是      | 岳口镇  | 市生态环境局    | 1        |
| 86 | 天门市 | 42900603L0CP1574236172879 | 天门市地方海事局岳口地方海事处生活污水排污口         | FG4290060086GK00 | 113. 0680901 | 30. 49641669 | 港口码头排污口   | 生活污水排污口 | 汉江     | 一级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样            | 规范       | 执行《港口码头环境保护管理制度》                          | 船上污水集中收集转运至城镇污水处理厂        | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市交通运输局    | 2        |
| 87 | 天门市 | 42900603H01X1578020139629 | 天门市福临科技股份有限公司东门北侧 150 米生产废水排污口 | FG4290060087GY00 | 113. 058279  | 30. 5203172  | 工业排污口     | 生产废水排污口 | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 沿江化工企业已拆除，采样为两年前数据    | 取缔       | /                                         | 拆除排口                      | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市生态环境局    | 1        |
| 88 | 天门市 | 42900603JYK31574243631384 | 天门市金湾社区 6 寨与 7 寨交汇口雨洪排口        | FG4290060088YH00 | 113. 0823907 | 30. 50401873 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 雨污混流，有生活污水排出          | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能      | 否       | 否       | 否      | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局      | 10       |
| 序号 | 所在地 | 排口基本信息                    |                                |                  |              |              | 排口类型      |         | 溯源阶段信息 |      |      |          |                       | 分类整治阶段信息 |                                           |                           |         |         |        |            |        |      |           |          |
|    | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                           | 正式编码             | 经度           | 纬度           | 大类        | 小类      | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题             | 整治类型     | 整治目标                                      | 整治措施                      | 是否为重点监管 | 标识牌树立   |        | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门      | 投资估算（万元） |
|    |     |                           |                                |                  |              |              |           |         |        |      |      |          |                       |          |                                           |                           |         | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |            |        |      |           |          |
| 89 | 天门市 | 429006037GVY1577865652052 | 天门市御江华府 8 栋内部道路西侧 10 米处        | FG4290060089SH00 | 113. 4440187 | 30. 39779925 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 地理位置特殊，目前无            | 取缔       | /                                         | 污水收集后接入市政管网，封堵排口          | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市住建局      | 10       |

|    |     |                           |                                |                  |              |              |           |         |        |    |    |    |            |          |                                                                               |                                 |      |    |       |            |    |     |        |    |
|----|-----|---------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------|----|----|----|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----|-------|------------|----|-----|--------|----|
|    |     |                           | 生活污水排污口                        |                  |              |              |           |         |        |    |    |    | 法采样        |          |                                                                               |                                 |      |    |       |            |    |     |        |    |
| 90 | 天门市 | 42900603K0Y71574315621451 | 天门市高拐村种植业排口                    | FG4290060090NY00 | 112. 8757059 | 30. 5229265  | 农业农村排污口   | 种植业排口   | 汉江     | 一级 | 达标 | 否  | 无          | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 保持水面清洁，制定一年一次的监测计划              | 否    | 否  | 否     | 2022/12/30 | 否  | 张港镇 | 市农业农村局 | 2  |
| 91 | 天门市 | 429006039SKE1577851673638 | 天门市宝福花园南侧 5 米大庙鸿沟北岸雨洪排口        | FG4290060091YH00 | 113. 0830889 | 30. 51784708 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级 |    | 否  | 溯源期间排口无水采样 | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否    | 否  | 否     | 2022/12/30 | 否  | 岳口镇 | 市住建局   | 1  |
| 92 | 天门市 | 42900603AZ1Q1574316823436 | 天门市荷花垸农场监狱围墙后雨洪排口              | FG4290060092YH00 | 112. 6862942 | 30. 68334464 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级 |    | 否  | 溯源期间排口无水采样 | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否    | 否  | 否     | 2022/12/30 | 否  | 多宝镇 | 市住建局   | 1  |
| 93 | 天门市 | 42900603CKW81574226353959 | 天门市金湾社区 7 寨与 6 寨交汇桥旁生活污水排污口    | FG4290060093SH00 | 113. 0821817 | 30. 50338116 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级 | 超标 | 是  | 生活污水直排     | 取缔       | /                                                                             | 污水收集后接入市政管网，封堵排口                | 否    | 否  | 否     | 2023/6/30  | 否  | 岳口镇 | 市住建局   | 10 |
| 94 | 天门市 | 4290060312LR1574316848667 | 天门市宝福花园 B23 院外生活污水排污口          | FG4290060094SH00 | 113. 0822982 | 30. 51820777 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级 | 达标 | 否  | 生活污水直排     | 取缔       | /                                                                             | 污水收集后接入市政管网，封堵排口                | 否    | 否  | 否     | 2023/6/30  | 否  | 岳口镇 | 市住建局   | 10 |
| 95 | 天门市 | 429006030JAU1578022441709 | 天门市麻洋小区第 4 排西侧 40 米青沙支渠西岸种植业排口 | FG4290060095NY00 | 113. 2599253 | 30. 4357659  | 农业农村排污口   | 种植业排口   | 汉江     | 三级 |    | 否  | 溯源期间排口无水采样 | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否    | 否  | 否     | 2022/12/30 | 否  | 麻洋镇 | 市农业农村局 | 2  |
| 序号 | 所在地 | 排口基本信息                    |                                |                  |              |              | 排口类型      |         | 溯源阶段信息 |    |    |    |            | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                                 |      |    |       |            |    |     |        |    |
|    | 市州  | 部清单                       | 正式命名                           | 正式               | 经度           | 纬度           | 大类        | 小类      | 流      | 入  | 水  | 是否 | 溯源发        | 整        | 整治目标                                                                          |                                 | 整治措施 | 是否 | 标识牌树立 | 完成时限       | 是否 | 责任  | 主管     | 投资 |

|     |     | 编码                        |                        | 编码               |             |             |         |         | 域      | 河方式 | 质类别 | 为超标排污口 | 现的主要问题       | 治类型 |                                                                               |                                      | 为重点监管 | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |            | 完成整治 | 主体  | 部门        | 估算（万元） |
|-----|-----|---------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|---------|---------|--------|-----|-----|--------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|--------|------------|------|-----|-----------|--------|
| 96  | 天门市 | 42900603I3LU1577937182706 | 天门市湖北一加包装有限公司生活污水排污口   | FG4290060096GY00 | 113.4354814 | 30.41149659 | 工业排污口   | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级  |     | 否      | 生活污水直排       | 取缔  | /                                                                             | 污水收集后接入市政管网,封堵排口                     | 否     | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否    | 多祥镇 | 市生态环境局    | 10     |
| 97  | 天门市 | 429006037R5T1574229383262 | 天门市青华寺社区2层民房东侧20米雨洪排口  | FG4290060097YH00 | 113.079438  | 30.49700689 | 城镇雨洪排口  | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级  |     | 否      | 溯源期间排口无水采样   | 规范  | 雨污分流,排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准                                     | 疏通管道,清理排口周边垃圾                        | 否     | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否    | 岳口镇 | 市住建局      | 1      |
| 98  | 天门市 | 429006031ED71578023175300 | 天门市麻洋镇沿河后巷1号西侧20米雨洪排口  | FG4290060098YH00 | 113.2631964 | 30.4335614  | 城镇雨洪排口  | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级  |     | 否      | 溯源期间排口无水采样   | 规范  | 雨污分流,排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准                                     | 疏通管道,清理排口周边垃圾                        | 否     | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否    | 麻洋镇 | 市住建局      | 1      |
| 99  | 天门市 | 429006033ZUX1574321215174 | 天门市天一棉业厂区墙外水产养殖排污口     | FG4290060099NY00 | 112.6630414 | 30.66735875 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 汉江     | 三级  | 超标  | 是      | 水面不清洁,有浮萍和垃圾 | 规范  | 达到《淡水池塘养殖水排放要求》(SC/T9101-2007)二级标准,氨氮≤8mg/L,水体不黑臭                             | 减少肥料投加,严格控制养殖密度,合理安排养殖结构,制定一年一次的监测计划 | 否     | 是       | 是      | 2022/12/30 | 否    | 多宝镇 | 市现代农业服务中心 | 2      |
| 100 | 天门市 | 42900603HB5P1574322559229 | 天门市稳健医疗(天门)有限公司脱硫池其他排口 | FG4290060100QT00 | 113.0773649 | 30.50180238 | 其他排口    | 其他排口    | 汉江     | 三级  |     | 否      | 脱硫池已经拆除      | 取缔  | /                                                                             | 拆除脱硫池                                | 否     | 否       | 否      | 2021/9/17  | 是    | 岳口镇 | 市生态环境局    | 0      |
| 101 | 天门市 | 42900603PYKF1578024806254 | 天门市多祥镇绿林口种植业排口         | FG4290060101NY00 | 113.4568034 | 30.39393495 | 农业农村排污口 | 种植业排口   | 汉江     | 三级  |     | 否      | 溯源期间排口无水采样   | 规范  | 作业期间,排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021);非作业期间,排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理,保持排口清洁,制定一年一次的监测计划      | 否     | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否    | 多祥镇 | 市农业农村局    | 2      |
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                    |                        |                  |             |             | 排口类型    |         | 溯源阶段信息 |     |     |        | 分类整治阶段信息     |     |                                                                               |                                      |       |         |        |            |      |     |           |        |

|     | 市州  | 部清单<br>编码                         | 正式命名                                         | 正式<br>编码                 | 经度               | 纬度               | 大类              | 小类         | 流域 | 入<br>河<br>方<br>式 | 水质<br>类<br>别 | 是否<br>为超<br>标排<br>污口 | 溯源发<br>现的主<br>要问题                            | 整<br>治<br>类<br>型 | 整治目标                                                                                              | 整治措施                                                | 是否<br>为重<br>点监<br>管 | 标识牌树立               |                | 完成时限       | 是否<br>完成<br>整治 | 责任<br>主体 | 主管<br>部门       | 投资<br>估算<br>（万<br>元） |
|-----|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|----|------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|----------|----------------|----------------------|
|     |     |                                   |                                              |                          |                  |                  |                 |            |    |                  |              |                      |                                              |                  |                                                                                                   |                                                     |                     | 是否<br>拟树<br>标识<br>牌 | 是否<br>树标<br>志牌 |            |                |          |                |                      |
| 102 | 天门市 | 42900603BC<br>GQ15743143<br>75523 | 天门市张港镇<br>罗高村高拐排<br>水闸种植业排<br>口              | FG4290<br>060102<br>NY00 | 112. 87<br>39327 | 30. 527<br>83791 | 农业农<br>村排污<br>口 | 种植业<br>排口  | 汉江 | 一级               | 达标           | 否                    | 水面不<br>清洁，有<br>垃圾                            | 规范               | 作业期间，排水水质稳定<br>达到《农田灌溉水质标准》<br>（GB5084-2021）；非作业<br>期间，排水水质达到《地<br>表水环境质量标准》<br>（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 清理水面浮<br>萍和垃圾，保<br>持水面清洁，<br>制定一年一<br>次的监测计<br>划    | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 张港镇      | 市农<br>业农<br>村局 | 2                    |
| 103 | 天门市 | 429006037N<br>NB15780402<br>94244 | 天门市多宝镇<br>黑八沟连沿堤<br>沟雨洪排口                    | FG4290<br>060103<br>YH00 | 112. 69<br>85993 | 30. 667<br>76992 | 城镇雨<br>洪排口      | 城镇雨<br>洪排口 | 汉江 | 三级               | 超标           | 否                    | 雨污混<br>排，周边<br>有很多<br>同类型<br>生活污<br>水混排<br>口 | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准                                             | 周边区域污<br>水收集后接<br>入市政管网，<br>排口保留雨<br>水排放功能          | 否                   | 否                   | 否              | 2023/6/30  | 否              | 多宝镇      | 市住<br>建局       | 10                   |
| 104 | 天门市 | 42900603FI<br>C115780396<br>24747 | 天门市麻洋镇<br>摩卡网吧西侧<br>30 米河岸西侧<br>雨洪排口         | FG4290<br>060104<br>YH00 | 113. 26<br>48906 | 30. 440<br>91487 | 城镇雨<br>洪排口      | 城镇雨<br>洪排口 | 汉江 | 三级               |              | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样                       | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准                                             | 疏通管道，清<br>理排口周边<br>垃圾                               | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 麻洋镇      | 市住<br>建局       | 1                    |
| 105 | 天门市 | 42900603H0<br>8K15742983<br>94359 | 天门市岳口长<br>途汽车客运站<br>门口马路对面<br>向北雨洪排口         | FG4290<br>060105<br>YH00 | 113. 08<br>86862 | 30. 517<br>25415 | 城镇雨<br>洪排口      | 城镇雨<br>洪排口 | 汉江 | 三级               | 超标           | 是                    | 雨污混<br>流，有生<br>活污水<br>排出                     | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准                                             | 污水收集后<br>接入市政管<br>网，保留雨<br>水排放功能                    | 否                   | 否                   | 否              | 2023/6/30  | 否              | 岳口镇      | 市住<br>建局       | 10                   |
| 106 | 天门市 | 42900603I1<br>D815742139<br>72598 | 天门市鲁台社<br>区幸福桥下游<br>10 米雨洪排口                 | FG4290<br>060106<br>YH00 | 113. 44<br>28798 | 30. 399<br>4751  | 城镇雨<br>洪排口      | 城镇雨<br>洪排口 | 汉江 | 三级               |              | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样                       | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准                                             | 疏通管道，清<br>理排口周边<br>垃圾                               | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 多样镇      | 市住<br>建局       | 1                    |
| 107 | 天门市 | 42900603HK<br>8T15742544<br>48345 | 天门市多宝镇<br>红土村兴隆枢<br>纽上游左岸<br>1000 米种植业<br>排口 | FG4290<br>060107<br>NY00 | 112. 68<br>05592 | 30. 610<br>80686 | 农业农<br>村排污<br>口 | 种植业<br>排口  | 汉江 | 一级               |              | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样                       | 规范               | 作业期间，排水水质稳定<br>达到《农田灌溉水质标准》<br>（GB5084-2021）；非作业<br>期间，排水水质达到《地<br>表水环境质量标准》<br>（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行<br>除草和垃圾<br>清理，保持排<br>口清洁，制定<br>一年一次的<br>监测计划 | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 多宝镇      | 市农<br>业农<br>村局 | 2                    |

| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                    |                            |                  |             |             | 排口类型      |         | 溯源阶段信息 |              |          |                      |                   | 分类整治阶段信息         |                                                                               |                                    |                     |                     |                |            |                |          |          |                  |
|-----|-----|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|---------|--------|--------------|----------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|
|     | 市州  | 部清单<br>编码                 | 正式命名                       | 正式<br>编码         | 经度          | 纬度          | 大类        | 小类      | 流域     | 入<br>河<br>方式 | 水质<br>类别 | 是否<br>为超<br>标排<br>污口 | 溯源发<br>现的主<br>要问题 | 整<br>治<br>类<br>型 | 整治目标                                                                          | 整治措施                               | 是否<br>为重<br>点监<br>管 | 标识牌树立               |                | 完成时限       | 是否<br>完成<br>整治 | 责任<br>主体 | 主管<br>部门 | 投资<br>估算<br>（万元） |
|     |     |                           |                            |                  |             |             |           |         |        |              |          |                      |                   |                  |                                                                               |                                    |                     | 是否<br>拟树<br>标识<br>牌 | 是否<br>树标<br>志牌 |            |                |          |          |                  |
| 108 | 天门市 | 429006034L2H1574300674710 | 天门市王滩桥下西北雨洪排口              | FG4290060108YH00 | 113.0617056 | 30.53473888 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级           | 达标       | 否                    | 雨污混流，有生活污水排出      | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 对周边居民生活污水截污，建设小型湿地，污水消纳还田，保留雨水排放功能 | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 岳口镇      | 市住建局     | 8                |
| 109 | 天门市 | 42900603GYAM1574304146294 | 天门市新兴垸村3组大庙弘沟种植业排口         | FG4290060109NY00 | 113.0616221 | 30.52625216 | 农业农村排污口   | 种植业排口   | 汉江     | 三级           |          | 否                    | 溯源期间排口无水采样        | 规范               | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划    | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 岳口镇      | 市农业农村局   | 2                |
| 110 | 天门市 | 42900603NCO41574300781867 | /                          | /                | 113.0901997 | 30.51693634 | 非排口       | 航拍解析错误  | 汉江     | /            |          | 否                    | 车间废水收集池，非排口       | /                | /                                                                             | /                                  | 否                   | 否                   | 否              | /          | /              | 岳口镇      | 市生态环境局   | 0                |
| 111 | 天门市 | 42900603ZIOU1577953601901 | 天门市彭市镇上刘村9组西南侧10米桥西生活污水排污口 | FG4290060111SH00 | 113.1864974 | 30.45212182 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级           |          | 否                    | 周边生活污水已接入管网，排口已封堵 | 取缔               | /                                                                             | 封堵排口                               | 否                   | 否                   | 否              | 2021/9/17  | 是              | 彭市镇      | 市住建局     | 0                |
| 112 | 天门市 | 42900603431P1578039746916 | /                          | /                | 113.1887515 | 30.45638255 | 非排口       | 过桥涵洞    | 汉江     | /            |          | 否                    | 过桥涵洞              | /                | /                                                                             | /                                  | 否                   | 否                   | 否              | /          | /              | 彭市镇      | 市生态环境局   | 0                |
| 113 | 天门市 | 42900603EX5D1577870692544 | 天门市襄江路碧桂园时代城西侧50米处雨洪排口     | FG4290060113YH00 | 113.4364674 | 30.40187558 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级           |          | 否                    | 溯源期间排口无水采样        | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                      | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 多样镇      | 市住建局     | 1                |

| 114 | 天门市 | 42900603U0141577952172941  | 天门市彭市镇新建街 61 号东北侧 10 米雨洪排口     | FG4290060114YH00 | 113. 1855569 | 30. 45288999 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江 | 三级     |      | 否       | 溯源期间排口无水采样      | 规范   | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 彭市镇  | 市住建局   | 1        |
|-----|-----|----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---------|----|--------|------|---------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------|---|------------|--------|------|--------|----------|
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                     |                                |                  |              |              |           | 排口类型    |    | 溯源阶段信息 |      |         |                 |      | 分类整治阶段信息                                                                      |                                 |         |       |   |            |        |      |        |          |
|     | 市州  | 部清单编码                      | 正式命名                           | 正式编码             | 经度           | 纬度           | 大类        | 小类      | 流域 | 入河方式   | 水质类别 | 是否为超标排口 | 溯源发现的主要问题       | 整治类型 | 整治目标                                                                          | 整治措施                            | 是否为重点监管 | 标识牌树立 |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门   | 投资估算（万元） |
| 115 | 天门市 | 42900603TFR61574307850104  | 天门市岳飞大道红白居民楼西侧 15 米雨洪排口        | FG4290060115YH00 | 113. 0854054 | 30. 49713367 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江 | 三级     | 超标   | 是       | 雨污混流，有生活污水排出    | 规范   | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能            | 否       | 否     | 否 | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 10       |
| 116 | 天门市 | 42900603ILK31578033084091  | 天门市马跃潭广场东侧 20 米生活污水排污口         | FG4290060116SH00 | 113. 2624203 | 30. 43618855 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 三级     |      | 否       | 周边污水已接入管网，排口已废弃 | 取缔   | /                                                                             | 封堵排口                            | 否       | 否     | 否 | 2021/9/17  | 是      | 麻洋镇  | 市住建局   | 0        |
| 117 | 天门市 | 42900603GWW3K1578019155540 | 天门市麻洋镇彩瓦厂北侧 20 米路西种植业排口        | FG4290060117NY00 | 113. 2601087 | 30. 4380432  | 农业农村排污口   | 种植业排口   | 汉江 | 三级     |      | 否       | 溯源期间排口无水采样      | 规范   | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市农业农村局 | 2        |
| 118 | 天门市 | 42900603GFPS1578022049232  | 天门市多宝一中北 100 米关庙街雨洪排口          | FG4290060118YH00 | 112. 6898012 | 30. 67008215 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江 | 三级     |      | 否       | 溯源期间排口无水采样      | 规范   | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能            | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市住建局   | 10       |
| 119 | 天门市 | 429006039YLP1577943978620  | 天门市彭市镇中心大道 219 西北侧 30 米生活污水排污口 | FG4290060119SH00 | 113. 1810367 | 30. 45600273 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 三级     |      | 否       | 排口已废弃           | 取缔   | /                                                                             | 封堵排口                            | 否       | 否     | 否 | 2021/9/17  | 是      | 彭市镇  | 市住建局   | 0        |

|     |     |                                   |                           |                          |                  |                  |           |         |        |      |      |          |                |          |                                                                               |                                 |         |        |   |            |        |      |        |          |
|-----|-----|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|---------|--------|------|------|----------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|---|------------|--------|------|--------|----------|
| 120 | 天门市 | 42900603G2<br>NC15742135<br>26557 | 天门市鲁台社区幸福桥右岸上游 10 米雨洪排口   | FG4290<br>060120<br>YH00 | 113. 44<br>24415 | 30. 399<br>64424 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样     | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能            | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市住建局   | 10       |
| 121 | 天门市 | 429006034X<br>ZL15742341<br>19035 | 天门市多宝镇集贸市场南沿堤沟雨洪排口        | FG4290<br>060121<br>YH00 | 112. 69<br>0738  | 30. 669<br>77963 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 雨污混流，有生活污水排出   | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能            | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市住建局   | 10       |
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                            |                           |                          |                  |                  | 排口类型      |         | 溯源阶段信息 |      |      |          |                | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                                 |         |        |   |            |        |      |        |          |
|     | 市州  | 部清单编码                             | 正式命名                      | 正式编码                     | 经度               | 纬度               | 大类        | 小类      | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题      | 整治类型     | 整治目标                                                                          | 整治措施                            | 是否为重点监管 | 标识牌树立  |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门   | 投资估算（万元） |
|     |     |                                   |                           |                          |                  |                  |           |         |        |      |      |          |                |          |                                                                               |                                 | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |   |            |        |      |        |          |
| 122 | 天门市 | 42900603GS<br>3015742539<br>01366 | 天门市多宝镇兴隆枢纽下左岸 500 米种植业排口  | FG4290<br>060122<br>NY00 | 112. 68<br>83619 | 30. 603<br>3253  | 农业农村排污口   | 种植业排口   | 汉江     | 一级   | 达标   | 否        | 排口周边杂草丛生，周边有垃圾 | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市农业农村局 | 2        |
| 123 | 天门市 | 42900603FM<br>7N15743084<br>32245 | 天门市蒋家台村江边种植业排口            | FG4290<br>060123<br>NY00 | 113. 12<br>63137 | 30. 458<br>76295 | 农业农村排污口   | 种植业排口   | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样     | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 彭市镇  | 市农业农村局 | 2        |
| 124 | 天门市 | 42900603R7<br>LW15778491<br>09879 | 天门市腾达加油站西侧 30 米河东生活污水排污口  | FG4290<br>060124<br>SH00 | 113. 08<br>4976  | 30. 516<br>56434 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 生活污水直排         | 取缔       | /                                                                             | 污水收集后接入市政管网，封堵排口                | 否       | 否      | 否 | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 10       |
| 125 | 天门市 | 4290060330<br>YW15779492<br>59558 | 天门市彭市镇文明路三条街桥东南侧 20 米雨洪排口 | FG4290<br>060125<br>YH00 | 113. 18<br>49145 | 30. 453<br>72223 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样     | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能            | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 彭市镇  | 市住建局   | 10       |
| 126 | 天门市 | 42900603HL<br>DE15780458<br>59012 | 天门市吉港建材有限公司北墙外 2 米厂区雨水排口  | FG4290<br>060126<br>GY00 | 113. 06<br>75399 | 30. 524<br>40048 | 工业排污口     | 厂区雨水排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样     | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能            | 否       | 是      | 是 | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市生态环境局 | 1        |

|     |     |                           |                           |                  |             |             |              |              |        |      |      |          |              |          |                                                                               |                                     |         |         |        |            |        |      |           |          |
|-----|-----|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|------------|--------|------|-----------|----------|
| 127 | 天门市 | 4290060310UD1574313867008 | 天门市岳口镇黄家中湾种植业排口           | FG4290060127NY00 | 113.0476817 | 30.5182392  | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江     | 一级   | 达标   | 否        | 排口周边有垃圾      | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 清理水面的浮萍和垃圾，保持水面清洁，制定一年一次的监测计划       | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市农业农村局    | 2        |
| 128 | 天门市 | 42900603TCA01577934442835 | 天门市彭市镇交通大道石化北侧 30 米雨洪排口   | FG4290060128YH00 | 113.1831578 | 30.46079254 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能                | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 彭市镇  | 市住建局      | 10       |
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                    |                           |                  |             |             | 排口类型         |              | 溯源阶段信息 |      |      |          |              | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                                     |         |         |        |            |        |      |           |          |
|     | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                      | 正式编码             | 经度          | 纬度          | 大类           | 小类           | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题    | 整治类型     | 整治目标                                                                          | 整治措施                                | 是否为重点监管 | 标识牌树立   |        | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门      | 投资估算（万元） |
|     |     |                           |                           |                  |             |             |              |              |        |      |      |          |              |          |                                                                               |                                     |         | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |            |        |      |           |          |
| 129 | 天门市 | 42900603AV541578062107575 | 天门市喜洋洋服饰北侧 50 米桥北水产养殖排污口  | FG4290060129NY00 | 113.2662425 | 30.44046525 | 农业农村排污口      | 水产养殖排污口      | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 排口周边有垃圾      | 规范       | 达到《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）二级标准，氨氮≤8mg/L，水体不黑臭                             | 清理排口周边垃圾，加强水产养殖的日常管理和巡查，制定一年一次的监测计划 | 否       | 是       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市现代农业服务中心 | 2        |
| 130 | 天门市 | 42900603PBM31574329105169 | 天门市新兴垸村沟渠                 | FG4290060130GQ00 | 113.0560366 | 30.52793386 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江     | 三级   | Ⅱ    | 否        | 水面不清洁，有浮萍和垃圾 | 规范       | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭                                          | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划               | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市水利和湖泊局   | 8        |
| 131 | 天门市 | 42900603U45F1577982236898 | 天门市彭市镇 8 组东北侧 20 米桥下雨洪排口  | FG4290060131YH00 | 113.1884981 | 30.44999382 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 雨污混流，有生活污水排出 | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 收集周边居民生活污水，建立小型污水处理设施，保留雨水排放功能      | 否       | 否       | 否      | 2023/6/30  | 否      | 彭市镇  | 市住建局      | 20       |
| 132 | 天门市 | 42900603PKIS1577848536159 | 天门市岳口初级中学西 20 米青汉支渠东侧雨洪排口 | FG4290060132YH00 | 113.0847349 | 30.51599846 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                       | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局      | 1        |

| 133 | 天门市 | 42900603G1RF1574306071619 | 天门市吉港建材有限公司厂区雨水排口          | FG4290060133GY   | 113.0639756 | 30.5255469  | 工业排污口     | 厂区雨水排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样           | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准         | 疏通管道，清理排口周边垃圾              | 否       | 是     | 是 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市生态环境局    | 1        |
|-----|-----|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|---------|--------|------|------|----------|----------------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------|---|------------|--------|------|-----------|----------|
| 134 | 天门市 | 42900603CC5L1577944160103 | 天门市彭市镇中心大道262西北侧15米生活污水排污口 | FG4290060134SH00 | 113.1810367 | 30.45600273 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排口  | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 周边生活污水已接入管网，排口已封堵    | 取缔       | /                                                 | 封堵排口                       | 否       | 否     | 否 | 2021/9/17  | 是      | 彭市镇  | 市住建局      | 0        |
| 135 | 天门市 | 42900603PLJ61578109196858 | /                          | /                | 113.2727528 | 30.4398453  | 非排口       | 取水泵站进水口 | 汉江     | /    |      | 否        | 只取水不排水               | /        | /                                                 | /                          | 否       | 否     | 否 | /          | /      | 麻洋镇  | 市生态环境局    | 0        |
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                    |                            |                  |             |             | 排口类型      |         | 溯源阶段信息 |      |      |          |                      | 分类整治阶段信息 |                                                   |                            |         |       |   |            |        |      |           |          |
|     | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                       | 正式编码             | 经度          | 纬度          | 大类        | 小类      | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题            | 整治类型     | 整治目标                                              | 整治措施                       | 是否为重点监管 | 标识牌树立 |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门      | 投资估算（万元） |
| 136 | 天门市 | 42900603NEC21574234431927 | 天门市龚新垸村公路桥东300米水产养殖排污口     | FG4290060136NY00 | 113.0352229 | 30.54457279 | 农业农村排污口   | 水产养殖排污口 | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 无                    | 规范       | 达到《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）二级标准，氨氮≤8mg/L，水体不黑臭 | 加强水产养殖的日常管理和巡查，制定一年一次的监测计划 | 否       | 是     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市现代农业服务中心 | 2        |
| 137 | 天门市 | 429006034YE81574234419406 | 天门市岳口海事船旁的湖北航道船生活污水排口      | FG4290060137GK00 | 113.0678786 | 30.49596059 | 港口码头排污口   | 生活污水排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样           | 规范       | 执行《港口码头环境保护管理制度》                                  | 船上污水集中收集转运至城镇污水处理厂         | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市交通运输局    | 2        |
| 138 | 天门市 | 429006038B811578017764263 | 天门市马跃潭广场东北侧10米河西生活污水排口     | FG4290060138SH00 | 113.262045  | 30.43726393 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 排查阶段是生活污水排口，现排口已并入管网 | 清理合并     | /                                                 | 排污口并入市政管网                  | 否       | 否     | 否 | 2021/9/17  | 是      | 麻洋镇  | 市住建局      | 0        |
| 139 | 天门市 | 4290060380LG1574222248230 | 天门市和沐电气墙外10米仙北长渠边雨洪排口      | FG4290060139YH00 | 113.4325507 | 30.40735645 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样           | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准         | 疏通管道，清理排口周边垃圾              | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多样镇  | 市住建局      | 1        |

|                     |                |                                   |                                      |                          |                  |                  |                      |                      |        |                  |              |                      |                                        |                  |                                                                                                   |                                                     |                     |       |   |            |                |          |                     |                  |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------|---|------------|----------------|----------|---------------------|------------------|
| 140                 | 天门市            | 42900603QI<br>AV15742160<br>86447 | 天门市勇敢社区 4 层黄色小<br>楼旁雨洪排口             | FG4290<br>060140<br>YH00 | 113. 08<br>7125  | 30. 512<br>22659 | 城镇雨<br>洪排口           | 城镇雨<br>洪排口           | 汉江     | 三级               | 超标           | 是                    | 雨污混<br>流，有生<br>活污水<br>排出               | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准                                             | 污水收集后<br>接入市政管<br>网，保留雨水<br>排放功能                    | 否                   | 否     | 否 | 2023/6/30  | 否              | 岳口镇      | 市住<br>建局            | 10               |
| 141                 | 天门市            | 42900603HU<br>PD15779468<br>62361 | 天门市多样镇<br>幸福桥上游左<br>岸 10 米雨洪排<br>口   | FG4290<br>060141<br>YH00 | 113. 44<br>24589 | 30. 399<br>77612 | 城镇雨<br>洪排口           | 城镇雨<br>洪排口           | 汉江     | 三级               | 超标           | 是                    | 雨污混<br>流，有生<br>活污水<br>排出               | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准                                             | 污水收集后<br>接入市政管<br>网，保留雨水<br>排放功能                    | 否                   | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否              | 多样镇      | 市住<br>建局            | 10               |
| 142                 | 天门市            | 42900603MU<br>AY15742195<br>83973 | 天门市岳口初<br>级中学南侧<br>500 米种植业<br>排口    | FG4290<br>060142<br>NY00 | 113. 08<br>45397 | 30. 510<br>17013 | 农业农<br>村排污<br>口      | 种植业<br>排口            | 汉江     | 三级               |              | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样                 | 规范               | 作业期间，排水水质稳定<br>达到《农田灌溉水质标准》<br>（GB5084-2021）；非作业<br>期间，排水水质达到《地<br>表水环境质量标准》<br>（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行<br>除草和垃圾<br>清理，保持排<br>口清洁，制定<br>一年一次的<br>监测计划 | 否                   | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否              | 岳口镇      | 市农<br>业农村局          | 2                |
| 序号                  | 所在地            | 排口基本信息                            |                                      |                          |                  |                  | 排口类型                 |                      | 溯源阶段信息 |                  |              |                      |                                        | 分类整治阶段信息         |                                                                                                   |                                                     |                     |       |   |            |                |          |                     |                  |
|                     | 市州             | 部清单<br>编码                         | 正式命名                                 | 正式<br>编码                 | 经度               | 纬度               | 大类                   | 小类                   | 流域     | 入<br>河<br>方<br>式 | 水质<br>类<br>别 | 是否<br>为超<br>标排<br>污口 | 溯源发<br>现的主<br>要问题                      | 整<br>治<br>类<br>型 | 整治目标                                                                                              | 整治措施                                                | 是否<br>为重<br>点监<br>管 | 标识牌树立 |   | 完成时限       | 是否<br>完成<br>整治 | 责任<br>主体 | 主管<br>部门            | 投资<br>估算<br>（万元） |
| 是否<br>拟树<br>标识<br>牌 | 是否<br>树标<br>志牌 |                                   |                                      |                          |                  |                  |                      |                      |        |                  |              |                      |                                        |                  |                                                                                                   |                                                     |                     |       |   |            |                |          |                     |                  |
| 143                 | 天门市            | 42900603IZ<br>1W15742428<br>54259 | 天门市龚新垸<br>村沟渠                        | FG4290<br>060143<br>GQ00 | 113. 03<br>5461  | 30. 543<br>95565 | 沟渠、河<br>港（涌）、<br>排干等 | 沟渠、<br>河港（涌）、<br>排干等 | 汉江     | 三级               | Ⅲ            | 否                    | 水面不<br>清洁，有<br>浮萍和<br>垃圾               | 规范               | 执行《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准，并消除黑臭                                                      | 清理水面浮<br>萍和垃圾，制<br>定一年一次<br>的监测计划                   | 否                   | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否              | 岳口镇      | 市水<br>利和<br>湖泊<br>局 | 8                |
| 144                 | 天门市            | 42900603R0<br>LN15777783<br>17083 | 天门市第二水<br>厂南 170 米幸<br>福河生产废水<br>排污口 | FG4290<br>060144<br>GY00 | 113. 07<br>59107 | 30. 494<br>06899 | 工业排<br>污口            | 生产废<br>水排污<br>口      | 汉江     | 三级               |              | 否                    | 自来水<br>厂反冲<br>洗水，厂<br>区还在<br>建设改<br>造中 | 规范               | 执行《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准，并消除黑臭                                                      | 制定一年一<br>次的监测计<br>划                                 | 否                   | 是     | 否 | 2022/12/30 | 否              | 岳口镇      | 市生<br>态环境局          | 2                |
| 145                 | 天门市            | 42900603XK<br>N015742285<br>35572 | 天门市供销石<br>化加油站北 50<br>米雨洪排口          | FG4290<br>060145<br>YH00 | 112. 87<br>29818 | 30. 582<br>25151 | 城镇雨<br>洪排口           | 城镇雨<br>洪排口           | 汉江     | 三级               | 达标           | 否                    | 雨污混<br>流，有生<br>活污水<br>排出               | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准                                             | 污水收集后<br>接入市政管<br>网，保留雨水<br>排放功能                    | 否                   | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否              | 张港镇      | 市住<br>建局            | 10               |
| 146                 | 天门市            | 42900603T1<br>2A15742992<br>61540 | 天门市新兴垸<br>村 2 组种植业<br>排口             | FG4290<br>060146<br>NY00 | 113. 06<br>13135 | 30. 534<br>09967 | 农业农<br>村排污<br>口      | 种植业<br>排口            | 汉江     | 三级               |              | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样                 | 规范               | 作业期间，排水水质稳定<br>达到《农田灌溉水质标准》<br>（GB5084-2021）；非作业<br>期间，排水水质达到《地<br>表水环境质量标准》                      | 对排口进行<br>除草和垃圾<br>清理，保持排<br>口清洁，制定<br>一年一次的         | 否                   | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否              | 岳口镇      | 市农<br>业农村局          | 2                |

|     |     |                           |                          |                  |              |              |           |         |        |      |      |          |                       |          |                                                                                |                                 |         |         |        |            |        |      |        |          |
|-----|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------|------|------|----------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|--------|------------|--------|------|--------|----------|
|     |     |                           |                          |                  |              |              |           |         |        |      |      |          |                       |          | (GB3838-2002)V 类标准                                                             | 监测计划                            |         |         |        |            |        |      |        |          |
| 147 | 天门市 | 4290060323T21574318036731 | 天门市泗港村十字路口桥东侧种植业排口       | FG4290060147NY00 | 112. 8029003 | 30. 567897   | 农业农村排污口   | 种植业排口   | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 排口周边杂草丛生              | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 张港镇  | 市农业农村局 | 2        |
| 148 | 天门市 | 42900603597Z1574238539866 | 天门市天发建材股份有限公司厂区雨水排口      | FG4290060148GY00 | 112. 8731727 | 30. 56370012 | 工业排污口     | 厂区雨水排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样            | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 是       | 是      | 2022/12/30 | 否      | 张港镇  | 市生态环境局 | 1        |
| 149 | 天门市 | 42900603UI531574300952159 | 天门市湖北健康新能源科技开发有限公司厂区雨水排口 | FG4290060149GY00 | 113. 1114273 | 30. 50627692 | 工业排污口     | 厂区雨水排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样            | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 是       | 是      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市生态环境局 | 1        |
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                    |                          |                  |              |              | 排口类型      |         | 溯源阶段信息 |      |      |          |                       | 分类整治阶段信息 |                                                                                |                                 |         |         |        |            |        |      |        |          |
|     | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                     | 正式编码             | 经度           | 纬度           | 大类        | 小类      | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题             | 整治类型     | 整治目标                                                                           | 整治措施                            | 是否为重点监管 | 标识牌树立   |        | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门   | 投资估算（万元） |
|     |     |                           |                          |                  |              |              |           |         |        |      |      |          |                       |          |                                                                                |                                 |         | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |            |        |      |        |          |
| 150 | 天门市 | 42900603UDZ1578037783029  | 天门市麻洋镇公共厕所西侧2米生活污水排污口    | FG4290060150SH00 | 113. 2630888 | 30. 43813601 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样，厕所用水通过排口直排 | 取缔       | /                                                                              | 污水收集后接入市政管网，封堵排口                | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市住建局   | 10       |
| 151 | 天门市 | 42900603RPDQ1578018326052 | 天门市麻洋镇人民政府南侧10米雨洪排口      | FG4290060151YH00 | 113. 2614849 | 30. 43757413 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样            | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市住建局   | 1        |

|     |     |                           |                               |                  |             |             |              |              |        |      |      |          |               |          |                                                                               |                                 |         |       |   |            |        |      |         |          |
|-----|-----|---------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------|---|------------|--------|------|---------|----------|
| 152 | 天门市 | 42900603M9A71574218713181 | 天门市麻洋镇人民政府左边桥下3号生活污水排污口       | FG4290060152SH00 | 113.2624738 | 30.43718734 | 城镇生活污水排污口    | 生活污水排污口      | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样    | 取缔       | /                                                                             | 污水收集后接入市政管网,封堵排口                | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市住建局    | 10       |
| 153 | 天门市 | 42900603TJ741574300568822 | 天门市多祥镇003县道美达桥左岸种植业排口         | FG4290060153NY00 | 113.3727827 | 30.42584195 | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 无             | 规范       | 作业期间,排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021);非作业期间,排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 保持排口清洁,制定一年一次的监测计划              | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市农业农村局  | 2        |
| 154 | 天门市 | 42900603FFGY1574212762593 | 天门市麻洋村排灌站河港(涌)                | FG4290060154GQ00 | 113.2632701 | 30.43273705 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 汉江     | 一级   | II   | 否        | 水面不清洁,有少量垃圾漂浮 | 规范       | 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水质标准,并消除黑臭                                        | 清理水面浮萍和垃圾,制定一年一次的监测计划           | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市水利和湖泊局 | 8        |
| 155 | 天门市 | 42900603VKED1574317553667 | 天门市003县道刘家河线116#电线杆南侧10米种植业排口 | FG4290060155NY00 | 113.4096436 | 30.41201226 | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 排口周边杂草丛生      | 规范       | 作业期间,排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021);非作业期间,排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理,保持排口清洁,制定一年一次的监测计划 | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市农业农村局  | 2        |
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                    |                               |                  |             |             | 排口类型         |              | 溯源阶段信息 |      |      |          |               | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                                 |         |       |   |            |        |      |         |          |
|     | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                          | 正式编码             | 经度          | 纬度          | 大类           | 小类           | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题     | 整治类型     | 整治目标                                                                          | 整治措施                            | 是否为重点监管 | 标识牌树立 |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门    | 投资估算(万元) |
| 156 | 天门市 | 42900603TSDR1574231180808 | 天门市马庙村种植业排口                   | FG4290060156NY00 | 113.2628991 | 30.44621644 | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样    | 规范       | 作业期间,排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021);非作业期间,排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理,保持排口清洁,制定一年一次的监测计划 | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市农业农村局  | 2        |
| 157 | 天门市 | 42900603BHDS1577890765613 | 天门市勇健路南侧14米青汉支渠河岸西侧雨洪排口       | FG4290060157YH00 | 113.0849412 | 30.51670757 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样    | 规范       | 雨污分流,排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准                                     | 疏通管道,清理排口周边垃圾                   | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局    | 1        |

|     |     |                                   |                              |                          |                  |                  |           |         |        |      |      |          |                 |          |                                                     |                        |         |        |   |            |        |      |        |          |
|-----|-----|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|---------|--------|------|------|----------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------|--------|---|------------|--------|------|--------|----------|
| 158 | 天门市 | 429006039V<br>Z015743019<br>50740 | 天门市天发建材厂西墙外其他排口              | FG4290<br>060158<br>QT00 | 112. 87<br>35658 | 30. 564<br>94492 | 其他排口      | 其他排口    | 汉江     | 三级   |      | 否        | 企业改造，排口已封堵      | 取缔       | /                                                   | 封堵排口                   | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 张港镇  | 市生态环境局 | 0        |
| 159 | 天门市 | 42900603M8<br>B715743016<br>56729 | 天门市湖北成宇制药有限公司门口东侧 20 米水沟雨洪排口 | FG4290<br>060159<br>YH00 | 113. 08<br>97091 | 30. 516<br>27573 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样      | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准           | 疏通管道，清理排口周边垃圾          | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 1        |
| 160 | 天门市 | 42900603W0<br>BK15743153<br>01058 | 天门市岳口供电所左 100 米生活污水排污口       | FG4290<br>060160<br>SH00 | 113. 07<br>93556 | 30. 519<br>49591 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 周边污水已接入管网，排口已废弃 | 取缔       | /                                                   | 封堵排口                   | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 岳口镇  | 市住建局   | 0        |
| 161 | 天门市 | 42900603E0<br>XJ15742185<br>61701 | 天门市勇敢社区 4 层黄色居民楼雨洪排口         | FG4290<br>060161<br>YH00 | 113. 08<br>74427 | 30. 512<br>05788 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 雨污混流，有生活污水排出    | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准           | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能   | 否       | 否      | 否 | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 10       |
| 162 | 天门市 | 42900603NE<br>B715778900<br>36623 | 天门市娜鲁湾酒店马路西侧 30 米雨洪排口        | FG4290<br>060162<br>YH00 | 113. 43<br>96478 | 30. 400<br>76647 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样      | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准           | 疏通管道，清理排口周边垃圾          | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多样镇  | 市住建局   | 1        |
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                            |                              |                          |                  |                  | 排口类型      |         | 溯源阶段信息 |      |      |          |                 | 分类整治阶段信息 |                                                     |                        |         |        |   |            |        |      |        |          |
|     | 市州  | 部清单编码                             | 正式命名                         | 正式编码                     | 经度               | 纬度               | 大类        | 小类      | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题       | 整治类型     | 整治目标                                                | 整治措施                   | 是否为重点监管 | 标识牌树立  |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门   | 投资估算（万元） |
|     |     |                                   |                              |                          |                  |                  |           |         |        |      |      |          |                 |          |                                                     |                        | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |   |            |        |      |        |          |
| 163 | 天门市 | 429006035G<br>6U15742285<br>19561 | 天门市天仙大道仙粮机械广告牌下雨洪排口          | FG4290<br>060163<br>YH00 | 113. 43<br>59476 | 30. 412<br>7613  | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 雨污混流，有生活污水排出    | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准           | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能   | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多样镇  | 市住建局   | 10       |
| 164 | 天门市 | 42900603SJ<br>8015778760<br>15175 | 天门市金湾社区西侧 20 米生活污水排污口        | FG4290<br>060164<br>SH00 | 113. 08<br>33406 | 30. 506<br>22353 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 生活污水直排          | 取缔       | /                                                   | 污水收集后接入市政管网，封堵排口       | 否       | 否      | 否 | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 10       |
| 165 | 天门市 | 42900603G8<br>UX15743463<br>92751 | 天门市多宝镇河堤沟闸口种植业排口             | FG4290<br>060165<br>NY00 | 112. 68<br>75456 | 30. 665<br>1729  | 农业农村排污口   | 种植业排口   | 汉江     | 一级   | 达标   | 否        | 水面不清洁，有浮萍和垃圾    | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地 | 清理水面浮萍和垃圾，保持水面清洁，制定一年一 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市农业农村局 | 2        |

|     |     |                                   |                                             |                          |                  |                  |                   |                   |        |                  |          |                      |                                 |                  |                                                       |                          |                     |                     |                |            |                |          |                |                  |
|-----|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|----------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|----------|----------------|------------------|
|     |     |                                   |                                             |                          |                  |                  |                   |                   |        |                  |          |                      |                                 |                  | 表水环境质量标准》<br>（GB3838-2002）Ⅴ类标准                        | 次的监测计<br>划               |                     |                     |                |            |                |          |                |                  |
| 166 | 天门市 | 42900603AR<br>OI15742189<br>95291 | 天门市岳口初<br>级中学门口向<br>南 500 米路西<br>侧雨洪排口      | FG4290<br>060166<br>YH00 | 113. 08<br>45704 | 30. 511<br>20854 | 城镇雨<br>洪排口        | 城镇雨<br>洪排口        | 汉江     | 三级               |          | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样          | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准 | 疏通管道，清<br>理排口周边<br>垃圾    | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 岳口镇      | 市住<br>建局       | 1                |
| 167 | 天门市 | 42900603QL<br>IS15742286<br>53301 | 天门市多宝中<br>心幼儿园对面<br>南沿堤沟桥南<br>桥角雨洪排口        | FG4290<br>060167<br>YH00 | 112. 69<br>6838  | 30. 667<br>38752 | 城镇雨<br>洪排口        | 城镇雨<br>洪排口        | 汉江     | 三级               |          | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样          | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准 | 疏通管道，清<br>理排口周边<br>垃圾    | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 多宝镇      | 市住<br>建局       | 1                |
| 168 | 天门市 | 42900603BQ<br>BR15779469<br>76529 | 天门市天门仙<br>粮机械有限公司东墙外 30 米<br>生活污水排污口        | FG4290<br>060168<br>GY00 | 113. 43<br>41902 | 30. 408<br>05182 | 工业排<br>污口         | 生活污<br>水排污口       | 汉江     | 三级               | 超标       | 是                    | 生活污<br>水直排                      | 取缔               | /                                                     | 污水收集后<br>接入市政管<br>网，封堵排口 | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 多祥镇      | 市生<br>态环<br>境局 | 10               |
| 169 | 天门市 | 429006039P<br>MB15779477<br>10740 | 天门市彭市镇<br>公路街二组北<br>侧 10 米河岸南<br>侧雨洪排口      | FG4290<br>060169<br>YH00 | 113. 18<br>33625 | 30. 455<br>7052  | 城镇雨<br>洪排口        | 城镇雨<br>洪排口        | 汉江     | 三级               |          | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样          | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准 | 疏通管道，清<br>理排口周边<br>垃圾    | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 彭市镇      | 市住<br>建局       | 1                |
| 170 | 天门市 | 42900603AL<br>BS15780210<br>62053 | 天门市马跃潭<br>广场西侧 50 米<br>彭麻渠东岸雨<br>洪排口        | FG4290<br>060170<br>YH00 | 113. 26<br>02963 | 30. 437<br>472   | 城镇雨<br>洪排口        | 城镇雨<br>洪排口        | 汉江     | 三级               |          | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样          | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准 | 疏通管道，清<br>理排口周边<br>垃圾    | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 麻洋镇      | 市住<br>建局       | 1                |
|     | 所在地 | 排口基本信息                            |                                             |                          |                  |                  | 排口类型              |                   | 溯源阶段信息 |                  |          |                      |                                 | 分类整治阶段信息         |                                                       |                          |                     |                     |                |            |                |          |                |                  |
| 序号  | 市州  | 部清单<br>编码                         | 正式命名                                        | 正式<br>编码                 | 经度               | 纬度               | 大类                | 小类                | 流域     | 入<br>河<br>方<br>式 | 水质<br>类别 | 是否<br>为超<br>标排<br>污口 | 溯源发<br>现的主<br>要问题               | 整<br>治<br>类<br>型 | 整治目标                                                  | 整治措施                     | 是否<br>为重<br>点监<br>管 | 标识牌树立               |                | 完成时限       | 是否<br>完成<br>整治 | 责任<br>主体 | 主管<br>部门       | 投资<br>估算<br>（万元） |
|     |     |                                   |                                             |                          |                  |                  |                   |                   |        |                  |          |                      |                                 |                  |                                                       |                          |                     | 是否<br>拟树<br>标识<br>牌 | 是否<br>树标<br>志牌 |            |                |          |                |                  |
| 171 | 天门市 | 42900603NJ<br>B015779530<br>13820 | 天门市彭市镇<br>新建街 62 号东<br>北侧 10 米桥下<br>生活污水排污口 | FG4290<br>060171<br>YH00 | 113. 18<br>54628 | 30. 452<br>96843 | 城镇生<br>活污水<br>排污口 | 生活污<br>水排污口       | 汉江     | 三级               |          | 否                    | 周边污<br>水已接<br>入管网，<br>排口已<br>废弃 | 取缔               | /                                                     | 封堵排口                     | 否                   | 否                   | 否              | 2021/9/17  | 是              | 彭市镇      | 市住<br>建局       | 0                |
| 172 | 天门市 | 4290060375<br>ZV15778726<br>60981 | 天门市荷花垸<br>监狱东墙瞭望<br>塔农村生活污                  | FG4290<br>060172<br>NY00 | 112. 68<br>61509 | 30. 684<br>63146 | 农业农<br>村排污口       | 农村生<br>活污水<br>排污口 | 汉江     | 三级               |          | 否                    | 监狱已<br>废弃，溯<br>源期间              | 取缔               | /                                                     | 封堵排口                     | 否                   | 否                   | 否              | 2022/6/30  | 否              | 多宝镇      | 市住<br>建局       | 1                |

|     |     |                           |                            |                  |              |              |              |              |    |        |      |          |              |          |                                                                               |                                 |         |        |   |            |        |      |           |          |
|-----|-----|---------------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------|------|----------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|---|------------|--------|------|-----------|----------|
|     |     |                           | 水排污口                       |                  |              |              |              |              |    |        |      |          | 排口无水         |          |                                                                               |                                 |         |        |   |            |        |      |           |          |
| 173 | 天门市 | 42900603OR0I1577930344219 | 天门市荷花垸监狱东北 100 米雨洪排口       | FG4290060173YH00 | 112. 6862808 | 30. 6833366  | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江 | 三级     |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                   | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市住建局      | 1        |
| 174 | 天门市 | 42900603WAAF1574298270711 | 天门市岳口长途汽车客运站东南 70 米桥洞内雨洪排口 | FG4290060174YH00 | 113. 0884194 | 30. 51728538 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江 | 三级     |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                   | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局      | 1        |
| 175 | 天门市 | 429006031NYP1574304468217 | 天门市多样镇刘家河河港（涌）             | FG4290060175GQ00 | 113. 391574  | 30. 41155545 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江 | 一级     | I    | 否        | 水面不清洁，有浮萍和垃圾 | 规范       | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭                                          | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划           | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多样镇  | 市水利和湖泊局   | 8        |
| 176 | 天门市 | 42900603485A1577863864758 | 天门市湖北森宸木业有限公司西墙 5 米生活污水排污口 | FG4290060176GY00 | 112. 8820809 | 30. 58368036 | 工业排污口        | 生活污水排污口      | 汉江 | 三级     | 达标   | 否        | 生活污水直排       | 取缔       | /                                                                             | 污水收集后接入市政管网，封堵排口                | 否       | 是      | 是 | 2022/12/30 | 否      | 张港镇  | 市生态环境局    | 10       |
| 177 | 天门市 | 42900603X1AE1577925038659 | 天门市荷花坛村鱼塘南侧 10 米水产养殖排污口    | FG4290060177NY00 | 113. 0739417 | 30. 52221845 | 农业农村排污口      | 水产养殖排污口      | 汉江 | 三级     |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 达到《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）二级标准，氨氮≤8mg/L，水体不黑臭                             | 制定一年一次的监测计划，加强水产养殖的日常管理和巡查      | 否       | 是      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市现代农业服务中心 | 2        |
| 178 | 天门市 | 42900603Y8AL1574297334836 | 天门市岳口长途汽车客运站东北侧 80 米雨洪排口   | FG4290060178YH00 | 113. 0886124 | 30. 51733501 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江 | 三级     | 达标   | 否        | 雨污混流，有生活污水排出 | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能            | 否       | 否      | 否 | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局      | 10       |
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                    |                            |                  |              |              |              | 排口类型         |    | 溯源阶段信息 |      |          |              | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                                 |         |        |   |            |        |      |           |          |
|     | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                       | 正式编码             | 经度           | 纬度           | 大类           | 小类           | 流域 | 入河方式   | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题    | 整治类型     | 整治目标                                                                          | 整治措施                            | 是否为重点监管 | 标识牌树立  |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门      | 投资估算（万元） |
|     |     |                           |                            |                  |              |              |              |              |    |        |      |          |              |          |                                                                               |                                 | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |   |            |        |      |           |          |
| 179 | 天门市 | 42900603N1801574228292915 | 天门市康家湾种植业排口                | FG4290060179NY00 | 113. 0186756 | 30. 53325914 | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江 | 三级     |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市农业农村局    | 2        |

|     |     |                           |                            |                  |              |              |              |              |        |      |      |          |                  |          |                                                                               |                                 |         |        |   |            |        |      |         |          |
|-----|-----|---------------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|---|------------|--------|------|---------|----------|
| 180 | 天门市 | 42900603VXM41577936727434 | 天门市天门悦姿防护用品有限公司厂区渠边雨洪排口    | FG4290060180YH00 | 113. 1850161 | 30. 46044908 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 雨污混流，有生活污水排出     | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能            | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 彭市镇  | 市住建局    | 10       |
| 181 | 天门市 | 429006038UFL1574243839059 | 天门市青汉支渠与孝义路交汇处桥东北角雨洪排口     | FG4290060181YH00 | 113. 0844741 | 30. 50949557 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样       | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局    | 1        |
| 182 | 天门市 | 42900603YH0X1574254037846 | 天门市鲍咀村兴隆枢纽下游左岸 300 米处种植业排口 | FG4290060182NY00 | 112. 6850334 | 30. 59626795 | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江     | 一级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样       | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市农业农村局  | 2        |
| 183 | 天门市 | 42900603EQ0G1578037331757 | 天门市周湾村六组南桥东 30 米沟渠         | FG4290060183GQ00 | 113. 1709132 | 30. 45447115 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江     | 三级   | Ⅱ    | 否        | 水面不清洁，有浮萍和垃圾     | 规范       | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭                                          | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划           | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 彭市镇  | 市水利和湖泊局 | 8        |
| 184 | 天门市 | 429006030TVL1574312245034 | 天门市泗港村汉水左岸距河堤垂直 190 米种植业排口 | FG4290060184NY00 | 112. 7955876 | 30. 56440087 | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江     | 一级   | 达标   | 否        | 无                | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 保持水面清洁，制定一年一次的监测计划              | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 张港镇  | 市农业农村局  | 2        |
| 185 | 天门市 | 42900603P2SC1578020067624 | 天门市多宝镇第一初级中学西南 1.6 公里种植业排口 | FG4290060185NY00 | 112. 6750828 | 30. 65937355 | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江     | 一级   | 达标   | 否        | 无                | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 保持水面清洁，制定一年一次的监测计划              | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市农业农村局  | 2        |
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                    |                            |                  |              |              | 排口类型         |              | 溯源阶段信息 |      |      |          |                  | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                                 |         |        |   |            |        |      |         |          |
|     | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                       | 正式编码             | 经度           | 纬度           | 大类           | 小类           | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题        | 整治类型     | 整治目标                                                                          | 整治措施                            | 是否为重点监管 | 标识牌树立  |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门    | 投资估算（万元） |
|     |     |                           |                            |                  |              |              |              |              |        |      |      |          |                  |          |                                                                               |                                 | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |   |            |        |      |         |          |
| 186 | 天门市 | 42900603EVNG1578045509838 | 天门市多祥镇美一家超市右边桥下生活污水排污口     | FG4290060186SH00 | 113. 36144   | 30. 42908638 | 城镇生活污水排污口    | 生活污水排污口      | 汉江     | 三级   |      | 否        | 排口处正在铺设管网，排口已不存在 | 取缔       | /                                                                             | 污水收集后接入市政管网                     | 否       | 否      | 否 | 2021/9/18  | 是      | 多祥镇  | 市住建局    | 0        |

|     |     |                           |                             |                  |             |             |           |         |    |        |      |          |              |      |                                           |                      |         |       |   |            |        |      |        |          |
|-----|-----|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|---------|----|--------|------|----------|--------------|------|-------------------------------------------|----------------------|---------|-------|---|------------|--------|------|--------|----------|
| 187 | 天门市 | 42900603V1101577890559779 | 天门市勇敢社区14排东侧30米生活污水排污口      | FG4290060187SH00 | 113.0847591 | 30.51440683 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 三级     | 达标   | 否        | 生活污水直排       | 取缔   | /                                         | 污水收集后接入市政管网,封堵排口     | 否       | 否     | 否 | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 10       |
| 188 | 天门市 | 42900603NQVT1578061985136 | 天门市麻洋镇广场小区西侧50米生活污水排污口      | FG4290060188SH00 | 113.2603246 | 30.43638645 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 三级     | 超标   | 是        | 生活污水直排       | 取缔   | /                                         | 污水收集后接入市政管网,封堵排口     | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市住建局   | 10       |
| 189 | 天门市 | 42900603MKUJ1574313641992 | 天门市岳口镇废弃危楼西侧10米处雨洪排口        | FG4290060189YH00 | 113.0733864 | 30.50080382 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江 | 三级     |      | 否        | 雨污混流,有生活污水排出 | 规范   | 雨污分流,排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 污水收集后接入市政管网,保留雨水排放功能 | 否       | 否     | 否 | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 10       |
| 190 | 天门市 | 42900603YTK61574222848062 | 天门市样样红科技有限公司墙外10米雨洪排口       | FG4290060190YH00 | 113.4325507 | 30.40735645 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江 | 三级     |      | 否        | 和40号排口是同一排口  | 规范   | 雨污分流,排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 污水收集后接入市政管网,保留雨水排放功能 | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市住建局   | 10       |
| 191 | 天门市 | 42900603V1P91574314912251 | 天门市湖北小星新材料科技股份有限公司2号生活污水排污口 | FG4290060191GY00 | 113.4164421 | 30.40959011 | 工业排污口     | 生活污水排污口 | 汉江 | 三级     | 超标   | 是        | 排口已封堵        | 取缔   | /                                         | 封堵排口                 | 否       | 否     | 否 | 2021/9/18  | 是      | 多祥镇  | 市生态环境局 | 0        |
| 192 | 天门市 | 42900603BJE91574221562502 | 天门市查李村生活污水排污口               | FG4290060192SH00 | 113.2727153 | 30.43963494 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 三级     | 达标   | 否        | 生活污水直排       | 取缔   | /                                         | 污水收集后接入市政管网,封堵排口     | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市住建局   | 10       |
| 193 | 天门市 | 42900603R3461574237589319 | 天门市减速机械有限责任公司厂区雨水排口         | FG4290060193GY00 | 112.6787783 | 30.67255776 | 工业排污口     | 厂区雨水排口  | 汉江 | 三级     |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范   | 雨污分流,排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 疏通管道,清理排口周边垃圾        | 否       | 是     | 是 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市生态环境局 | 1        |
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                    |                             |                  |             |             |           | 排口类型    |    | 溯源阶段信息 |      |          |              |      | 分类整治阶段信息                                  |                      |         |       |   |            |        |      |        |          |
|     | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                        | 正式编码             | 经度          | 纬度          | 大类        | 小类      | 流域 | 入河方式   | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题    | 整治类型 | 整治目标                                      | 整治措施                 | 是否为重点监管 | 标识牌树立 |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门   | 投资估算(万元) |
| 194 | 天门市 | 42900603EYZ31578024610310 | 天门市麻洋镇沿河巷雨洪排口               | FG4290060194YH00 | 113.2627729 | 30.43462645 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江 | 三级     |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范   | 雨污分流,排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 疏通管道,清理排口周边垃圾        | 否       | 否     | 否 | 2022/12/30 | 否      | 麻洋镇  | 市住建局   | 1        |

|     |     |                           |                              |                  |              |              |              |              |        |      |      |          |                   |          |                                                                               |                       |         |        |   |            |        |      |         |          |
|-----|-----|---------------------------|------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------|---|------------|--------|------|---------|----------|
| 195 | 天门市 | 42900603A8EM1577952649874 | 天门市彭市镇新建街 64 号西南侧 8 米生活污水排污口 | FG4290060195YH00 | 113. 1855179 | 30. 4530136  | 城镇生活污水排污口    | 生活污水排污口      | 汉江     | 三级   |      | 否        | 周边生活污水已接入管网，排口已封堵 | 取缔       | /                                                                             | 封堵排口                  | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 彭市镇  | 市住建局    | 0        |
| 196 | 天门市 | 42900603APFF1578031685294 | 天门市荫火台东南 665 米英大台闸种植业排口      | FG4290060196NY00 | 112. 8518935 | 30. 49965956 | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江     | 一级   | 达标   | 否        | 无                 | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 保持排口清洁，制定一年一次的监测计划    | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 张港镇  | 市农业农村局  | 2        |
| 197 | 天门市 | 42900603WFA21574393919423 | 天门市多祥镇王家湾郭台村沟渠               | FG4290060197GQ00 | 113. 378129  | 30. 42464998 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江     | 三级   | Ⅱ    | 否        | 水面不清洁，有浮萍和垃圾      | 规范       | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭                                          | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市水利和湖泊局 | 8        |
| 198 | 天门市 | 42900603QDKY1574317683606 | 天门市岳口镇天岳路青沙支渠边雨洪排口           | FG4290060198YH00 | 113. 0861793 | 30. 52064108 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 雨污混流，有生活污水排出      | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能  | 否       | 否      | 否 | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局    | 10       |
| 199 | 天门市 | 42900603QQ6G1574222100110 | 天门市团结村 9 组沙洋二桥下游 1 千米种植业排口   | FG4290060199NY00 | 112. 6024261 | 30. 66026655 | 农业农村排污口      | 种植业排口        | 汉江     | 一级   | 达标   | 否        | 无                 | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 保持排口清洁，制定一年一次的监测计划    | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市农业农村局  | 2        |
| 200 | 天门市 | 42900603M6MU1577936509549 | 天门市天门仙粮机械有限公司厂区雨水排口          | FG4290060200GY00 | 113. 4343325 | 30. 40891011 | 工业排污口        | 厂区雨水排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样        | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾         | 否       | 是      | 是 | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市生态环境局  | 1        |
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                    |                              |                  |              |              | 排口类型         |              | 溯源阶段信息 |      |      |          |                   | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                       |         |        |   |            |        |      |         |          |
|     | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                         | 正式编码             | 经度           | 纬度           | 大类           | 小类           | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题         | 整治类型     | 整治目标                                                                          | 整治措施                  | 是否为重点监管 | 标识牌树立  |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门    | 投资估算（万元） |
|     |     |                           |                              |                  |              |              |              |              |        |      |      |          |                   |          |                                                                               |                       | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |   |            |        |      |         |          |
| 201 | 天门市 | 42900603J4M115742424      | 天门市岳口镇青汉支渠与                  | FG4290060201     | 113. 0794634 | 30. 49716514 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 雨污混流，有生           | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标                                                        | 污水收集后接入市政管            | 否       | 否      | 否 | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局    | 10       |

|     |     |                           |                             |                  |              |              |              |              |        |      |      |          |                  |          |                                                   |                                      |         |         |        |            |        |      |           |          |
|-----|-----|---------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|--------|------------|--------|------|-----------|----------|
|     |     | 54381                     | 204 国道交汇处雨洪排口               | YH00             |              |              |              |              |        |      |      |          | 活污水排出            |          | 准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                               | 网，保留雨水排放功能                           |         |         |        |            |        |      |           |          |
| 202 | 天门市 | 42900603I0451574303335737 | 天门市天门润诚生物科技有限公司西南墙外厂区雨水排口   | FG4290060202GY00 | 112. 8715848 | 30. 56489226 | 工业排污口        | 厂区雨水排口       | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 雨污混流，有生活污水排出     | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准         | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能                 | 否       | 是       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 张港镇  | 市生态环境局    | 2        |
| 203 | 天门市 | 42900603H03Y1578036535712 | 天门市前小湾村南 200 米信号塔东侧 400 米沟渠 | FG4290060203GQ00 | 113. 157991  | 30. 46133533 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江     | 三级   | Ⅳ    | 否        | 水面不清洁，有浮萍和垃圾     | 规范       | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭              | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划                | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 彭市镇  | 市水利和湖泊局   | 8        |
| 204 | 天门市 | 4290060357Y71574330100479 | 天门市天门顺康纸业有限公司生产废水排污口        | FG4290060204GY00 | 113. 0752608 | 30. 49702353 | 工业排污口        | 生产废水排污口      | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 排口已接入园区管网        | 规范       | 执行《岳口潭湖污水处理厂接管标准》                                 | 加强日常监管                               | 否       | 是       | 是      | 2021/9/17  | 是      | 岳口镇  | 市生态环境局    | 1        |
| 205 | 天门市 | 42900603YJX21574235413056 | 天门市多宝镇集镇关庙街雨洪排口             | FG4290060205YH00 | 112. 6898965 | 30. 66764794 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 排口周围有 3 个生活污水直排口 | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准         | 针对周边 3 个生活污水直排口，污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否       | 否       | 否      | 2023/6/30  | 否      | 多宝镇  | 市住建局      | 40       |
| 206 | 天门市 | 42900603HT9W1574243000000 | 天门市天门顺康纸业有限公司汉江边生产废水排污口     | FG4290060206GY00 | 113. 0681182 | 30. 49635658 | 工业排污口        | 生产废水排污口      | 汉江     | 一级   |      | 否        | 排口已废弃            | 取缔       | /                                                 | 封堵排口                                 | 否       | 否       | 否      | 2021/9/17  | 是      | 岳口镇  | 市生态环境局    | 0        |
| 207 | 天门市 | 42900603XTQV1574238897901 | 天门市新兴垸村水产养殖排污口              | FG4290060207NY00 | 113. 0574735 | 30. 533111   | 农业农村排污口      | 水产养殖排污口      | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 无                | 规范       | 达到《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）二级标准，氨氮≤8mg/L，水体不黑臭 | 减少肥料投加，严格控制养殖密度，合理安排养殖结构             | 否       | 是       | 是      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市现代农业服务中心 | 2        |
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                    |                             |                  |              |              | 排口类型         |              | 溯源阶段信息 |      |      |          |                  | 分类整治阶段信息 |                                                   |                                      |         |         |        |            |        |      |           |          |
|     | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                        | 正式编码             | 经度           | 纬度           | 大类           | 小类           | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题        | 整治类型     | 整治目标                                              | 整治措施                                 | 是否为重点监管 | 标识牌树立   |        | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门      | 投资估算（万元） |
|     |     |                           |                             |                  |              |              |              |              |        |      |      |          |                  |          |                                                   |                                      |         | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |            |        |      |           |          |

|     |     |                                   |                               |                          |                  |                  |              |              |        |      |      |          |              |          |                                           |                                    |         |        |   |            |        |      |         |          |
|-----|-----|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|--------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|---|------------|--------|------|---------|----------|
| 208 | 天门市 | 42900603A1<br>T315780379<br>96554 | 天门市彭市泵站东 10 米周湾村北 60 米涵闸河港（涌） | FG4290<br>060208<br>GQ00 | 113. 17<br>18205 | 30. 452<br>05715 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江     | 一级   | Ⅱ    | 否        | 水面不清洁，有浮萍和垃圾 | 规范       | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭      | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划              | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 彭市镇  | 市水利和湖泊局 | 8        |
| 209 | 天门市 | 42900603AQ<br>7A15778572<br>74088 | 天门市天南长渠与幸福河交汇处西岸 100 米雨洪排口    | FG4290<br>060209<br>YH00 | 112. 68<br>69005 | 30. 681<br>42522 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾                      | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市住建局    | 1        |
| 210 | 天门市 | 42900603NCR<br>L15742336<br>93115 | 天门市龚新垸村公路桥下雨洪排口               | FG4290<br>060210<br>YH00 | 113. 03<br>39847 | 30. 545<br>79043 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 雨污混流，有生活污水排出 | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对周边居民生活污水截污，建设小型湿地，污水消纳还田，保留雨水排放功能 | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局    | 8        |
| 211 | 天门市 | 4290060365<br>6P15743286<br>41417 | 天门市湖北成宇制药有限公司内桥下生产废水排污口       | FG4290<br>060211<br>GY00 | 113. 08<br>91044 | 30. 517<br>34303 | 工业排污口        | 生产废水排污口      | 汉江     | 三级   |      | 否        | 排口已废弃        | 取缔       | /                                         | 拆除排口                               | 否       | 否      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 岳口镇  | 市生态环境局  | 0        |
| 212 | 天门市 | 42900603BY<br>CJ15742276<br>52310 | 天门市张港镇初中东南角雨洪排口               | FG4290<br>060212<br>YH00 | 112. 87<br>29402 | 30. 582<br>41306 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 雨污混流，有生活污水排出 | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能               | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 张港镇  | 市住建局    | 10       |
| 213 | 天门市 | 42900603VD<br>6S15743188<br>42178 | 天门市福临科技股份有限公司生产废水排污口          | FG4290<br>060213<br>GY00 | 113. 06<br>20147 | 30. 521<br>28088 | 工业排污口        | 生产废水排污口      | 汉江     | 三级   |      | 否        | 沿江化工企业已拆除    | 取缔       | /                                         | 封堵排口                               | 否       | 否      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市生态环境局  | 5        |
| 214 | 天门市 | 42900603NX<br>VG15742141<br>30979 | 天门市勇敢社区 3 层白色居民楼旁雨洪排口         | FG4290<br>060214<br>YH00 | 113. 08<br>77966 | 30. 511<br>93422 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 雨污混流，有生活污水排出 | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能               | 否       | 否      | 否 | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局    | 10       |
| 215 | 天门市 | 42900603HPR<br>J15743035<br>57563 | /                             | /                        | 113. 16<br>60835 | 30. 457<br>25565 | 非排口          | 独家独户生活排口     | 汉江     | /    |      | 否        | 独家独户排水管      | /        | /                                         | /                                  | 否       | 否      | 否 | /          | /      | 彭市镇  | 市生态环境局  | 0        |
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                            |                               |                          |                  |                  | 排口类型         |              | 溯源阶段信息 |      |      |          |              | 分类整治阶段信息 |                                           |                                    |         |        |   |            |        |      |         |          |
|     | 市州  | 部清单编码                             | 正式命名                          | 正式编码                     | 经度               | 纬度               | 大类           | 小类           | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题    | 整治类型     | 整治目标                                      | 整治措施                               | 是否为重点监管 | 标识牌树立  |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门    | 投资估算（万元） |
|     |     |                                   |                               |                          |                  |                  |              |              |        |      |      |          |              |          |                                           |                                    | 是否拟树标识  | 是否树标志牌 |   |            |        |      |         |          |

|     |     |                           |                          |                  |             |             |           |         |        |    |    |    |               |          |                                                                               |                      |      |    |       |            |      |     |           |    |
|-----|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|---------|--------|----|----|----|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----|-------|------------|------|-----|-----------|----|
|     |     |                           |                          |                  |             |             |           |         |        |    |    |    |               |          |                                                                               |                      |      | 牌  |       |            |      |     |           |    |
| 216 | 天门市 | 42900603TYI01574332665300 | 天门市吉港建材有限公司生活污水排污口       | FG4290060216GY00 | 113.0650266 | 30.52514485 | 工业排污口     | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级 |    | 否  | 污水已并入管网，排口已废弃 | 取缔       | /                                                                             | 封堵排口                 | 否    | 否  | 否     | 2022/12/30 | 否    | 岳口镇 | 市生态环境局    | 1  |
| 217 | 天门市 | 42900603ZB741577783331282 | 天门市青汉大道与孝义路交叉口生活污水排污口    | FG4290060217SH00 | 113.0844594 | 30.50900697 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级 | 达标 | 否  | 生活污水直排        | 取缔       | /                                                                             | 污水收集后接入市政管网，封堵排口     | 否    | 否  | 否     | 2023/6/30  | 否    | 岳口镇 | 市住建局      | 10 |
| 218 | 天门市 | 42900603FCVV1574307623178 | 天门市岳飞大道红白居民楼南侧 20 米雨洪排口  | FG4290060218YH00 | 113.0850877 | 30.49702171 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级 |    | 否  | 溯源期间排口无水采样    | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾        | 否    | 否  | 否     | 2022/12/30 | 否    | 岳口镇 | 市住建局      | 1  |
| 219 | 天门市 | 42900603UKYU1574307824673 | 天门市天天家庭农场养殖基地畜禽养殖排污口     | FG4290060219NY00 | 112.8119501 | 30.56632137 | 农业农村排污口   | 畜禽养殖排污口 | 汉江     | 三级 |    | 否  | 排口现已封堵        | 取缔       | /                                                                             | 封堵排口                 | 否    | 否  | 否     | 2021/9/17  | 是    | 张港镇 | 市现代农业服务中心 | 0  |
| 220 | 天门市 | 42900603RJWE1574237608940 | 天门市荣成物流墙外仙北长渠边雨洪排口       | FG4290060220YH00 | 113.4347144 | 30.40667423 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级 | 达标 | 否  | 雨污混流，有生活污水排出  | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否    | 否  | 否     | 2022/12/30 | 否    | 多祥镇 | 市住建局      | 10 |
| 221 | 天门市 | 42900603YQ5W1578026627391 | /                        | /                | 112.7935967 | 30.56737829 | 非排口       | 天然的地表冲沟 | 汉江     | /  |    | 否  | 自然形成的冲沟       | /        | /                                                                             | /                    | 否    | 否  | 否     | /          | /    | 张港镇 | 市生态环境局    | 0  |
| 222 | 天门市 | 429006030EAT1577782426449 | 天门市金湾社区西北侧 30 米入渠生活污水排污口 | FG4290060222SH00 | 113.0839382 | 30.50776309 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级 | 达标 | 否  | 生活污水直排        | 取缔       | /                                                                             | 污水收集后接入市政管网，封堵排口     | 否    | 否  | 否     | 2023/6/30  | 否    | 岳口镇 | 市住建局      | 10 |
| 223 | 天门市 | 429006039LZA1574238011869 | 天门市彭市镇汉江边种植业排口           | FG4290060223NY00 | 113.1620492 | 30.44574266 | 农业农村排污口   | 种植业排口   | 汉江     | 一级 | 达标 | 否  | 无             | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 保持水面清洁，制定一年一次的监测计划   | 否    | 否  | 否     | 2022/12/30 | 否    | 彭市镇 | 市农业农村局    | 2  |
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                    |                          |                  |             |             | 排口类型      |         | 溯源阶段信息 |    |    |    |               | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                      |      |    |       |            |      |     |           |    |
|     | 市州  | 部清单                       | 正式命名                     | 正式               | 经度          | 纬度          | 大类        | 小类      | 流      | 入  | 水  | 是否 | 溯源发           | 整        | 整治目标                                                                          |                      | 整治措施 | 是否 | 标识牌树立 |            | 完成时限 | 是否  | 责任        | 主管 |

|     |     | 编码                        |                                 | 编码               |              |              |              |              | 域      | 河方<br>式 | 质类<br>别 | 为超<br>标排<br>污口 | 现的主<br>要问题   | 治类<br>型  |                                                   |                            | 为重<br>点监<br>管 | 是否<br>拟树<br>标识<br>牌 | 是否<br>树标<br>志牌 |            | 完成<br>整治 | 主体  | 部门        | 估算<br>（万<br>元） |
|-----|-----|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|---------|----------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|------------|----------|-----|-----------|----------------|
| 224 | 天门市 | 42900603056N1574346290174 | /                               | /                | 112. 6874988 | 30. 66509573 | 非排口          | 取水泵站进水口      | 汉江     | /       |         | 否              | 泵站抽水口        | /        | /                                                 | /                          | 否             | 否                   | 否              | /          | /        | 多宝镇 | 市生态环境局    | 0              |
| 225 | 天门市 | 42900603GYT91578023939844 | 天门市麻洋镇沿河巷西侧 20 米水产养殖排污口         | FG4290060225NY00 | 113. 2628721 | 30. 43415008 | 农业农村排污口      | 水产养殖排污口      | 汉江     | 三级      | 达标      | 否              | 无            | 规范       | 达到《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）二级标准，氨氮≤8mg/L，水体不黑臭 | 加强水产养殖的日常管理和巡查，制定一年一次的监测计划 | 否             | 是                   | 否              | 2022/12/30 | 否        | 麻洋镇 | 市现代农业服务中心 | 2              |
| 226 | 天门市 | 42900603UQC11574301599155 | 天门市地方海事局多宝地方海事处生活污水排污口          | FG4290060226GK00 | 112. 7053489 | 30. 63012027 | 港口码头排污口      | 生活污水排污口      | 汉江     | 一级      |         | 否              | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 执行《港口码头环境保护管理制度》                                  | 船上污水集中收集转运至城镇污水处理厂         | 否             | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否        | 多宝镇 | 市交通运输局    | 2              |
| 227 | 天门市 | 42900603D5FX1577933670911 | 天门市交通大道 214 北侧 10 米清沙渠南侧生活污水排污口 | FG4290060227SH00 | 113. 1827883 | 30. 46084505 | 城镇生活污水排污口    | 生活污水排污口      | 汉江     | 三级      | 达标      | 否              | 生活污水直排       | 取缔       | /                                                 | 污水收集后接入市政管网，封堵排口           | 否             | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否        | 彭市镇 | 市住建局      | 10             |
| 228 | 天门市 | 42900603J3G61574303204888 | 天门市彭市镇石桥村养殖场畜禽养殖排污口             | FG4290060228NY00 | 113. 1269168 | 30. 50006453 | 农业农村排污口      | 畜禽养殖排污口      | 汉江     | 三级      |         | 否              | 养猪场已关闭，排口已废弃 | 取缔       | /                                                 | 封堵排口                       | 否             | 否                   | 否              | 2021/9/17  | 是        | 彭市镇 | 市现代农业服务中心 | 0              |
| 229 | 天门市 | 42900603B3DJ1574385053709 | 天门市彭市镇周湾村沟渠                     | FG4290060229GQ00 | 113. 1632843 | 30. 45862576 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江     | 三级      | Ⅲ       | 否              | 水面不清洁，有浮萍和垃圾 | 规范       | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭              | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划      | 否             | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否        | 彭市镇 | 市水利和湖泊局   | 8              |
| 230 | 天门市 | 42900603R2A81574302676101 | 天门市彭市镇石桥村雨洪排口                   | FG4290060230YH00 | 113. 1263999 | 30. 49979931 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级      |         | 否              | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准         | 疏通管道，清理排口周边垃圾              | 否             | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否        | 彭市镇 | 市住建局      | 1              |
| 231 | 天门市 | 429006036QFW1574217539789 | 天门市岳口初级中学最南侧教学楼 30 米白色桥东雨洪排口    | FG4290060231YH00 | 113. 0847416 | 30. 51495201 | 城镇雨洪排口       | 城镇雨洪排口       | 汉江     | 三级      |         | 否              | 溯源期间排口无水采样   | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准         | 疏通管道，清理排口周边垃圾              | 否             | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否        | 岳口镇 | 市住建局      | 1              |
| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                    |                                 |                  |              |              | 排口类型         |              | 溯源阶段信息 |         |         |                |              | 分类整治阶段信息 |                                                   |                            |               |                     |                |            |          |     |           |                |

|     | 市州  | 部清单<br>编码                         | 正式命名                                      | 正式<br>编码                 | 经度               | 纬度               | 大类                       | 小类                       | 流域 | 入<br>河<br>方<br>式 | 水质<br>类别 | 是否<br>为超<br>标排<br>污口 | 溯源发<br>现的主<br>要问题        | 整<br>治<br>类<br>型 | 整治目标                                                                          | 整治措施                            | 是否<br>为重<br>点监<br>管 | 标识牌树立               |                | 完成时限       | 是否<br>完成<br>整治 | 责任<br>主体 | 主管<br>部门            | 投资<br>估算<br>（万<br>元） |
|-----|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----|------------------|----------|----------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|----------|---------------------|----------------------|
|     |     |                                   |                                           |                          |                  |                  |                          |                          |    |                  |          |                      |                          |                  |                                                                               |                                 |                     | 是否<br>拟树<br>标识<br>牌 | 是否<br>树标<br>志牌 |            |                |          |                     |                      |
| 232 | 天门市 | 429006037X<br>HF15743143<br>71953 | 天门市彭市镇<br>中刘村种植业<br>排口                    | FG4290<br>060232<br>NY00 | 113. 20<br>10497 | 30. 453<br>80697 | 农业农<br>村排污<br>口          | 种植业<br>排口                | 汉江 | 三级               |          | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样   | 规范               | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 彭市镇      | 市农业<br>农村局          | 2                    |
| 233 | 天门市 | 42900603FT<br>0715780621<br>37937 | 天门市麻洋镇<br>不夜城大排档<br>西侧 30 米雨洪<br>排口       | FG4290<br>060233<br>YH00 | 113. 26<br>38631 | 30. 439<br>25447 | 城镇雨<br>洪排口               | 城镇雨<br>洪排口               | 汉江 | 三级               | 超标       | 是                    | 雨污混<br>流，有生<br>活污水<br>排出 | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能            | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 麻洋镇      | 市住<br>建局            | 10                   |
| 234 | 天门市 | 429006034F<br>MW15779436<br>63438 | 天门市彭市镇<br>幸福路周湾一<br>组雨洪排口                 | FG4290<br>060234<br>YH00 | 113. 18<br>25442 | 30. 456<br>80176 | 城镇雨<br>洪排口               | 城镇雨<br>洪排口               | 汉江 | 三级               |          | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样   | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 彭市镇      | 市住<br>建局            | 1                    |
| 235 | 天门市 | 42900603WV<br>9Z15742395<br>88980 | 天门市岳口镇<br>青汉支渠与孝<br>义路交汇处雨<br>洪排口         | FG4290<br>060235<br>YH00 | 113. 08<br>44862 | 30. 509<br>27148 | 城镇雨<br>洪排口               | 城镇雨<br>洪排口               | 汉江 | 三级               |          | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样   | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 岳口镇      | 市住<br>建局            | 1                    |
| 236 | 天门市 | 42900603E1<br>3X15778760<br>85790 | 天门市金湾社<br>区西侧 25 米入<br>渠生活污水排<br>污口       | FG4290<br>060236<br>SH00 | 113. 08<br>34545 | 30. 506<br>49032 | 城镇生<br>活污水<br>排污口        | 生活污<br>水排污<br>口          | 汉江 | 三级               | 达标       | 否                    | 生活污<br>水直排               | 取缔               | /                                                                             | 污水收集后接入市政管网，封堵排口                | 否                   | 否                   | 否              | 2023/6/30  | 否              | 岳口镇      | 市住<br>建局            | 10                   |
| 237 | 天门市 | 42900603QC<br>KK15742144<br>67123 | 天门市潜江汉<br>江大桥工程第<br>二标段项目部<br>生产废水排污<br>口 | FG4290<br>060237<br>GY00 | 112. 88<br>45751 | 30. 579<br>51285 | 工业排<br>污口                | 生产废<br>水排污<br>口          | 汉江 | 三级               | 超标       | 是                    | 沉淀池<br>有溢流<br>风险         | 取缔               | /                                                                             | 封堵排口                            | 否                   | 是                   | 是              | 2022/12/30 | 否              | 张港镇      | 市生<br>态环<br>境局      | 1                    |
| 238 | 天门市 | 429006032X<br>2815779369<br>94313 | 天门市彭市镇<br>食味轩酒楼南<br>侧 25 米雨洪排<br>口        | FG4290<br>060238<br>YH00 | 113. 18<br>33419 | 30. 460<br>77206 | 城镇雨<br>洪排口               | 城镇雨<br>洪排口               | 汉江 | 三级               |          | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样   | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 彭市镇      | 市住<br>建局            | 1                    |
| 239 | 天门市 | 42900603TC<br>IF15743011<br>69685 | 天门市沿江渠<br>周湾村 6 组沟<br>渠                   | FG4290<br>060239<br>GQ00 | 113. 17<br>11672 | 30. 454<br>64731 | 沟渠、<br>河港（<br>涌）、<br>排干等 | 沟渠、<br>河港（<br>涌）、<br>排干等 | 汉江 | 三级               | Ⅲ        | 否                    | 水面不<br>清洁，有<br>浮萍和<br>垃圾 | 规范               | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭                                          | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划           | 否                   | 否                   | 否              | 2022/12/30 | 否              | 彭市镇      | 市水<br>利和<br>湖泊<br>局 | 8                    |

| 序号  | 所在地 | 排口基本信息                    |                           |                  |             |             | 排口类型      |         | 溯源阶段信息 |      |      |          |                  | 分类整治阶段信息 |                                                                               |                                 |         |         |        |            |        |      |        |          |
|-----|-----|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|---------|--------|------|------|----------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|--------|------------|--------|------|--------|----------|
|     | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                      | 正式编码             | 经度          | 纬度          | 大类        | 小类      | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题        | 整治类型     | 整治目标                                                                          | 整治措施                            | 是否为重点监管 | 标识牌树立   |        | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门   | 投资估算（万元） |
|     |     |                           |                           |                  |             |             |           |         |        |      |      |          |                  |          |                                                                               |                                 |         | 是否拟树标识牌 | 是否树标志牌 |            |        |      |        |          |
| 240 | 天门市 | 42900603IH911574225321396 | 天门市金湾社区7寨与6寨交汇口雨洪排口       | FG4290060240YH00 | 113.0824054 | 30.5040372  | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样       | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 1        |
| 241 | 天门市 | 42900603UKWM1578108931950 | 天门市多宝镇集镇黑八市政生活污水排出口       | FG4290060241SH00 | 112.6985991 | 30.67054872 | 城镇生活污水排出口 | 生活污水排出口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 周边污水已并入管网，排口已不存在 | 取缔       | /                                                                             | 拆除排口                            | 否       | 否       | 否      | 2021/9/17  | 是      | 多宝镇  | 市住建局   | 0        |
| 242 | 天门市 | 42900603U5HF1574230405574 | 天门市青华寺社区红白居民楼东侧40米处桥下雨洪排口 | FG4290060242YH00 | 113.0795398 | 30.49725868 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样       | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准                                     | 疏通管道，清理排口周边垃圾                   | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局   | 1        |
| 243 | 天门市 | 42900603LRK41574481882297 | 天门市三阳寺村种植业排口              | FG4290060243NY00 | 112.967557  | 30.52944696 | 农业农村排出口   | 种植业排口   | 汉江     | 一级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样       | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 蒋场镇  | 市农业农村局 | 2        |
| 244 | 天门市 | 42900603J1721577862980486 | 天门市湖北成宇制药有限公司南侧5米渠种植业排口   | FG4290060244NY00 | 113.0907655 | 30.5161301  | 农业农村排出口   | 种植业排口   | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样       | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市农业农村局 | 2        |
| 245 | 天门市 | 429006033AB01577782222695 | 天门市金湾社区8组东面90米种植业排口       | FG4290060245NY00 | 113.0812491 | 30.50212591 | 农业农村排出口   | 种植业排口   | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样       | 规范       | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否       | 否      | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市农业农村局 | 2        |

|     |     |                           |                              |                  |              |              |           |         |        |      |      |          |                 |          |                                            |                      |         |                        |   |            |        |      |           |          |
|-----|-----|---------------------------|------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------|------|------|----------|-----------------|----------|--------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------|---|------------|--------|------|-----------|----------|
| 246 | 天门市 | 42900603R7GK1574228979433 | 天门市青华寺社区红白色居民楼东侧 20 米畜禽养殖排污口 | FG4290060246NY00 | 113. 0795063 | 30. 49751632 | 农业农村排污口   | 畜禽养殖排污口 | 汉江     | 三级   |      | 否        | 养殖场已关闭，排口已经废弃   | 取缔       | /                                          | 封堵排口                 | 否       | 否                      | 否 | 2021/9/17  | 是      | 岳口镇  | 市现代农业服务中心 | 0        |
|     | 所在地 | 排口基本信息                    |                              |                  |              |              | 排口类型      |         | 溯源阶段信息 |      |      |          |                 | 分类整治阶段信息 |                                            |                      |         |                        |   |            |        |      |           |          |
| 序号  | 市州  | 部清单编码                     | 正式命名                         | 正式编码             | 经度           | 纬度           | 大类        | 小类      | 流域     | 入河方式 | 水质类别 | 是否为超标排污口 | 溯源发现的主要问题       | 整治类型     | 整治目标                                       | 整治措施                 | 是否为重点监管 | 标识牌树立<br>是否拟树标识牌是否树标志牌 |   | 完成时限       | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门      | 投资估算（万元） |
| 247 | 天门市 | 429006038EF21574229709955 | 天门市青华寺社区 2 层居民楼东侧 15 米雨洪排口   | FG4290060247YH00 | 113. 0793576 | 30. 49703466 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 雨污混流，有生活污水排出    | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准  | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否       | 否                      | 否 | 2023/6/30  | 否      | 岳口镇  | 市住建局      | 10       |
| 248 | 天门市 | 4290060393DV1574233750589 | 天门市龚新垸村公路桥下雨洪排口              | FG4290060248YH00 | 113. 0340596 | 30. 5455547  | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样      | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准  | 疏通管道，清理排口周边垃圾        | 否       | 否                      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局      | 1        |
| 249 | 天门市 | 42900603R3C51577973440824 | 天门市彭市镇食味轩酒楼南侧 5 米生活污水排污口     | FG4290060249SH00 | 113. 1832452 | 30. 460884   | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江     | 三级   | 超标   | 是        | 生活污水直排          | 取缔       | /                                          | 污水收集后接入市政管网，封堵排口     | 否       | 否                      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 彭市镇  | 市住建局      | 10       |
| 250 | 天门市 | 42900603NHT91574217947358 | 天门市岳口初级中学最南侧教学楼南侧白色桥旁雨洪排口    | FG4290060250YH00 | 113. 084735  | 30. 51484229 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样      | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准  | 疏通管道，清理排口周边垃圾        | 否       | 否                      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 岳口镇  | 市住建局      | 1        |
| 251 | 天门市 | 429006034KZB1574319793394 | 天门市天门春爽蔬菜种植家庭农场其他排口          | FG4290060251QT00 | 112. 6691694 | 30. 67620431 | 其他排口      | 其他排口    | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 排口周围垃圾较多，排水全部返田 | 规范       | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭 | 清理排口周边垃圾，制定一年一次的监测计划 | 否       | 否                      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多宝镇  | 市生态环境局    | 2        |
| 252 | 天门市 | 42900603KLTI1577975289783 | 天门市样样红科技有限公司厂区雨水排口           | FG4290060252GY00 | 113. 4341875 | 30. 40750251 | 工业排污口     | 厂区雨水排口  | 汉江     | 三级   |      | 否        | 溯源期间排口无水采样      | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准  | 疏通管道，清理排口周边垃圾        | 否       | 是                      | 是 | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市生态环境局    | 1        |
| 253 | 天门市 | 42900603273615779789      | 天门市样样红科技有限公司                 | FG4290060253     | 113. 4346593 | 30. 40692277 | 城镇雨洪排口    | 城镇雨洪排口  | 汉江     | 三级   | 达标   | 否        | 雨污混流，有生         | 规范       | 雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标                     | 污水收集后接入市政管           | 否       | 否                      | 否 | 2022/12/30 | 否      | 多祥镇  | 市住建局      | 10       |

|        |     |                                   |                                        |                          |                  |                  |                   |                 |        |                  |          |                      |                          |                  |                                                       |                                  |                     |                |   |            |                |          |                |                  |
|--------|-----|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------|----------|----------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---|------------|----------------|----------|----------------|------------------|
|        |     | 39248                             | 围墙东 20 米雨<br>洪排口                       | YH00                     |                  |                  |                   |                 |        |                  |          |                      | 活污水<br>排出                |                  | 准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准                               | 网，保留雨水<br>排放功能                   |                     |                |   |            |                |          |                |                  |
| 254    | 天门市 | 42900603EA<br>0E15778566<br>28133 | 天门市荷花垸<br>监狱东侧 20 米<br>雨洪排口            | FG4290<br>060254<br>YH00 | 112. 68<br>65967 | 30. 682<br>26619 | 城镇雨<br>洪排口        | 城镇雨<br>洪排口      | 汉江     | 三级               |          | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样   | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准 | 疏通管道，清<br>理排口周边<br>垃圾            | 否                   | 否              | 否 | 2022/12/30 | 否              | 多宝镇      | 市住<br>建局       | 1                |
| 序<br>号 | 所在地 | 排口基本信息                            |                                        |                          |                  |                  | 排口类型              |                 | 溯源阶段信息 |                  |          |                      |                          | 分类整治阶段信息         |                                                       |                                  |                     |                |   |            |                |          |                |                  |
|        | 市州  | 部清单<br>编码                         | 正式命名                                   | 正式<br>编码                 | 经度               | 纬度               | 大类                | 小类              | 流域     | 入<br>河<br>方<br>式 | 水质<br>类别 | 是否<br>为超<br>标排<br>污口 | 溯源发<br>现的主<br>要问题        | 整<br>治<br>类<br>型 | 整治目标                                                  | 整治措施                             | 是否<br>为重<br>点监<br>管 | 标识牌树立          |   | 完成时限       | 是否<br>完成<br>整治 | 责任<br>主体 | 主管<br>部门       | 投资<br>估算<br>（万元） |
|        |     |                                   |                                        |                          |                  |                  |                   |                 |        |                  |          |                      |                          |                  |                                                       |                                  | 是否<br>拟树<br>标识<br>牌 | 是否<br>树标<br>志牌 |   |            |                |          |                |                  |
| 255    | 天门市 | 42900603GM<br>CU15743078<br>93838 | 天门市岳飞大<br>道红白色居民<br>楼 15 米 2 号雨<br>洪排口 | FG4290<br>060255<br>YH00 | 113. 08<br>53933 | 30. 497<br>00082 | 城镇雨<br>洪排口        | 城镇雨<br>洪排口      | 汉江     | 三级               |          | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样   | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准 | 疏通管道，清<br>理排口周边<br>垃圾            | 否                   | 否              | 否 | 2022/12/30 | 否              | 岳口镇      | 市住<br>建局       | 1                |
| 256    | 天门市 | 42900603DC<br>1A15780258<br>50377 | 天门市麻洋镇<br>排灌河路西侧<br>靠近麻洋卫生<br>所雨洪排口    | FG4290<br>060256<br>YH00 | 113. 26<br>26214 | 30. 435<br>38032 | 城镇雨<br>洪排口        | 城镇雨<br>洪排口      | 汉江     | 三级               |          | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样   | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准 | 疏通管道，清<br>理排口周边<br>垃圾            | 否                   | 否              | 否 | 2022/12/30 | 否              | 麻洋镇      | 市住<br>建局       | 1                |
| 257    | 天门市 | 42900603YI<br>RA15743283<br>31825 | 天门市湖北成<br>宇制药有限公司<br>东北角厂区<br>雨水排口     | FG4290<br>060257<br>GY00 | 113. 09<br>24842 | 30. 517<br>60038 | 工业排<br>污口         | 厂区雨<br>水排口      | 汉江     | 三级               |          | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样   | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准 | 疏通管道，清<br>理排口周边<br>垃圾            | 否                   | 是              | 是 | 2022/12/30 | 否              | 岳口镇      | 市生<br>态环境<br>局 | 1                |
| 258    | 天门市 | 42900603N2<br>K415743085<br>01910 | 天门市天门悦<br>姿防护用品有<br>限公司厂区雨<br>水排口      | FG4290<br>060258<br>GY00 | 113. 18<br>43846 | 30. 460<br>64676 | 工业排<br>污口         | 厂区雨<br>水排口      | 汉江     | 三级               |          | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样   | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准 | 疏通管道，清<br>理排口周边<br>垃圾            | 否                   | 是              | 否 | 2022/12/30 | 否              | 彭市镇      | 市生<br>态环境<br>局 | 2                |
| 259    | 天门市 | 42900603OC<br>FY15780221<br>64290 | 天门市麻洋镇<br>彭麻泵站其他<br>排口                 | FG4290<br>060259<br>QT00 | 113. 26<br>02083 | 30. 432<br>38071 | 其他排<br>口          | 其他排<br>口        | 汉江     | 三级               |          | 否                    | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样   | 规范               | 执行《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>的水质标准，并消除黑臭       | 制定一年一<br>次的监测计<br>划              | 否                   | 否              | 否 | 2022/12/30 | 否              | 麻洋镇      | 市生<br>态环境<br>局 | 1                |
| 260    | 天门市 | 42900603XP<br>W315742277<br>67098 | 天门市多祥镇<br>谢家湾酒店南<br>100 米雨洪排<br>口      | FG4290<br>060260<br>YH00 | 113. 43<br>59476 | 30. 412<br>7613  | 城镇雨<br>洪排口        | 城镇雨<br>洪排口      | 汉江     | 三级               | 超标       | 是                    | 雨污混<br>流，有生<br>活污水<br>排出 | 规范               | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准 | 污水收集后<br>接入市政管<br>网，保留雨水<br>排放功能 | 否                   | 否              | 否 | 2022/12/30 | 否              | 多祥镇      | 市住<br>建局       | 10               |
| 261    | 天门市 | 42900603Z6<br>CX15742307<br>65019 | 天门市金湾社<br>区 7 寨与 8 寨交<br>汇口生活污水<br>排污口 | FG4290<br>060261<br>SH00 | 113. 08<br>33433 | 30. 506<br>30554 | 城镇生<br>活污水<br>排污口 | 生活污<br>水排污<br>口 | 汉江     | 三级               | 达标       | 否                    | 无                        | 取缔               | /                                                     | 污水收集后<br>接入市政管<br>网，封堵排口         | 否                   | 否              | 否 | 2023/6/30  | 否              | 岳口镇      | 市住<br>建局       | 10               |

|     |     |                                   |                                                |                          |                  |                  |            |            |    |    |  |   |                        |    |                                                       |                       |   |   |   |            |   |     |          |   |
|-----|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------|------------|----|----|--|---|------------------------|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|------------|---|-----|----------|---|
| 262 | 天门市 | 429006039I<br>ET15779339<br>40140 | 天门市彭市镇<br>交通大道 216<br>号南 10 米清沙<br>渠北侧雨洪排<br>口 | FG4290<br>060262<br>YH00 | 113. 18<br>29227 | 30. 460<br>9285  | 城镇雨<br>洪排口 | 城镇雨<br>洪排口 | 汉江 | 三级 |  | 否 | 溯源期<br>间排口<br>无水采<br>样 | 规范 | 雨污分流，排水水质稳定<br>达到《地表水环境质量标<br>准》（GB3838-2002）Ⅴ类<br>标准 | 疏通管道，清<br>理排口周边<br>垃圾 | 否 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 否 | 彭市镇 | 市住<br>建局 | 1 |
| 263 | 天门市 | 429006031N<br>4M15777805<br>95191 | 天门市金湾社<br>区南 100 米雨<br>洪排口                     | FG4290<br>060263<br>YH00 | 113. 08<br>03688 | 30. 501<br>99813 | 城镇雨<br>洪排口 | 城镇雨<br>洪排口 | 汉江 | 三级 |  | 否 | 排口已<br>封堵              | 取缔 | /                                                     | 封堵排口                  | 否 | 否 | 否 | 2021/9/17  | 是 | 岳口镇 | 市住<br>建局 | 0 |

