

附件

天门市长江入河排污口“一口一策”整治清单

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
1	天门市	42900603TN N215743076 99374	天门市岳飞大道红白色居民楼 15 米 1 号雨洪排口	FG4290 060001 YH00	113. 08 51052	30. 497 1199	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
2	天门市	4290060378 IM15742190 97728	天门市天南长渠罗汉寺闸下游 650 米右岸沟渠	FG4290 060002 GQ00	112. 60 01616	30. 684 17011	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	汉江	三级	Ⅱ	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市水利和湖泊局	8
3	天门市	429006033U ZS15742256 22987	天门市金湾社区 7 寨与 6 寨交叉口种植业排口	FG4290 060003 NY00	113. 08 24858	30. 504 08453	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市农业农村局	2
4	天门市	42900603Y0 QZ15779360 81919	天门市仙粮机械厂东墙外 20 米渠对面种植业排口	FG4290 060004 NY00	113. 43 4436	30. 408 66282	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市农业农村局	2
5	天门市	429006039A JX15742163 88838	天门市潜江汉江大桥工程第二标段项目部生活污水排口	FG4290 060005 GY00	112. 88 50781	30. 580 06826	工业排污口	生活污水排口	汉江	三级	达标	否	生活污水直排	取缔	/	封堵排污口	否	是	是	2022/12/30	否	张港镇	市生态环境局	1
6	天门市	429006039Z 6915742181 61213	天门市娜鲁湾酒店墙外 30 米幸福河边 1 号雨洪排口	FG4290 060006 SH00	113. 44 02111	30. 400 56977	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	雨污分流不彻底，有生活污水混排	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市住建局	10

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
7	天门市	42900603WJN91578040328216	天门市中刘村英雄纪念碑往北 300 米雨洪排口	FG4290060007YH00	113. 1948351	30. 44865061	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	达标	否	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	周边建设小微污水处理设施，收集处理排口周边生活污水，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市住建局	10
8	天门市	42900603WYM51577869673463	天门市新兴垸村 3 组木材加工厂生活污水排污口	FG4290060008GY00	113. 0596584	30. 52675152	工业排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	加工厂旱厕，有溢流风险	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市生态环境局	1
9	天门市	42900603QHMC1574232743928	天门市徐庙村种植业排口	FG4290060009NY00	113. 2472331	30. 44870601	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市农业农村局	2
10	天门市	42900603UGSI1574301777537	天门市天发建材厂正南角其他排口	FG4290060010QT00	112. 8730921	30. 5638582	其他排口	其他排口	汉江	三级	超标	是	以前化工厂遗留的废水池，有溢流风险	取缔	/	废水收集转运到污水处理厂处理后，封堵排口	否	否	否	2022/12/30	否	张港镇	市生态环境局	6
11	天门市	42900603FKUJ1574302927218	天门市岳飞大道以东大庙泓沟约 600 米种植业排口	FG4290060011NY00	113. 0943466	30. 51785227	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市农业农村局	2
12	天门市	42900603JN271574216842980	天门市娜鲁湾酒店墙外 30 米幸福河边 2 号雨洪排口	FG4290060012YH00	113. 4412503	30. 40023521	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市住建局	1

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
13	天门市	42900603ZT5Y1577954848038	天门市多样镇鲁台社区幸福桥右岸上游160米雨洪排口	FG4290060013YH00	113.4415367	30.40002296	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市住建局	1
14	天门市	42900603CUNH1574256964402	天门市样样红科技发展有限公司生活污水排污口	FG4290060014GY00	113.4341592	30.40809918	工业排污口	生活污水排污口	汉江	三级	达标	否	生活污水直排	取缔	/	污水收集后接入市政管网，封堵排口	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市生态环境局	10
15	天门市	42900603TE121574384197669	天门市彭市镇三元沟与沿江渠闸口处沟渠	FG4290060015GQ00	113.1679756	30.45645247	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	汉江	三级	Ⅱ	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市水利和湖泊局	8
16	天门市	429006037JIM1578042192246	天门市多样镇郭湾社区雨洪排口	FG4290060016YH00	113.4272907	30.41816638	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	排查阶段是雨洪排口，现排口由于工厂建设已被封堵	取缔	/	封堵排污口	否	否	否	2021/9/18	是	多样镇	市住建局	0
17	天门市	42900603P7ME1574302255261	天门市新兴垸村3组雨洪排口	FG4290060017YH00	113.0574835	30.52612883	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
18	天门市	42900603ELK1574234822924	天门市多宝镇棉花采购站后临桥雨洪排口	FG4290060018YH00	112.6873324	30.67056837	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市住建局	1
19	天门市	42900603AMG81578020588360	天门市张李村东南1公里种植业排口	FG4290060019NY00	112.6656834	30.65548914	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市农业农村局	2

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
20	天门市	42900603BA861578023080334	天门市多宝镇多宝小学雨洪排口	FG4290060020YH00	112. 686021	30. 67066061	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市住建局	1
21	天门市	42900603P86C1574230625219	天门市马庙村沟渠	FG4290060021GQ00	113. 261208	30. 4467944	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	汉江	三级	Ⅱ	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市水利和湖泊局	8
22	天门市	42900603PFR1578035424864	天门市彭市镇周湾采油厂西墙外 20 米种植业排口	FG4290060022NY00	113. 1655836	30. 45739687	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级	达标	否	排口周边杂草丛生	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市农业农村局	2
23	天门市	42900603MESH1578039732315	天门市华兴油脂化工厂东侧 5 米厂区雨水排口	FG4290060023GY00	113. 2644472	30. 44033143	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级		否	企业已经关停多年，溯源期间无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	是	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市生态环境局	2
24	天门市	429006033ZQ51574254493848	天门市多宝镇鲍咀村兴隆枢纽下左岸 500 米雨洪排口	FG4290060024YH00	112. 6883606	30. 60323184	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	一级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市住建局	1
25	天门市	429006030T7S1574220826210	天门市青汉支渠与孝义路交叉口生活污水排污口	FG4290060025SH00	113. 0844647	30. 50936851	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	有溢流风险	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	岳口镇	市住建局	0
26	天门市	42900603WCW31577783323732	天门市金湾社区西北 150 米入河生活污水排污口	FG4290060026SH00	113. 084233	30. 50834748	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级	超标	是	生活污水直排	取缔	/	污水收集后接入市政管网，封堵排污口	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入 河 方式	水质 类别	是否 为超 标排 污口	溯源发 现的主 要问题	整 治 类 型	整治目标	整治措施	是否 为重 点监 管	标识牌树立		完成时限	是否 完成 整治	责任 主体	主管 部门	投资 估算 （万 元）
																		是否 拟树 标识 牌	是否 树标 志牌					
27	天门市	429006036NM81574394427438	天门市 003 县道刘家河右岸河港（涌）	FG4290060027GQ00	113. 3938384	30. 41813463	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	汉江	三级	III	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市水利和湖泊局	8
28	天门市	429006033AUU1574324347125	天门市稳健医疗（天门）有限公司西北角厂区雨水排口	FG4290060028GY00	113. 0744739	30. 50269977	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	是	是	2022/12/30	否	岳口镇	市生态环境局	1
29	天门市	42900603GNV31574316544206	天门市麻洋镇文卫路口公厕雨洪排口	FG4290060029YH00	113. 2638685	30. 43926603	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	雨污混流，厕所污水混排	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市住建局	10
30	天门市	42900603IAGU1577978494277	天门市彭市镇洗浴中心西南侧 10 米生活污水排污口	FG4290060030SH00	113. 1857678	30. 45283603	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级	达标	否	生活污水直排	取缔	/	污水收集后接入市政管网，封堵排口	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市住建局	10
31	天门市	42900603RNVK1578031610368	天门市张港镇鑫天农业发展有限公司北侧 100 米其他排口	FG4290060031QT00	112. 8719914	30. 58121183	其他排口	其他排口	汉江	三级		否	地下水取水口，有黄砂水流出	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2022/6/30	否	张港镇	市生态环境局	2
32	天门市	42900603RY561574218192995	天门市岳口初级中学西侧生活污水排污口	FG4290060032SH00	113. 0847402	30. 51599962	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	周边生活污水已接入管网，排口已封堵	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	岳口镇	市住建局	0
33	天门市	429006033YTR1574230575286	天门市鑫天农业发展有限公司净化用水房厂区雨水排口	FG4290060033GY00	112. 8720988	30. 58151779	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样，厂区有多个雨水排口	取缔	/	封堵此排口，保留 78 号排口	否	否	否	2021/9/17	是	张港镇	市生态环境局	0

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入 河 方 式	水质 类 别	是否 为超 标排 污口	溯源发 现的主 要问题	整 治 类 型	整治目标	整治措施	是否 为重 点监 管	标识牌树立		完成时限	是否 完成 整治	责任 主体	主管 部门	投资 估算 （万元）
																		是否 拟树 标识 牌	是否 树标 志牌					
34	天门市	42900603H6CR1574316236444	天门市岳口镇汉江边黄家滩种植业排口	FG4290060034NY00	113.0658695	30.51666533	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级		否	无	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市农业农村局	2
35	天门市	42900603ZTCP1574305069609	/	/	112.6875978	30.66513245	非排口	取水泵站进水口	汉江	/		否	泵站抽水口	/	/	/	否	否	否	/	/	多宝镇	市生态环境局	0
36	天门市	42900603AFYF1574329383879	天门市新兴垸村2组沟渠	FG4290060036GQ00	113.0573209	30.53282831	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	汉江	三级	Ⅲ	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市水利和湖泊局	8
37	天门市	429006035AKS1574227817022	天门市青华寺社区白色3层居民楼东侧20米生活污水排污口	FG4290060037SH00	113.0799202	30.49839408	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	周边生活污水已接入管网，排口已封堵	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	岳口镇	市住建局	0
38	天门市	4290060322Q81577780877771	天门市金湾社区八组东90米入青汉支渠生活污水排污口	FG4290060038SH00	113.0814917	30.50198717	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	周边生活污水已接入管网，排口已封堵	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	岳口镇	市住建局	0
39	天门市	42900603SFR31574393348632	天门市多样镇养老院003县道对面养猪场种植业排口	FG4290060039NY00	113.3727827	30.42584195	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市农业农村局	2
40	天门市	429006033HY91577979020143	天门市样样红科技发展有限公司东墙边雨洪排口	FG4290060040YH00	113.4346351	30.40688688	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	达标	否	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市住建局	10

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
41	天门市	42900603KURF1574232196950	天门市鑫天农业发展有限公司西侧厂区雨水排口	FG4290060041GY00	112. 8716425	30. 58063671	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	是	是	2022/12/30	否	张港镇	市生态环境局	1
42	天门市	429006031SKE1574300853652	天门市彭市镇彭市闸种植业排口	FG4290060042NY00	113. 1704254	30. 45459738	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市农业农村局	2
43	天门市	429006039TYZ1577864637592	天门市多样镇御江华府 8 栋南侧 20 米雨洪排口	FG4290060043YH00	113. 4440026	30. 39760492	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市住建局	1
44	天门市	42900603M1IL1574307383382	天门市勇敢社区 7 组岳飞大道东侧种植业排口	FG4290060044NY00	113. 0921671	30. 5105835	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市农业农村局	2
45	天门市	42900603BRKF1574214620344	天门市勇敢社区 3 层白色居民楼雨洪排口	FG4290060045YH00	113. 087822	30. 51202662	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	达标	否	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
46	天门市	42900603H7I51574299994552	天门市新兴垸村 2 组王滩桥下东面雨洪排口	FG4290060046YH00	113. 0620764	30. 5346125	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
47	天门市	42900603TZLB1574228239141	天门市丰收河天仙大道交江处天仙大道南侧雨洪排口	FG4290060047YH00	113. 4359476	30. 4127613	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市住建局	1

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
48	天门市	42900603G00S1574239395296	天门市岳口镇初级中学西侧雨洪排口	FG4290060048YH00	113.0847309	30.51506521	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
49	天门市	42900603LV9H1574219456034	天门市岳口初级中学门口向南500米路西侧种植业排口	FG4290060049NY00	113.0845115	30.51121202	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市农业农村局	2
50	天门市	4290060373PG1577955646933	天门市彭市镇上刘村9组西南侧20米沿江渠生活污水排污口	FG4290060050SH00	113.1866076	30.45176023	城镇生活污水排口	生活污水排口	汉江	三级		否	周边污水已接入管网，排口已废弃	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2022/6/30	否	彭市镇	市住建局	1
51	天门市	429006039I781574218439682	天门市麻洋镇人民政府左边桥下1号生活污水排污口	FG4290060051SH00	113.2625368	30.43711215	城镇生活污水排口	生活污水排口	汉江	三级		否	排查阶段是生活污水排口，现排口已并入管网	清理合并	/	排污口并入市政管网	否	否	否	2021/9/17	是	麻洋镇	市住建局	0
52	天门市	429006032DGD1574231377562	天门市岳口镇窑农组种植业排口	FG4290060052NY00	113.0338517	30.52392977	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	无	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	保持水面清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市农业农村局	2
53	天门市	42900603E0QM1574239305110	天门市勇敢社区4层黄色楼旁20米雨洪排口	FG4290060053YH00	113.0874601	30.51214335	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
54	天门市	42900603ZW1F1574345137743	天门市多宝镇鑫宝商砼生产废水排污口	FG4290060054GY00	112. 7228811	30. 66550995	工业排污口	生产废水排污口	汉江	三级		否	沉淀池废水回用，排口已封堵	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	多宝镇	市生态环境局	0
55	天门市	42900603CP9Y1574296073837	天门市麻洋镇人民政府左边桥下 2 号生活污水排污口	FG4290060055SH00	113. 2624859	30. 43729484	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	排口已并入管网	清理合并	/	排污口并入市政管网	否	否	否	2021/9/17	是	麻洋镇	市住建局	0
56	天门市	42900603PNQ61574300358558	天门市王滩桥下北面雨洪排口	FG4290060056YH00	113. 0618743	30. 53480562	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
57	天门市	42900603TTC1574235360332	天门市多宝小学南 200 米桥梁下游 5 米处雨洪排口	FG4290060057YH00	112. 686005	30. 67068831	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市住建局	10
58	天门市	429006032TUQ1577947197904	天门市湖北小星新材料科技股份有限公司 1 号生活污水排污口	FG4290060058GY00	113. 4165454	30. 40962258	工业排污口	生活污水排污口	汉江	三级	达标	否	生活污水直排	规范	执行《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》（DB42/1318-2017）其他排污单位标准	企业自建污水处理设施或污水收集后接入管网	否	是	否	2022/12/30	否	多祥镇	市生态环境局	20
59	天门市	42900603S8MM1574219824160	天门市湖北森宸木业有限公司西北角厂区雨水排口	FG4290060059GY00	112. 8819466	30. 58443624	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样，厂区有多个雨水排口	清理合并	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	厂区多个雨水排口合并为一个	否	是	是	2021/9/17	是	张港镇	市生态环境局	1
60	天门市	42900603L46K1574256038717	天门市熊望台监狱西北角 20 米处雨洪排口	FG4290060060YH00	112. 6379072	30. 7173599	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市住建局	1

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入 河 方 式	水质 类 别	是否 为超 标排 污口	溯源发 现的主 要问题	整 治 类 型	整治目标	整治措施	是否 为重 点监 管	标识牌树立		完成时限	是否 完成 整治	责任 主体	主管 部门	投资 估算 （万元）
																		是否 拟树 标识 牌	是否 树标 志牌					
61	天门市	42900603AGJY1577934427384	天门市彭市镇食味轩酒楼西侧 10 米桥下雨洪排口	FG4290060061YH00	113. 1829778	30. 46087428	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市住建局	1
62	天门市	4290060381UI1574314698006	天门市岳口镇废弃居民楼西侧 10 米雨洪排口	FG4290060062YH00	113. 073511	30. 50142291	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
63	天门市	4290060351YZ1578044195636	天门市胜丰村 2 组东北侧 10 米胜丰桥北侧种植业排口	FG4290060063NY00	113. 2456093	30. 449654	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级	达标	否	排口周边有垃圾	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市农业农村局	2
64	天门市	42900603UVTR1578098724018	天门市周湾一队一组道路西北侧 15 米生活污水排污口	FG4290060064SH00	113. 1802157	30. 45550425	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	周边生活污水已接入管网，排口已废弃	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2022/6/30	否	彭市镇	市住建局	1
65	天门市	429006030PYY1574236935923	天门市造纸厂厂区南 80 米生产废水排污口	FG4290060065GY00	113. 0715973	30. 49818649	工业排污口	生产废水排污口	汉江	三级		否	造纸厂原排污口，现已取缔	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2022/6/30	否	岳口镇	市生态环境局	1
66	天门市	42900603FUMC1577949372876	天门市刘家河泵站高站闸汉江堤南 10 米河港（涌）	FG4290060066GQ00	113. 3925315	30. 41131013	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	汉江	一级	Ⅱ	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多祥镇	市水利和湖泊局	8
67	天门市	42900603QBOJ1574235448188	天门市岳口镇龚新垸村雨洪排口	FG4290060067YH00	113. 0365481	30. 54255018	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
68	天门市	42900603L3501578043733064	天门市福临科技股份有限公司北墙生产废水排污口	FG4290060068GY00	113.0579149	30.5204552	工业排污口	生产废水排污口	汉江	三级	超标	是	沿江化工企业已拆除，采样为两年前数据	取缔	/	拆除排口	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市生态环境局	1
69	天门市	42900603K1RA1577890120628	天门市鲁台区幸福桥右岸上游 150 米雨洪排口	FG4290060069YH00	113.4424549	30.39965699	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多祥镇	市住建局	1
70	天门市	42900603N07N1578041549171	天门市天源木业有限公司生产废水排污口	FG4290060070GY00	113.4156146	30.41358812	工业排污口	生产废水排污口	汉江	三级	达标	否	排口已接入园区管网	规范	执行《天门工业园污水处理厂进水水质标准》	加强日常监管	否	是	是	2022/12/30	否	多祥镇	市生态环境局	1
71	天门市	42900603BTZH1574319771123	天门市张港镇泽口村种植业排口	FG4290060071NY00	112.8174403	30.51652523	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	清理水面浮萍和垃圾，保持水面清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	张港镇	市农业农村局	2
72	天门市	42900603UCS51577955720309	天门市娜鲁湾酒店马路西侧 10 米幸福河边雨洪排口	FG4290060072YH00	113.4402245	30.40058136	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	多祥镇	市住建局	10
73	天门市	42900603WBPD1577864328660	天门市多祥镇御江华府 7 栋南侧 20 米雨洪排口	FG4290060073YH00	113.4439542	30.39755162	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多祥镇	市住建局	1
74	天门市	429006038ME01574229583116	天门市麻洋客运站旁娘娘桥河港（涌）、排干等	FG4290060074GQ00	113.2656047	30.44144953	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	汉江	三级	Ⅱ	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市水利和湖泊局	8

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
75	天门市	42900603Z88F1574347844023	天门市黑土地蔬菜种植专业合作社旁猪场畜禽养殖排污口	FG4290060075NY00	112. 7208194	30. 66826173	农业农村排污口	畜禽养殖排污口	汉江	三级	超标	是	排口已封堵	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	多宝镇	市现代农业服务中心	0
76	天门市	42900603DP441578037456196	天门市麻洋镇排灌河沙岭路口西岸雨洪排口	FG4290060076YH00	113. 2630392	30. 43829673	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市住建局	1
77	天门市	429006037PK01577955405287	天门市彭市镇上刘村 9 组西南侧 40 米沿江渠东北岸其他排口	FG4290060077QT00	113. 1885411	30. 45007249	其他排口	其他排口	汉江	三级		否	废弃涵管	取缔	/	移除涵管	否	否	否	2021/9/17	是	彭市镇	市生态环境局	0
78	天门市	4290060390Z11574325072816	天门市鑫天农业发展有限公司西北侧厂区雨水排口	FG4290060078GY00	112. 8725068	30. 58182749	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	是	否	2022/12/30	否	张港镇	市生态环境局	2
79	天门市	42900603VAVB1577781510765	天门市金湾社区西北 30 米雨洪排口	FG4290060079YH00	113. 0827953	30. 50500045	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
80	天门市	429006034ILS1574231435086	天门市李花村汉江左岸种植业排口	FG4290060080NY00	112. 7511152	30. 58395365	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	此处正在建设闸口	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	清理水面浮萍和垃圾，保持水面清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市农业农村局	2
81	天门市	429006034EV01577780951916	天门市金湾社区西北 50 米入渠雨洪排口	FG4290060081YH00	113. 0817744	30. 50256348	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	排口已封堵	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	岳口镇	市住建局	0

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
82	天门市	42900603CESZ1577948634274	彭市镇文明路27号三条街桥下北侧生活污水排污口	FG4290060082SH00	113.1847493	30.45391265	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	周边生活污水已接入管网，排口已封堵	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	彭市镇	市住建局	0
83	天门市	429006036FR41574301575453	天门市湖北云泰生态养殖有限公司畜禽养殖排污口	FG4290060083NY00	112.8110661	30.56564445	农业农村排污口	畜禽养殖排污口	汉江	三级		否	鸡舍冷却水和雨水排口，溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾，制定一年一次的监测计划	否	是	否	2022/12/30	否	张港镇	市现代农业服务中心	2
84	天门市	42900603T1BY1574318636243	/	/	113.1295463	30.45539352	非排口	取水泵站进水口	汉江	/		否	抗旱时的泵站取水口，不排水	/	/	/	否	否	否	/	/	彭市镇	市生态环境局	0
85	天门市	429006034PF81574328746464	天门市湖北科田药业有限公司生产废水排污口	FG4290060085GY00	113.0844146	30.5010179	工业排污口	生产废水排污口	汉江	三级	达标	否	排口已接入园区管网	规范	执行《岳口潭湖污水处理厂接管标准》	加强日常监管	否	是	是	2021/9/17	是	岳口镇	市生态环境局	1
86	天门市	42900603L0CP1574236172879	天门市地方海事局岳口地方海事处生活污水排污口	FG4290060086GK00	113.0680901	30.49641669	港口码头排污口	生活污水排污口	汉江	一级		否	溯源期间排口无水采样	规范	执行《港口码头环境保护管理制度》	船上污水集中收集转运至城镇污水处理厂	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市交通运输局	2
87	天门市	42900603H01X1578020139629	天门市福临科技股份公司东门北侧150米生产废水排污口	FG4290060087GY00	113.058279	30.5203172	工业排污口	生产废水排污口	汉江	三级	超标	是	沿江化工企业已拆除，采样为两年前数据	取缔	/	拆除排口	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市生态环境局	1
88	天门市	42900603JYK31574243631384	天门市金湾社区6寨与7寨交汇口雨洪排口	FG4290060088YH00	113.0823907	30.50401873	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
89	天门市	429006037GVY1577865652052	天门市御江华府8栋内部道路西侧10米处生活污水排污口	FG4290060089SH00	113.4440187	30.39779925	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	地理位置特殊，目前无法采样	取缔	/	污水收集后接入市政管网，封堵排口	否	否	否	2022/12/30	否	多祥镇	市住建局	10
90	天门市	42900603K0Y71574315621451	天门市高拐村种植业排口	FG4290060090NY00	112.8757059	30.5229265	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	无	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	保持水面清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	张港镇	市农业农村局	2
91	天门市	429006039SKE1577851673638	天门市宝福花园南侧5米大庙鸿沟北岸雨洪排口	FG4290060091YH00	113.0830889	30.51784708	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
92	天门市	42900603AZ1Q1574316823436	天门市荷花垸农场监狱围墙后雨洪排口	FG4290060092YH00	112.6862942	30.68334464	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市住建局	1
93	天门市	42900603CKW81574226353959	天门市金湾社区7寨与6寨交汇桥旁生活污水排污口	FG4290060093SH00	113.0821817	30.50338116	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级	超标	是	生活污水直排	取缔	/	污水收集后接入市政管网，封堵排口	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
94	天门市	4290060312LR1574316848667	天门市宝福花园B23院外生活污水排污口	FG4290060094SH00	113.0822982	30.51820777	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级	达标	否	生活污水直排	取缔	/	污水收集后接入市政管网，封堵排口	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
95	天门市	429006030JAU1578022441709	天门市麻洋小区第4排西侧40米青沙支渠西岸种植业排口	FG4290060095NY00	113.2599253	30.4357659	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市农业农村局	2

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
96	天门市	42900603I3LU1577937182706	天门市湖北一加包装有限公司生活污水排污口	FG4290060096GY00	113. 4354814	30. 41149659	工业排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	生活污水直排	取缔	/	污水收集后接入市政管网, 封堵排口	否	否	否	2022/12/30	否	多祥镇	市生态环境局	10
97	天门市	429006037R5T1574229383262	天门市青华寺社区 2 层民房东侧 20 米雨洪排口	FG4290060097YH00	113. 079438	30. 49700689	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流, 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道, 清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
98	天门市	429006031ED71578023175300	天门市麻洋镇沿河后巷 1 号西侧 20 米雨洪排口	FG4290060098YH00	113. 2631964	30. 4335614	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流, 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道, 清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市住建局	1
99	天门市	429006033ZUX1574321215174	天门市天一棉业厂区墙外水产养殖排污口	FG4290060099NY00	112. 6630414	30. 66735875	农业农村排污口	水产养殖排污口	汉江	三级	超标	是	水面不清洁, 有浮萍和垃圾	规范	达到《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）二级标准, 氨氮≤8mg/L, 水体不黑臭	减少肥料投加, 严格控制养殖密度, 合理安排养殖结构, 制定一年一次的监测计划	否	是	是	2022/12/30	否	多宝镇	市现代农业服务中心	2
100	天门市	42900603HBS5P1574322559229	天门市稳健医疗（天门）有限公司脱硫池其他排口	FG4290060100QT00	113. 0773649	30. 50180238	其他排口	其他排口	汉江	三级		否	脱硫池已经拆除	取缔	/	拆除脱硫池	否	否	否	2021/9/17	是	岳口镇	市生态环境局	0
101	天门市	42900603PYKF1578024806254	天门市多祥镇绿林口种植业排口	FG4290060101NY00	113. 4568034	30. 39393495	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间, 排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间, 排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理, 保持排口清洁, 制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多祥镇	市农业农村局	2

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
102	天门市	42900603BCGQ1574314375523	天门市张港镇罗高村高拐排水闸种植业排口	FG4290060102NY00	112. 8739327	30. 52783791	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	水面不清洁，有垃圾	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	清理水面浮萍和垃圾，保持水面清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	张港镇	市农业农村局	2
103	天门市	429006037NNB1578040294244	天门市多宝镇黑八沟连沿堤沟雨洪排口	FG4290060103YH00	112. 6985993	30. 66776992	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	否	雨污混排，周边有很多同类型生活污水混排口	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	周边区域污水收集后接入市政管网，排口保留雨水排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	多宝镇	市住建局	10
104	天门市	42900603FIC11578039624747	天门市麻洋镇摩卡网吧西侧30米河岸西侧雨洪排口	FG4290060104YH00	113. 2648906	30. 44091487	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市住建局	1
105	天门市	42900603H08K1574298394359	天门市岳口长途汽车客运站门口马路对面向北雨洪排口	FG4290060105YH00	113. 0886862	30. 51725415	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
106	天门市	42900603I1D81574213972598	天门市鲁台社区幸福桥下游10米雨洪排口	FG4290060106YH00	113. 4428798	30. 3994751	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市住建局	1
107	天门市	42900603HK8T1574254448345	天门市多宝镇红土村兴隆枢纽上游左岸1000米种植业排口	FG4290060107NY00	112. 6805592	30. 61080686	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市农业农村局	2

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
108	天门市	429006034L2H1574300674710	天门市王滩桥下西北雨洪排口	FG4290060108YH00	113.0617056	30.53473888	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	达标	否	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对周边居民生活污水截污，建设小型湿地，污水消纳还田，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	8
109	天门市	42900603GYAM1574304146294	天门市新兴垸村3组大庙弘沟种植业排口	FG4290060109NY00	113.0616221	30.52625216	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市农业农村局	2
110	天门市	42900603NCO41574300781867	/	/	113.0901997	30.51693634	非排口	航拍解析错误	汉江	/		否	车间废水收集池，非排口	/	/	/	否	否	否	/	/	岳口镇	市生态环境局	0
111	天门市	42900603ZIOU1577953601901	天门市彭市镇上刘村9组西南侧10米桥西生活污水排口	FG4290060111SH00	113.1864974	30.45212182	城镇生活污水排口	生活污水排口	汉江	三级		否	周边生活污水已接入管网，排口已封堵	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	彭市镇	市住建局	0
112	天门市	42900603431P1578039746916	/	/	113.1887515	30.45638255	非排口	过桥涵洞	汉江	/		否	过桥涵洞	/	/	/	否	否	否	/	/	彭市镇	市生态环境局	0
113	天门市	42900603EX5D1577870692544	天门市襄江路碧桂园时代城西侧50米处雨洪排口	FG4290060113YH00	113.4364674	30.40187558	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市住建局	1
114	天门市	42900603UO141577952172941	天门市彭市镇新建街61号东北侧10米雨洪排口	FG4290060114YH00	113.1855569	30.45288999	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市住建局	1

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
115	天门市	42900603TFR61574307850104	天门市岳飞大道红白居民楼西侧 15 米雨洪排口	FG4290060115YH00	113. 0854054	30. 49713367	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
116	天门市	42900603ILK31578033084091	天门市马跃潭广场东侧 20 米生活污水排污口	FG4290060116SH00	113. 2624203	30. 43618855	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	周边污水已接入管网，排口已废弃	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	麻洋镇	市住建局	0
117	天门市	42900603GWW3K1578019155540	天门市麻洋镇彩瓦厂北侧 20 米路西种植业排口	FG4290060117NY00	113. 2601087	30. 4380432	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市农业农村局	2
118	天门市	42900603GFPS1578022049232	天门市多宝一中北 100 米关庙街雨洪排口	FG4290060118YH00	112. 6898012	30. 67008215	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市住建局	10
119	天门市	429006039YLP1577943978620	天门市彭市镇中心大道 219 西北侧 30 米生活污水排污口	FG4290060119SH00	113. 1810367	30. 45600273	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	排口已废弃	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	彭市镇	市住建局	0
120	天门市	42900603G2NC1574213526557	天门市鲁台社区幸福桥右岸上游 10 米雨洪排口	FG4290060120YH00	113. 4424415	30. 39964424	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市住建局	10
121	天门市	429006034XZL1574234119035	天门市多宝镇集贸市场南沿堤沟雨洪排口	FG4290060121YH00	112. 690738	30. 66977963	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市住建局	10

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
122	天门市	42900603GS301574253901366	天门市多宝镇兴隆枢纽下左岸 500 米种植业排口	FG4290060122NY00	112. 6883619	30. 6033253	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	排口周边杂草丛生，周边有垃圾	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市农业农村局	2
123	天门市	42900603FM7N1574308432245	天门市蒋家台村江边种植业排口	FG4290060123NY00	113. 1263137	30. 45876295	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市农业农村局	2
124	天门市	42900603R7LW1577849109879	天门市腾达加油站西侧 30 米河东生活污水排污口	FG4290060124SH00	113. 084976	30. 51656434	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级	达标	否	生活污水直排	取缔	/	污水收集后接入市政管网，封堵排口	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
125	天门市	4290060330YW1577949259558	天门市彭市镇文明路三条街桥东南侧 20 米雨洪排口	FG4290060125YH00	113. 1849145	30. 45372223	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市住建局	10
126	天门市	42900603HLED1578045859012	天门市吉港建材有限公司北墙外 2 米厂区雨水排口	FG4290060126GY00	113. 0675399	30. 52440048	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	是	是	2023/6/30	否	岳口镇	市生态环境局	1
127	天门市	4290060310UD1574313867008	天门市岳口镇黄家中湾种植业排口	FG4290060127NY00	113. 0476817	30. 5182392	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	排口周边有垃圾	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	清理水面的浮萍和垃圾，保持水面清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市农业农村局	2
128	天门市	42900603TCA01577934442835	天门市彭市镇交通大道石化北侧 30 米雨洪排口	FG4290060128YH00	113. 1831578	30. 46079254	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市住建局	10

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
129	天门市	42900603AV541578062107575	天门市喜洋洋服饰北侧 50 米桥北水产养殖排污口	FG4290060129NY00	113. 2662425	30. 44046525	农业农村排污口	水产养殖排污口	汉江	三级	达标	否	排口周边有垃圾	规范	达到《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）二级标准，氨氮≤8mg/L，水体不黑臭	清理排口周边垃圾，加强水产养殖的日常管理和巡查，制定一年一次的监测计划	否	是	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市现代农业服务中心	2
130	天门市	42900603PB M31574329105169	天门市新兴垸村沟渠	FG4290060130GQ00	113. 0560366	30. 52793386	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	汉江	三级	Ⅱ	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市水利和湖泊局	8
131	天门市	42900603U45F1577982236898	天门市彭市镇 8 组东北侧 20 米桥下雨洪排口	FG4290060131YH00	113. 1884981	30. 44999382	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	达标	否	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	收集周边居民生活污水，建立小型污水处理设施，保留雨水排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	彭市镇	市住建局	20
132	天门市	42900603PKIS1577848536159	天门市岳口初级中学西 20 米青汉支渠东侧雨洪排口	FG4290060132YH00	113. 0847349	30. 51599846	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
133	天门市	42900603G1RF1574306071619	天门市吉港建材有限公司厂区雨水排口	FG4290060133GY	113. 0639756	30. 5255469	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	是	是	2022/12/30	否	岳口镇	市生态环境局	1
134	天门市	42900603CC5L1577944160103	天门市彭市镇中心大道 262 西北侧 15 米生活污水排污口	FG4290060134SH00	113. 1810367	30. 45600273	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级	超标	是	周边生活污水已接入管网，排口已封堵	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	彭市镇	市住建局	0
135	天门市	42900603PLJ61578109196858	/	/	113. 2727528	30. 4398453	非排口	取水泵站进水口	汉江	/		否	只取水不排水	/	/	/	否	否	否	/	/	麻洋镇	市生态环境局	0

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
136	天门市	42900603NEC21574234431927	天门市龚新垸村公路桥东300米水产养殖排污口	FG4290060136NY00	113.0352229	30.54457279	农业农村排污口	水产养殖排污口	汉江	三级	达标	否	无	规范	达到《淡水池塘养殖水排放要求》(SC/T9101-2007)二级标准，氨氮≤8mg/L，水体不黑臭	加强水产养殖的日常管理和巡查，制定一年一次的监测计划	否	是	否	2022/12/30	否	岳口镇	市现代农业服务中心	2
137	天门市	429006034YE81574234419406	天门市岳口海事船旁的湖北航道船生活污水排污口	FG4290060137GK00	113.0678786	30.49596059	港口码头排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	执行《港口码头环境保护管理制度》	船上污水集中收集转运至城镇污水处理厂	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市交通运输局	2
138	天门市	429006038B811578017764263	天门市马跃潭广场东北侧10米河西生活污水排污口	FG4290060138SH00	113.262045	30.43726393	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	排查阶段是生活污水排口，现排口已并入管网	清理合并	/	排污口并入市政管网	否	否	否	2021/9/17	是	麻洋镇	市住建局	0
139	天门市	4290060380LG1574222248230	天门市和沐电气墙外10米仙北长渠边雨洪排口	FG4290060139YH00	113.4325507	30.40735645	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多祥镇	市住建局	1
140	天门市	42900603QIAV1574216086447	天门市勇敢社区4层黄色小楼旁雨洪排口	FG4290060140YH00	113.087125	30.51222659	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
141	天门市	42900603HUPD1577946862361	天门市多祥镇幸福桥上游左岸10米雨洪排口	FG4290060141YH00	113.4424589	30.39977612	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	多祥镇	市住建局	10
142	天门市	42900603MUYA1574219583973	天门市岳口初级中学南侧500米种植业排口	FG4290060142NY00	113.0845397	30.51017013	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市农业农村局	2

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
143	天门市	42900603IZ1W1574242854259	天门市龚新垸村沟渠	FG4290060143GQ00	113.035461	30.54395565	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	汉江	三级	III	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市水利和湖泊局	8
144	天门市	42900603R0LN1577778317083	天门市第二水厂南 170 米幸福河生产废水排污口	FG4290060144GY00	113.0759107	30.49406899	工业排污口	生产废水排污口	汉江	三级		否	自来水厂反冲洗水，厂区还在建设改造中	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	制定一年一次的监测计划	否	是	否	2022/12/30	否	岳口镇	市生态环境局	2
145	天门市	42900603XKN01574228535572	天门市供销社石化加油站北 50 米雨洪排口	FG4290060145YH00	112.8729818	30.58225151	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	达标	否	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	张港镇	市住建局	10
146	天门市	42900603T12A1574299261540	天门市新兴垸村 2 组种植业排口	FG4290060146NY00	113.0613135	30.53409967	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市农业农村局	2
147	天门市	4290060323T21574318036731	天门市泗港村十字路口桥东侧种植业排口	FG4290060147NY00	112.8029003	30.567897	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级	达标	否	排口周边杂草丛生	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	张港镇	市农业农村局	2
148	天门市	42900603597Z1574238539866	天门市天发建材股份有限公司厂区雨水排口	FG4290060148GY00	112.8731727	30.56370012	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	是	是	2022/12/30	否	张港镇	市生态环境局	1
149	天门市	42900603UI531574300952159	天门市湖北健康新能源科技开发有限公司厂区雨水排口	FG4290060149GY00	113.1114273	30.50627692	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	是	是	2022/12/30	否	岳口镇	市生态环境局	1

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入 河 方 式	水质 类 别	是否 为超 标排 污口	溯源发 现的主 要问题	整 治 类 型	整治目标	整治措施	是否 为重 点监 管	标识牌树立		完成时限	是否 完成 整治	责任 主体	主管 部门	投资 估算 （万 元）
																		是否 拟树 标识 牌	是否 树标 志牌					
150	天门市	42900603UD DZ15780377 83029	天门市麻洋镇 公共厕所西侧 2 米生活污水 排污口	FG4290 060150 SH00	113. 26 30888	30. 438 13601	城镇生 活污水 排污口	生活污 水排污 口	汉江	三级		否	溯源期 间排口 无水采 样，厕所 用水通 过排口 直排	取缔	/	污水收集后 接入市政管 网，封堵排口	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市住 建局	10
151	天门市	42900603RP DQ15780183 26052	天门市麻洋镇 人民政府南侧 10 米雨洪排口	FG4290 060151 YH00	113. 26 14849	30. 437 57413	城镇雨 洪排口	城镇雨 洪排口	汉江	三级		否	溯源期 间排口 无水采 样	规范	雨污分流，排水水质稳定 达到《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）Ⅴ类 标准	疏通管道，清 理排口周边 垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市住 建局	1
152	天门市	42900603M9 A715742187 13181	天门市麻洋镇 人民政府左边 桥下 3 号生活 污水排污口	FG4290 060152 SH00	113. 26 24738	30. 437 18734	城镇生 活污水 排污口	生活污 水排污 口	汉江	三级		否	溯源期 间排口 无水采 样	取缔	/	污水收集后 接入市政管 网，封堵排口	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市住 建局	10
153	天门市	42900603TJ 7415743005 68822	天门市多样镇 003 县道美达 桥左岸种植业 排口	FG4290 060153 NY00	113. 37 27827	30. 425 84195	农业农 村排污 口	种植业 排口	汉江	三级	达标	否	无	规范	作业期间，排水水质稳定 达到《农田灌溉水质标准》 （GB5084-2021）；非作业 期间，排水水质达到《地 表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅴ类标准	保持排口清 洁，制定一年 一次的监测 计划	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市农 业农 村局	2
154	天门市	42900603FF GY15742127 62593	天门市麻洋村 排灌站河港 （涌）	FG4290 060154 GQ00	113. 26 32701	30. 432 73705	沟渠、河 港（涌）、 排干等	沟渠、 河港 （涌）、 排干等	汉江	一级	Ⅱ	否	水面不 清洁，有 少量垃 圾漂浮	规范	执行《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）Ⅴ类 水质标准，并消除黑臭	清理水面浮 萍和垃圾，制 定一年一次 的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市水 利和 湖泊 局	8
155	天门市	42900603VK ED15743175 53667	天门市 003 县 道刘家河线 116#电线杆南 侧 10 米种植业 排口	FG4290 060155 NY00	113. 40 96436	30. 412 01226	农业农 村排污 口	种植业 排口	汉江	三级	达标	否	排口周 边杂草 丛生	规范	作业期间，排水水质稳定 达到《农田灌溉水质标准》 （GB5084-2021）；非作业 期间，排水水质达到《地 表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行 除草和垃圾 清理，保持排 口清洁，制定 一年一次的 监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市农 业农 村局	2

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入 河 方 式	水质 类 别	是否 为超 标排 污口	溯源发 现的主 要问题	整 治 类 型	整治目标	整治措施	是否 为重 点监 管	标识牌树立		完成时限	是否 完成 整治	责任 主体	主管 部门	投资 估算 （万 元）
																		是否 拟树 标识 牌	是否 树标 志牌					
156	天门市	42900603TS DR15742311 80808	天门市马庙村 种植业排口	FG4290 060156 NY00	113. 26 28991	30. 446 21644	农业农 村排污 口	种植业 排口	汉江	三级		否	溯源期 间排口 无水采 样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市农业 农村局	2
157	天门市	42900603BH DS15778907 65613	天门市勇健路 南侧 14 米青汉 支渠河岸西侧 雨洪排口	FG4290 060157 YH00	113. 08 49412	30. 516 70757	城镇雨 洪排口	城镇雨 洪排口	汉江	三级		否	溯源期 间排口 无水采 样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住 建局	1
158	天门市	429006039V Z015743019 50740	天门市天发建 材厂西墙外其 他排口	FG4290 060158 QT00	112. 87 35658	30. 564 94492	其他排 口	其他排 口	汉江	三级		否	企业改 造，排口 已封堵	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	张港镇	市生 态环境 局	0
159	天门市	42900603M8 B715743016 56729	天门市湖北成 宇制药有限公司 门口东侧 20 米水沟雨洪排 口	FG4290 060159 YH00	113. 08 97091	30. 516 27573	城镇雨 洪排口	城镇雨 洪排口	汉江	三级		否	溯源期 间排口 无水采 样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住 建局	1
160	天门市	42900603W0 BK15743153 01058	天门市岳口供 电所左 100 米 生活污水排污 口	FG4290 060160 SH00	113. 07 93556	30. 519 49591	城镇生 活污水 排污口	生活污 水排污 口	汉江	三级		否	周边污 水已接 入管网， 排口已 废弃	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	岳口镇	市住 建局	0
161	天门市	42900603E0 XJ15742185 61701	天门市勇敢社 区 4 层黄色居 民楼雨洪排口	FG4290 060161 YH00	113. 08 74427	30. 512 05788	城镇雨 洪排口	城镇雨 洪排口	汉江	三级	达标	否	雨污混 流，有生 活污水 排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住 建局	10
162	天门市	42900603NE B715778900 36623	天门市娜鲁湾 酒店马路西侧 30 米雨洪排口	FG4290 060162 YH00	113. 43 96478	30. 400 76647	城镇雨 洪排口	城镇雨 洪排口	汉江	三级		否	溯源期 间排口 无水采 样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市住 建局	1

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
163	天门市	429006035G6U1574228519561	天门市天仙大道仙粮机械广告牌下雨洪排口	FG4290060163YH00	113. 4359476	30. 4127613	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	达标	否	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	多祥镇	市住建局	10
164	天门市	42900603SJ801577876015175	天门市金湾社区西侧 20 米生活污水排污口	FG4290060164SH00	113. 0833406	30. 50622353	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级	达标	否	生活污水直排	取缔	/	污水收集后接入市政管网，封堵排口	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
165	天门市	42900603G8UX1574346392751	天门市多宝镇河堤沟闸口种植业排口	FG4290060165NY00	112. 6875456	30. 6651729	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	清理水面浮萍和垃圾，保持水面清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市农业农村局	2
166	天门市	42900603AR0I1574218995291	天门市岳口初级中学门口向南 500 米路西侧雨洪排口	FG4290060166YH00	113. 0845704	30. 51120854	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
167	天门市	42900603QLIS1574228653301	天门市多宝中心幼儿园对面南沿堤沟桥南桥角雨洪排口	FG4290060167YH00	112. 696838	30. 66738752	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市住建局	1
168	天门市	42900603BQBR1577946976529	天门市天门仙粮机械有限公司东墙外 30 米生活污水排污口	FG4290060168GY00	113. 4341902	30. 40805182	工业排污口	生活污水排污口	汉江	三级	超标	是	生活污水直排	取缔	/	污水收集后接入市政管网，封堵排口	否	否	否	2022/12/30	否	多祥镇	市生态环境局	10
169	天门市	429006039PMB1577947710740	天门市彭市镇公路街二组北侧 10 米河岸南侧雨洪排口	FG4290060169YH00	113. 1833625	30. 4557052	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市住建局	1
170	天门市	42900603ALBS1578021062053	天门市马跃潭广场西侧 50 米彭麻渠东岸雨洪排口	FG4290060170YH00	113. 2602963	30. 437472	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市住建局	1

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入 河 方 式	水质 类 别	是否 为超 标排 污口	溯源发 现的主 要问题	整 治 类 型	整治目标	整治措施	是否 为重 点监 管	标识牌树立		完成时限	是否 完成 整治	责任 主体	主管 部门	投资 估算 （万元）
																		是否 拟树 标识 牌	是否 树标 志牌					
171	天门市	42900603NJ B015779530 13820	天门市彭市镇 新建街 62 号东 北侧 10 米桥下 生活污水排污 口	FG4290 060171 YH00	113. 18 54628	30. 452 96843	城镇生 活污水 排污口	生活污 水排污 口	汉江	三 级		否	周边污 水已接 入管网， 排口已 废弃	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	彭市镇	市住 建局	0
172	天门市	4290060375 ZV15778726 60981	天门市荷花垸 监狱东墙瞭望 塔农村生活污 水排污口	FG4290 060172 NY00	112. 68 61509	30. 684 63146	农业农 村排污 口	农村生 活污水 排污口	汉江	三 级		否	监狱已 废弃，溯 源期间 排口无 水	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2022/6/30	否	多宝镇	市住 建局	1
173	天门市	429006030R OI15779303 44219	天门市荷花垸 监狱东北 100 米雨洪排口	FG4290 060173 YH00	112. 68 62808	30. 683 3366	城镇雨 洪排口	城镇雨 洪排口	汉江	三 级		否	溯源期 间排口 无水采 样	规范	雨污分流，排水水质执行 稳定达到《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002） Ⅴ类标准	疏通管道，清 理排口周边 垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市住 建局	1
174	天门市	42900603WA AF15742982 70711	天门市岳口长 途汽车客运站 东南 70 米桥洞 内雨洪排口	FG4290 060174 YH00	113. 08 84194	30. 517 28538	城镇雨 洪排口	城镇雨 洪排口	汉江	三 级		否	溯源期 间排口 无水采 样	规范	雨污分流，排水水质执行 稳定达到《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002） Ⅴ类标准	疏通管道，清 理排口周边 垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住 建局	1
175	天门市	429006031N YP15743044 68217	天门市多样镇 刘家河河港 （涌）	FG4290 060175 GQ00	113. 39 1574	30. 411 55545	沟渠、河 港（涌）、 排干等	沟渠、 河港 （涌）、 排干等	汉江	一 级	I	否	水面不 清洁，有 浮萍和 垃圾	规范	执行《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）Ⅴ类 标准，并消除黑臭	清理水面浮 萍和垃圾，制 定一年一次 的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市水利和 湖泊局	8
176	天门市	4290060348 5A15778638 64758	天门市湖北森 宸木业有限公司西墙 5 米生 活污水排污口	FG4290 060176 GY00	112. 88 20809	30. 583 68036	工业排 污口	生活污 水排污 口	汉江	三 级	达 标	否	生活污 水直排	取缔	/	污水收集后 接入市政管 网，封堵排口	否	是	是	2022/12/30	否	张港镇	市生态环 境局	10
177	天门市	42900603X1 AE15779250 38659	天门市荷花坛 村鱼塘南侧 10 米水产养殖排 污口	FG4290 060177 NY00	113. 07 39417	30. 522 21845	农业农 村排污 口	水产养 殖排污 口	汉江	三 级		否	溯源期 间排口 无水采 样	规范	达到《淡水池塘养殖水排 放要求》（SC/T9101-2007） 二级标准，氨氮≤8mg/L， 水体不黑臭	制定一年一 次的监测计 划，加强水产 养殖的日常 管理和巡查	否	是	否	2022/12/30	否	岳口镇	市现代农 业服务中 心	2
178	天门市	42900603Y8 AL15742973 34836	天门市岳口长 途汽车客运站 东北侧 80 米雨 洪排口	FG4290 060178 YH00	113. 08 86124	30. 517 33501	城镇雨 洪排口	城镇雨 洪排口	汉江	三 级	达 标	否	雨污混 流，有生 活污水 排出	规范	雨污分流，排水水质稳定 达到《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 标准	污水收集后 接入市政管 网，保留雨水 排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住 建局	10

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
179	天门市	42900603N1801574228292915	天门市康家湾种植业排口	FG4290060179NY00	113.0186756	30.53325914	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市农业农村局	2
180	天门市	42900603VXM41577936727434	天门市天门悦姿防护用品有限公司厂区渠边雨洪排口	FG4290060180YH00	113.1850161	30.46044908	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市住建局	10
181	天门市	429006038UFL1574243839059	天门市青汉支渠与孝义路交汇处桥东北角雨洪排口	FG4290060181YH00	113.0844741	30.50949557	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
182	天门市	42900603YH0X1574254037846	天门市鲍咀村兴隆枢纽下游左岸 300 米处种植业排口	FG4290060182NY00	112.6850334	30.59626795	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市农业农村局	2
183	天门市	42900603EQ0G1578037331757	天门市周湾村六组南桥东 30 米沟渠	FG4290060183GQ00	113.1709132	30.45447115	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	汉江	三级	Ⅱ	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市水利和湖泊局	8
184	天门市	429006030TVL1574312245034	天门市泗港村汉水左岸距河堤垂直 190 米种植业排口	FG4290060184NY00	112.7955876	30.56440087	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	无	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	保持水面清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	张港镇	市农业农村局	2
185	天门市	42900603P2SC1578020067624	天门市多宝镇第一初级中学西南 1.6 公里种植业排口	FG4290060185NY00	112.6750828	30.65937355	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	无	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	保持水面清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市农业农村局	2

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入 河 方 式	水质 类 别	是否 为超 标排 污口	溯源发 现的主 要问题	整 治 类 型	整治目标	整治措施	是否 为重 点监 管	标识牌树立		完成时限	是否 完成 整治	责任 主体	主管 部门	投资 估算 （万 元）
																		是否 拟树 标识 牌	是否 树标 志牌					
186	天门市	42900603EV NG15780455 09838	天门市多祥镇 美一家超市右 边桥下生活污 水排污口	FG4290 060186 SH00	113. 36 144	30. 429 08638	城镇生 活污水 排污口	生活污 水排污 口	汉江	三级		否	排口处 正在铺 设管网， 排口已 不存在	取缔	/	污水收集后 接入市政管 网	否	否	否	2021/9/18	是	多祥镇	市住 建局	0
187	天门市	42900603V1 1015778905 59779	天门市勇敢社 区14排东侧30 米生活污水排 污口	FG4290 060187 SH00	113. 08 47591	30. 514 40683	城镇生 活污水 排污口	生活污 水排污 口	汉江	三级	达标	否	生活污 水直排	取缔	/	污水收集后 接入市政管 网，封堵排口	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住 建局	10
188	天门市	42900603NQ VT15780619 85136	天门市麻洋镇 广场小区西侧 50米生活污水 排污口	FG4290 060188 SH00	113. 26 03246	30. 436 38645	城镇生 活污水 排污口	生活污 水排污 口	汉江	三级	超标	是	生活污 水直排	取缔	/	污水收集后 接入市政管 网，封堵排口	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市住 建局	10
189	天门市	42900603MK UJ15743136 41992	天门市岳口镇 废弃危楼西侧 10米处雨洪排 口	FG4290 060189 YH00	113. 07 33864	30. 500 80382	城镇雨 洪排口	城镇雨 洪排口	汉江	三级		否	雨污混 流，有生 活污水 排出	规范	雨污分流，排水水质稳定 达到《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）Ⅴ类 标准	污水收集后 接入市政管 网，保留雨水 排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住 建局	10
190	天门市	42900603YT K615742228 48062	天门市样样红 科技有限公司 墙外10米雨洪 排口	FG4290 060190 YH00	113. 43 25507	30. 407 35645	城镇雨 洪排口	城镇雨 洪排口	汉江	三级		否	和40号 排口是 同一排 口	规范	雨污分流，排水水质稳定 达到《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）Ⅴ类 标准	污水收集后 接入市政管 网，保留雨水 排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	多祥镇	市住 建局	10
191	天门市	42900603V1 P915743149 12251	天门市湖北小 星新材料科技 股份有限公司 2号生活污水 排污口	FG4290 060191 GY00	113. 41 64421	30. 409 59011	工业排 污口	生活污 水排污 口	汉江	三级	超标	是	排口已 封堵	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/18	是	多祥镇	市生 态环 境局	0
192	天门市	42900603BJ E915742215 62502	天门市查李村 生活污水排污 口	FG4290 060192 SH00	113. 27 27153	30. 439 63494	城镇生 活污水 排污口	生活污 水排污 口	汉江	三级	达标	否	生活污 水直排	取缔	/	污水收集后 接入市政管 网，封堵排口	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市住 建局	10
193	天门市	42900603R3 4615742375 89319	天门市减速机 机械有限责任公 司厂区雨水排 口	FG4290 060193 GY00	112. 67 87783	30. 672 55776	工业排 污口	厂区雨 水排口	汉江	三级		否	溯源期 间排口 无水采 样	规范	雨污分流，排水水质稳定 达到《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）Ⅴ类 标准	疏通管道，清 理排口周边 垃圾	否	是	是	2022/12/30	否	多宝镇	市生 态环 境局	1

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
194	天门市	42900603EYZ31578024610310	天门市麻洋镇沿河巷雨洪排口	FG4290060194YH00	113. 2627729	30. 43462645	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市住建局	1
195	天门市	42900603A8EM1577952649874	天门市彭市镇新建街 64 号西南侧 8 米生活污水排污口	FG4290060195YH00	113. 1855179	30. 4530136	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	周边生活污水已接入管网，排口已封堵	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	彭市镇	市住建局	0
196	天门市	42900603APFF1578031685294	天门市荫火台东南 665 米英大台闸种植业排口	FG4290060196NY00	112. 8518935	30. 49965956	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	无	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	张港镇	市农业农村局	2
197	天门市	42900603WFA21574393919423	天门市多祥镇王家湾郭台村沟渠	FG4290060197GQ00	113. 378129	30. 42464998	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	汉江	三级	Ⅱ	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多祥镇	市水利和湖泊局	8
198	天门市	42900603QDKY1574317683606	天门市岳口镇天岳路青沙支渠边雨洪排口	FG4290060198YH00	113. 0861793	30. 52064108	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
199	天门市	42900603QQ6G1574222100110	天门市团结村 9 组沙洋二桥下游 1 千米种植业排口	FG4290060199NY00	112. 6024261	30. 66026655	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	无	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市农业农村局	2
200	天门市	42900603M6MU1577936509549	天门市天门仙粮机械有限公司厂区雨水排口	FG4290060200GY00	113. 4343325	30. 40891011	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	是	是	2022/12/30	否	多祥镇	市生态环境局	1

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
201	天门市	42900603J4M11574242454381	天门市岳口镇青汉支渠与204国道交汇处雨洪排口	FG4290060201YH00	113.0794634	30.49716514	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
202	天门市	42900603I0451574303335737	天门市天门润诚生物科技有限公司西南墙外厂区雨水排口	FG4290060202GY00	112.8715848	30.56489226	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	是	否	2022/12/30	否	张港镇	市生态环境局	2
203	天门市	42900603H03Y1578036535712	天门市前小湾村南200米信号塔东侧400米沟渠	FG4290060203GQ00	113.157991	30.46133533	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	汉江	三级	Ⅳ	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市水利和湖泊局	8
204	天门市	4290060357Y71574330100479	天门市天门顺康纸业有限公司生产废水排污口	FG4290060204GY00	113.0752608	30.49702353	工业排污口	生产废水排污口	汉江	三级	达标	否	排口已接入园区管网	规范	执行《岳口潭湖污水处理厂接管标准》	加强日常监管	否	是	是	2021/9/17	是	岳口镇	市生态环境局	1
205	天门市	42900603YJX21574235413056	天门市多宝镇集镇关庙街雨洪排口	FG4290060205YH00	112.6898965	30.66764794	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	排口周围有3个生活污水直排口	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	针对周边3个生活污水直排口，污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	多宝镇	市住建局	40
206	天门市	42900603HT9W1574243000000	天门市天门顺康纸业有限公司汉江边生产废水排污口	FG4290060206GY00	113.0681182	30.49635658	工业排污口	生产废水排污口	汉江	一级		否	排口已废弃	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	岳口镇	市生态环境局	0
207	天门市	42900603XTQV1574238897901	天门市新兴垸村水产养殖排污口	FG4290060207NY00	113.0574735	30.533111	农业农村排污口	水产养殖排污口	汉江	三级	超标	是	无	规范	达到《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）二级标准，氨氮≤8mg/L，水体不黑臭	减少肥料投加，严格控制养殖密度，合理安排养殖结构	否	是	是	2022/12/30	否	岳口镇	市现代农业服务中心	2

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
208	天门市	42900603A1T31578037996554	天门市彭市泵站东 10 米周湾村北 60 米涵闸河港（涌）	FG4290060208GQ00	113. 1718205	30. 45205715	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	汉江	一级	II	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市水利和湖泊局	8
209	天门市	42900603AQ7A1577857274088	天门市天南长渠与幸福河交汇处西岸 100 米雨洪排口	FG4290060209YH00	112. 6869005	30. 68142522	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市住建局	1
210	天门市	42900603NCLR1574233693115	天门市龚新垸村公路桥下雨洪排口	FG4290060210YH00	113. 0339847	30. 54579043	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	达标	否	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对周边居民生活污水截污，建设小型湿地，污水消纳还田，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	8
211	天门市	42900603656P1574328641417	天门市湖北成宇制药有限公司内桥下生产废水排污口	FG4290060211GY00	113. 0891044	30. 51734303	工业排污口	生产废水排污口	汉江	三级		否	排口已废弃	取缔	/	拆除排口	否	否	否	2021/9/17	是	岳口镇	市生态环境局	0
212	天门市	42900603BYCJ1574227652310	天门市张港镇初中东南角雨洪排口	FG4290060212YH00	112. 8729402	30. 58241306	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	张港镇	市住建局	10
213	天门市	42900603VD6S1574318842178	天门市福临科技股份有限公司生产废水排污口	FG4290060213GY00	113. 0620147	30. 52128088	工业排污口	生产废水排污口	汉江	三级		否	沿江化工企业已拆除	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市生态环境局	5
214	天门市	42900603NXVG1574214130979	天门市勇敢社区 3 层白色居民楼旁雨洪排口	FG4290060214YH00	113. 0877966	30. 51193422	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	达标	否	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
215	天门市	42900603HPRJ1574303557563	/	/	113. 1660835	30. 45725565	非排口	独家独户生活排口	汉江	/		否	独家独户排水管	/	/	/	否	否	否	/	/	彭市镇	市生态环境局	0

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
216	天门市	42900603TYI01574332665300	天门市吉港建材有限公司生活污水排污口	FG4290060216GY00	113.0650266	30.52514485	工业排污口	生活污水排污口	汉江	三级		否	污水已并入管网，排口已废弃	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市生态环境局	1
217	天门市	42900603ZB741577783331282	天门市青汉大道与孝义路交叉口生活污水排污口	FG4290060217SH00	113.0844594	30.50900697	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级	达标	否	生活污水直排	取缔	/	污水收集后接入市政管网，封堵排口	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
218	天门市	42900603FCVV1574307623178	天门市岳飞大道红白居民楼南侧 20 米雨洪排口	FG4290060218YH00	113.0850877	30.49702171	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
219	天门市	42900603UKYU1574307824673	天门市天天家庭农场养殖基地畜禽养殖排污口	FG4290060219NY00	112.8119501	30.56632137	农业农村排污口	畜禽养殖排污口	汉江	三级		否	排口现已封堵	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	张港镇	市现代农业服务中心	0
220	天门市	42900603RJWE1574237608940	天门市荣成物流墙外仙北长渠边雨洪排口	FG4290060220YH00	113.4347144	30.40667423	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	达标	否	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	多祥镇	市住建局	10
221	天门市	42900603YQ5W1578026627391	/	/	112.7935967	30.56737829	非排口	天然的地表冲沟	汉江	/		否	自然形成的冲沟	/	/	/	否	否	否	/	/	张港镇	市生态环境局	0
222	天门市	429006030EAT1577782426449	天门市金湾社区西北侧 30 米入渠生活污水排污口	FG4290060222SH00	113.0839382	30.50776309	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级	达标	否	生活污水直排	取缔	/	污水收集后接入市政管网，封堵排口	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
223	天门市	429006039LZA1574238011869	天门市彭市镇汉江边种植业排口	FG4290060223NY00	113.1620492	30.44574266	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	无	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	保持水面清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市农业农村局	2

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
224	天门市	42900603056N1574346290174	/	/	112. 6874988	30. 66509573	非排口	取水泵站进水口	汉江	/		否	泵站抽水口	/	/	/	否	否	否	/	/	多宝镇	市生态环境局	0
225	天门市	42900603GYT91578023939844	天门市麻洋镇沿河巷西侧 20 米水产养殖排污口	FG4290060225NY00	113. 2628721	30. 43415008	农业农村排污口	水产养殖排污口	汉江	三级	达标	否	无	规范	达到《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）二级标准，氨氮≤8mg/L，水体不黑臭	加强水产养殖的日常管理和巡查，制定一年一次的监测计划	否	是	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市现代农业服务中心	2
226	天门市	42900603UQC11574301599155	天门市地方海事局多宝地方海事处生活污水排口	FG4290060226GK00	112. 7053489	30. 63012027	港口码头排污口	生活污水排口	汉江	一级		否	溯源期间排口无水采样	规范	执行《港口码头环境保护管理制度》	船上污水集中收集转运至城镇污水处理厂	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市交通运输局	2
227	天门市	42900603D5FX1577933670911	天门市交通大道 214 北侧 10 米清沙渠南侧生活污水排口	FG4290060227SH00	113. 1827883	30. 46084505	城镇生活污水排口	生活污水排口	汉江	三级	达标	否	生活污水直排	取缔	/	污水收集后接入市政管网，封堵排口	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市住建局	10
228	天门市	42900603J3G61574303204888	天门市彭市镇石桥村养殖场畜禽养殖排污口	FG4290060228NY00	113. 1269168	30. 50006453	农业农村排污口	畜禽养殖排污口	汉江	三级		否	养猪场已关闭，排口已废弃	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	彭市镇	市现代农业服务中心	0
229	天门市	42900603B3DJ1574385053709	天门市彭市镇周湾村沟渠	FG4290060229GQ00	113. 1632843	30. 45862576	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	汉江	三级	Ⅲ	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市水利和湖泊局	8
230	天门市	42900603R2A81574302676101	天门市彭市镇石桥村雨洪排口	FG4290060230YH00	113. 1263999	30. 49979931	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市住建局	1
231	天门市	429006036QFW1574217539789	天门市岳口初级中学最南侧教学楼 30 米白色桥东雨洪排口	FG4290060231YH00	113. 0847416	30. 51495201	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
232	天门市	429006037XHF1574314371953	天门市彭市镇中刘村种植业排口	FG4290060232NY00	113. 2010497	30. 45380697	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市农业农村局	2
233	天门市	42900603FT071578062137937	天门市麻洋镇不夜城大排档西侧 30 米雨洪排口	FG4290060233YH00	113. 2638631	30. 43925447	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市住建局	10
234	天门市	429006034FMW1577943663438	天门市彭市镇幸福路周湾一组雨洪排口	FG4290060234YH00	113. 1825442	30. 45680176	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市住建局	1
235	天门市	42900603WV9Z1574239588980	天门市岳口镇青汉支渠与孝义路交汇处雨洪排口	FG4290060235YH00	113. 0844862	30. 50927148	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
236	天门市	42900603E13X1577876085790	天门市金湾社区西侧 25 米入渠生活污水排污口	FG4290060236SH00	113. 0834545	30. 50649032	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级	达标	否	生活污水直排	取缔	/	污水收集后接入市政管网，封堵排口	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
237	天门市	42900603QCKK1574214467123	天门市潜江汉江大桥工程第二标段项目部生产废水排污口	FG4290060237GY00	112. 8845751	30. 57951285	工业排污口	生产废水排污口	汉江	三级	超标	是	沉淀池有溢流风险	取缔	/	封堵排口	否	是	是	2022/12/30	否	张港镇	市生态环境局	1
238	天门市	429006032X281577936994313	天门市彭市镇食味轩酒楼南侧 25 米雨洪排口	FG4290060238YH00	113. 1833419	30. 46077206	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市住建局	1
239	天门市	42900603TC1F1574301169685	天门市沿江渠周湾村 6 组沟渠	FG4290060239GQ00	113. 1711672	30. 45464731	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	汉江	三级	Ⅲ	否	水面不清洁，有浮萍和垃圾	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市水利和湖泊局	8

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
240	天门市	42900603IH911574225321396	天门市金湾社区7寨与6寨交汇口雨洪排口	FG4290060240YH00	113.0824054	30.5040372	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
241	天门市	42900603UKWM1578108931950	天门市多宝镇集镇黑八市政生活污水排出口	FG4290060241SH00	112.6985991	30.67054872	城镇生活污水排出口	生活污水排出口	汉江	三级		否	周边污水已并入管网，排口已不存在	取缔	/	拆除排口	否	否	否	2021/9/17	是	多宝镇	市住建局	0
242	天门市	42900603U5HF1574230405574	天门市青华寺社区红白居民楼东侧40米处桥下雨洪排口	FG4290060242YH00	113.0795398	30.49725868	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
243	天门市	42900603LRK41574481882297	天门市三阳寺村种植业排口	FG4290060243NY00	112.967557	30.52944696	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	蒋场镇	市农业农村局	2
244	天门市	42900603J1721577862980486	天门市湖北成宇制药有限公司南侧5米渠种植业排口	FG4290060244NY00	113.0907655	30.5161301	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市农业农村局	2
245	天门市	429006033AB01577782222695	天门市金湾社区8组东面90米种植业排口	FG4290060245NY00	113.0812491	30.50212591	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市农业农村局	2
246	天门市	42900603R7GK1574228979433	天门市青华寺社区红白色居民楼东侧20米畜禽养殖排污口	FG4290060246NY00	113.0795063	30.49751632	农业农村排污口	畜禽养殖排污口	汉江	三级		否	养殖场已关闭，排口已经废弃	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	岳口镇	市现代农业服务中心	0

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
247	天门市	429006038EF21574229709955	天门市青华寺社区 2 层居民楼东侧 15 米雨洪排口	FG4290060247YH00	113. 0793576	30. 49703466	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	达标	否	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
248	天门市	4290060393DV1574233750589	天门市龚新垸村公路桥下雨洪排口	FG4290060248YH00	113. 0340596	30. 5455547	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
249	天门市	42900603R3C51577973440824	天门市彭市镇食味轩酒楼南侧 5 米生活污水排污口	FG4290060249SH00	113. 1832452	30. 460884	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级	超标	是	生活污水直排	取缔	/	污水收集后接入市政管网，封堵排口	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市住建局	10
250	天门市	42900603NHT91574217947358	天门市岳口初级中学最南侧教学楼南侧白色桥旁雨洪排口	FG4290060250YH00	113. 084735	30. 51484229	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
251	天门市	429006034KZB1574319793394	天门市天门春爽蔬菜种植家庭农场其他排口	FG4290060251QT00	112. 6691694	30. 67620431	其他排口	其他排口	汉江	三级	达标	否	排口周围垃圾较多，排水全部返田	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，并消除黑臭	清理排口周边垃圾，制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市生态环境局	2
252	天门市	42900603KLTI1577975289783	天门市样样红科技有限公司厂区雨水排口	FG4290060252GY00	113. 4341875	30. 40750251	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	是	是	2022/12/30	否	多祥镇	市生态环境局	1
253	天门市	4290060327361577978939248	天门市样样红科技有限公司围墙东 20 米雨洪排口	FG4290060253YH00	113. 4346593	30. 40692277	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	达标	否	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	多祥镇	市住建局	10
254	天门市	42900603EAOE1577856628133	天门市荷花垸监狱东侧 20 米雨洪排口	FG4290060254YH00	112. 6865967	30. 68226619	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	多宝镇	市住建局	1

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					分类整治阶段信息										
	市州	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树标识牌	是否树标志牌					
255	天门市	42900603GMCU1574307893838	天门市岳飞大道红白色居民楼15米2号雨洪排口	FG4290060255YH00	113.0853933	30.49700082	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	岳口镇	市住建局	1
256	天门市	42900603DC1A1578025850377	天门市麻洋镇排灌河路西侧靠近麻洋卫生所雨洪排口	FG4290060256YH00	113.2626214	30.43538032	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市住建局	1
257	天门市	42900603YIRA1574328331825	天门市湖北成宇制药有限公司东北角厂区雨水排口	FG4290060257GY00	113.0924842	30.51760038	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	是	是	2022/12/30	否	岳口镇	市生态环境局	1
258	天门市	42900603N2K41574308501910	天门市天门悦姿防护用品有限公司厂区雨水排口	FG4290060258GY00	113.1843846	30.46064676	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	是	否	2022/12/30	否	彭市镇	市生态环境局	2
259	天门市	429006030CFY1578022164290	天门市麻洋镇彭麻泵站其他排口	FG4290060259QT00	113.2602083	30.43238071	其他排口	其他排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类的水质标准，并消除黑臭	制定一年一次的监测计划	否	否	否	2022/12/30	否	麻洋镇	市生态环境局	1
260	天门市	42900603XPW31574227767098	天门市多样镇谢家湾酒店南100米雨洪排口	FG4290060260YH00	113.4359476	30.4127613	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级	超标	是	雨污混流，有生活污水排出	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能	否	否	否	2022/12/30	否	多样镇	市住建局	10
261	天门市	42900603Z6CX1574230765019	天门市金湾社区7寨与8寨交汇口生活污水排污口	FG4290060261SH00	113.0833433	30.50630554	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级	达标	否	无	取缔	/	污水收集后接入市政管网，封堵排口	否	否	否	2023/6/30	否	岳口镇	市住建局	10
262	天门市	429006039IET1577933940140	天门市彭市镇交通大道216号南10米清沙渠北侧雨洪排口	FG4290060262YH00	113.1829227	30.4609285	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	溯源期间排口无水采样	规范	雨污分流，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	疏通管道，清理排口周边垃圾	否	否	否	2022/12/30	否	彭市镇	市住建局	1
263	天门市	429006031N4M1577780595191	天门市金湾社区南100米雨洪排口	FG4290060263YH00	113.0803688	30.50199813	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	汉江	三级		否	排口已封堵	取缔	/	封堵排口	否	否	否	2021/9/17	是	岳口镇	市住建局	0